595.76
FG3c

ISS. MATHEMAT.
LIN W.15
21738.26



LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS

From the Library of
Professor Henry F. Wickham
University of Iowa
Presented in 1942

595.76
F63c

NATURAL
HISTORY DEC 2 1942

CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES CICINDELIDÆ

Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

http://www.archive.org/details/cataloguesystm00fleu

LIBRARY
UNIVERSITY OF ILLINOIS
URBANA

CATALOGUE SYSTÉMATIQUE

DES

CICINDELIDÆ

DÉCRITS DEPUIS LINNÉ

PAR

ED. FLEUTIAUX

LIÈGE
IMPRIMERIE H. VAILLANT-CARMANNE
Rue St-Adalbert, 8

1892

595.76
F63c

LIBRARY
UNIVERSITY OF ILLINOIS
U.S.A.

AVANT-PROPOS.

Le catalogue systématique des *Cicindelidæ*, que je présente aux entomologistes, n'est pas parfait; je suis même convaincu qu'il renferme beaucoup d'erreurs; mais c'est dans le double but d'en provoquer et d'en faciliter la découverte, que je me décide à le publier tel qu'il est.

Je l'ai fait suivre d'une table alphabétique des genres et des espèces destinée à abréger les recherches.

Depuis la publication du catalogue des Cicindélides du baron de Chaudoir (1865), limité aux seules espèces de sa collection, et celle du catalogue de Gemminger et Harold (1868), uniquement alphabétique pour les espèces, cette famille s'est considérablement accrue. Le rangement des collections était devenu très difficile et je serais amplement récompensé de ma peine, si je réussissais à rendre quelques services à mes collègues.

J'ai un instant partagé l'opinion de de Chaudoir, quant à la distribution des tribus, par rapport aux Carabidæ. Mais après une étude approfondie des caractères, je me suis définitivement rangé à l'avis de Lacordaire et des autres auteurs, en donnant à l'onglet articulé des mâchoires une importance

1 Dec 42 Dunlop

6 My.42 g HF Wickham

1195374

plus considérable que le plus ou moins grand développement des palpes.

Les tableaux synoptiques qui suivent ont été, en partie, empruntés à Lacordaire. On y trouvera cependant quelques modifications, entre autres, la création d'une tribu nouvelle, les *Oxychilini*, que j'ai été amené à séparer des *Megacephalini*, à cause de leur facies bien homogène et de la forme toute différente de leur labre.

Les travaux spéciaux de Bates, Castelnau, Chaudoir, W. Horn, Leconte, Schaum, Schaupp, etc., m'ont été aussi d'un grand secours et j'ai presque toujours adopté l'opinion de leurs auteurs.

Pour ce qui est des citations, je ne me suis pas tracé de système bien rigoureux ; j'ai seulement choisi, dans toute la bibliographie, les ouvrages le plus généralement répandus et je me suis surtout attaché à citer les figures.

CICINDELIDÆ

Menton échancré. Mâchoires allongées, généralement terminées par un onglet articulé. Mandibules longues, aiguës, arquées, se croisant au repos. Palpes de quatre articles. Antennes de onze articles. Abdomen de six ou sept segments. Tarses de cinq articles, les antérieurs presque toujours dilatés chez le mâle.

1. Mâchoires terminées par un onglet articulé. 2
— Mâchoires sans onglet articulé . . . . VI. CTENOSTOMINI.
2. Troisième article des palpes maxillaires plus long que le quatrième 3
— Troisième article des palpes maxillaires plus court que le quatrième 5
3. Premier article des palpes labiaux dépassant à peine le bord de l'échancrure du menton . . . I. MANTICORINI.
— Premier article des palpes labiaux dépassant visiblement le bord de l'échancrure du menton . . . 4
4. Labre avancé, plus long que large. . . . . II. OXYCHILINI.
— Labre transversal, plus large que long . III. MEGACEPHALINI.
5. Quatrième article des tarses entiers . . . . IV. CICINDELINI.
— Quatrième article des tarses cordiforme, au moins les antérieurs . . . . . V. COLLYRINI.

Tribu I. — **MANTICORINI.**

1. Tarses simples dans les deux sexes 2
— Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés chez les mâles 3
2. Corps large, élytres déprimés en dessus . . . 4. Manticora.
— Corps subparallèle, subcylindrique. . . . . 3. Amblychila.
3. Téguments noirâtres ou bronzés 4
— Téguments d'un blanc d'ivoire . . . . . 5. Platychile.
4. Téguments noirâtres 5
— Téguments bronzés . . . . . 6. Eurymorpha.
5. Labre arrondi en avant . . . . . 2. Omus.
— Labre échancré en avant . . . . . 1. Pycnochile.

1. PYCNOCHILE Mots., Et. Ent., 1856, V, p. 32.

fallaciosa Chevr., Ann. Fr., 1854, p. 666, pl. 19, f. 1 (*Agrius* Chevr., l. c., p. 665). Magellan.
Thoms., Mon. Cic., 1857, p. 12, pl. 3, f. 1.
magellanica Mots., l. c., p. 33, pl. 1, f. 11.
schythei Phil., Ann. Univ. Chili, 1862, II, p. 408 (*Polyagrus* Phil., l. c.).

2. OMUS Esch., Zool. Atl., I, 1829, p. 4.
Lac., Gen. Col., I, 1854, p. 8.

Dejeani Reiche, Ann. Fr., 1838, p. 299, pl. 10. f. 1 . . . . . Mont. Roch.
Thoms., Mon. Cic. 1857, p. 15, pl. 3, fig. 4.
Schaupp., Bull. Brookl., 1884, p. 76, pl. 1, f. 2.

californicus Esch., l. c. p. 4, pl. 4, f. 1 . . Californie.
Lac., Gen. Alt. I, 1854, pl. 1, fig. 1.
Thoms., l. c., p. 16, pl. 3, f. 5, 6.
Schaupp., l. c., pl. 1, f. 7.

Hornianus W. Horn, Deutsch. Ent. Zeit., 1892, p. 91. . . . . Californie.

Edwardsi Cr., Tr. Am. Soc. V, 1874, p. 73 . . Am. bor.
Schaupp., l. c., p. 76, pl. 1, f. 3.

Audouini Reiche, l. c., p. 300, pl. 10, f. 2 . . Mont. Roch.
Thoms., l. c., p. 16, pl. 3, f. 7, 8.
Schaupp., l. c., pl. 1, f. 4.

sequoiarum Cr., l. c. . . . . Am. bor.
Schaupp., l. c., pl. 1, f. 8.

ambiguus Schaupp., Bull. Brookl., 1884, VI, p. 121 . . . . . Californie.

Horni Lec., Tr. Am. Ent. Soc., V, 1875, p. 157 . . . . . id.
Schaupp., l. c., pl. 1, f. 6.

levis Horn., Pr. Ac. Phil. Soc., 1866, p. 394. . id.
Schaupp., l. c., pl. 1, f. 10.

Lecontei Horn., Tr. Am. Ent. Soc., IV, 1873, p. 143 . . . . . id.
Schaupp., l. c. pl. 1, f. 9.

submetallicus Horn., l. c., II, 1868, p. 129. id.
Schaupp., l. c., pl. 1, f. 5.

3. AMBLYCHILA Say, Journ. Ac. Phil., III, 1823, p. 139.
Lac., Gen. Col., I, 1854, p. 7.
Chaleposomus Chd., Bull. Mos., 1860, II, p. 337.

cylindriformis Say, l. c. . . . . Kansas.
Lec., Tr. Am. Ent. Soc., 1854, p. 32, pl. 1. — Col. Kansas, p. 1, pl. 2, f. 1.

Horn., Trans. Am. Ent. Soc., 1883, p. 269.
Schaupp., Bull. Brookl., 1884, p. 74, pl. 1, f. 1.

Piccolomini Reiche., Ann. Fr., 1839, p. 560, pl. 19, f. 1-6 . . . . . N. Mex.

cylindriformis Thoms., Mon. Cic., 1857, p. 14, pl. 3, f. 3.

Baroni Rivers., Ent. Am. VI, 1890, p. 111 . . Arizona.

4. MANTICORA Fab., Ent. Syst., I, 1792, p. 123.
Lac., Gen. Col., I, 1854, p. 6.

herculeana Kl., Linn. Ent., IV, 1849, p. 423, pl. 2, f. 7. — Kl., Peters, Reis., Mozamb., 1862, p. 145, pl. 8, f. 1 . Mozambique.
Cast., Rev. Zool., 1863, p. 70.

mygaloides Thoms., Mon. Cic. 1857, p. 66.
Cast., l. c., p. 73.

scabra Thoms., l. c., p. 8 (pars), pl. 2, f. 1 ♂.

latipennis Thoms., l.c., p.8 (pars) pl. 2, fig. 4, ♀.

latipennis Waterh., Mag. Nat. Hist., I, 1837, p. 503, pl. 62 . . . . . Natal. Moz.
Kl., l. c., p. 421, pl. 2, f. 6.
Thoms., l. c., p. 8 (pars), pl. 2, f. 3 ♂.
Cast., l. c., p. 71.

scabra Kl., l. c., p. 420, pl. 1, f. 3 et 4. — Peters Reis. Mozamb., 1862, p. 146, pl. 8, f. 2 et 3.
Thoms., l. c. p. 8 (pars), pl. 1, f. 2 ♀.
Cast., l. c., p. 70.

? Livingstoni Cast., l. c., p. 71.

tuberculata De Geer, Mém. Ins., VII, 1778, p. 623, pl. 46, f. 14 . . . . . Cap.
Brullé, Hist. Nat. Col., I, 1834, p. 32, pl. 1, f. 1, 2.
Kl., l. c., p. 418, pl. 1, f. 1 et 2.
Thoms, l. c., p. 9, pl. 2, f. 5 et 6.
Cast., l. c., p. 68.
gigantea Thunb., Nov. Ins. sp., 1784, I, p. 284, pl. 1, f. 38.
granulata Kl., l. c., p. 420, pl. 2, f. 5.
tibialis Boh., Ins. caffr., I, 1848, p. 1.
Cast., l. c., p. 69.

maxillosa Fab., l. c. . . . . Cap.
Latr. et Dej., Hist. Nat. Col. Eur., I, 1822, pl. 1, f. 1.
Dej. Sp. I, 1825, p. 5. — Ic., I, 1829, pl. 1, f. 1.
Sicheli Thoms., l. c. p. 9, pl. 2, f. 7 et 8.
Cast., l. c.

? Ludovici Cast., l. c. p. 70. . . . . Natal.

Dregei Cast., l. c., p. 69. . . . . Cafrerie.

cogoensis Péring., Ann. Nat. Hist. (6), II, 1888, p. 219 . . . . . Afr. Sud.

Gruti Bouc., The Humming bird, 1892, p. 45. Damara, Afr. Sud.

5. PLATYCHILE M. Leay, Annul. Jav., 1825, p. 9.
Lac., Gen. Col., I, 1854, p. 7.

pallida Fab., Syst. El. I, 1801, p. 167 . . . . Cap.
♀ Dej., Sp., V, 1831, p. 198.
♂ Kl., Jahrb., I, 1834, p. 2, pl. 1, f. 1 (*Pachycephala* Kl., l. c., p. 4).

Thoms., Mon. Cic., 1857, p. 13, pl. 3, f. 2 (♀).

♀ *aculeata* Chd., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 332.

suturata Péring., Tr. S. Afr. Phil. Soc., 1888, p. 67 . . . . . Afrique Sud.

6. EURYMORPHA Hope, Col. Man., 1838, II, p. 160.

Lac., Gen. Col., I, 1854, p. 17.

cyanipes Hope, l. c. . . . . Madagascar.
Fairm., Ann. Fr., 1856, p. 94.

Mouffleti Fairm., l. c., p. 95 . . . . . Benguela.
ærea Gemm. et Har., Cat. Mun., I, 1868, p. 8.

Bohemani Boh., Ofvers, Vet. Ac. Forh., 1860, p. 4 . . . . . Afr. Sud.
nudipennis Boh., W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1891, p. 328.

Tribu II. — OXYCHILINI.

1. Dent du menton presque nulle ; dernier article des tarses épais et garni de poils raides en dessous . 7. Chiloxia.
— Dent du menton apparente ; dernier article des tarses normal 2
2. Antennes graduellement amincies . . . . . 8. Oxychila.
— Antennes brusquement amincies à partir du sixième article . . . . . 9. Pseudoxychila.

7. CHILOXIA Guér., Verh. Zool. Bot. Ver. Wien, 1855, p. 576.

binotata Cast., Rev. Silb., I, 1833, p. 129,
— Hist. Nat. I, 1840, p. 14, pl. 1, f. 5 . . . . . Guyane, Equateur.
bisignata Guér., Dict. Pitt., Hist. Nat. VI, 1833-1839, p. 572.
Thoms., Mon. Cic., 1857, p. 64, pl. 10, f. 4 et 5.
Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 3-6.
longipennis W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1891, p. 362. . . . . id.

8. OXYCHILA Dej., Sp., I, 1825, p. 15.
Lac., Gen. Col., I, 1854, p. 10.

Chabrillaci Thoms, Mon. Cic., 1857, p. 54, pl. 9, f. 3 (*Raminagrobis* Thoms., l. c.). Brésil.
glabra Waterh., Ann. Mag. Nat. Hist. 1880, p. 285 . . . . . Equateur.
gratiosa Bates, Ent. M. M., X, 1874, p. 262 . Colombie.
gracillima Bates, l. c., VIII, 1872, p. 263 . . Equateur.
nigroænea Bates, l. c. . . . . Equateur.
ebenina Dokht., Sp. Cic., I, 1882, p. 82.
v. *variipes*, Bates, l. c.
Batesi W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1892, p. 89 . . . . . Brésil.
Chestertoni Bates, l. c., p. 264 . . . . . Colombie.
polita Bates, l. c. — Biol. Centr. Am. Col., I, 1881, p. 3, pl. 1, f. 3 . . . . . Nicaragua.

aquatica Guér., Rev. Zool., 1843, p. 15. —
Mag. Zool., 1843, pl. 132 . . . . . Colombie.
Thoms., l. c., p. 61, pl. 10, f. 6.

tristis Fab., Syst., Ent., suppl., 1775, p. 825. Brésil.
Ol., Ent., II, 1790, 33, p. 15, pl. 3, f. 25.
Dej., Sp., I, 1825, p. 16.
Cast., Rev. Silb., I, 1833, p. 127.
Brullé, Hist. Nat. Col., I, 1834, p. 83, pl. 2, f. 1.
Thoms., l. c., p. 63, pl. 9, f. 7 et 8.

opacipennis Waterh., l. c., 1889, p. 486 (*Cophognatus* Waterh., l. c.). . . . Brésil.

Pineli Guér., Rev. Zool., 1843, p. 16, note 1 . . Brésil.
Luc., Voy. Cast., 1857, p. 24, pl. 1, f. *a*, *b*.
Thoms., l. c., p. 64, pl. 10, f. 1.

femoralis Cast., l. c., p. 128. — Hist. Nat., I, 1840, p. 14, pl. 1, f. 4 . . . . . Brésil.
inflata Thoms., l. c., p. 62, pl. 10, f. 2.
Chaud., Bull. Mosc. 1860, IV, p. 331.

labiata Brullé, Voy. d'Orbig., 1843, p. 4, pl. 1, f. 4 *a* . . . . . Brésil, Bolivie.
Chaud., l. c., p. 328.
femoralis Thoms., l. c., p. 60, pl. 10, f. 7 et 8.

obtusidens Chand., l. c., p. 328 . . . . . Brésil.

binotata Gray, Anim. Kingd, 1832, XIV, p. 264, pl. 29, f. 2. . . . . Brésil.
Chaud., l. c.

distigma Gory, Mag. Zool., 1831, pl. 17 . . . Brésil.
Cast., l. c., p. 129.
Chaud., l. c., p. 328.
acutipennis Buq., Mag. Zool., 1835, pl. 130.
Thoms., l. c., p. 59, pl. 10, f. 9.

spinipennis Sahlb., Act. Soc. Fennic., 1844, p. 502.

♀ *granulosa* Luc., l. c., p. 25, pl. 1, f. 2 *a*.

similis W. Horn, l. c. . . . . R. Grande.

odontoma Chaud., l. c., p. 329 . . . . . Brésil.

distigma Thoms., l. c., p. 61, pl. 10, f. 3.

oxyoma Chaud., l. c., 1848, I, p. 7, — 1860, IV, p. 330 . . . . . Brésil.

Thoms., l. c., p. 55, pl. 9, f. 4 (*Ramina-grobis* Thoms., l. c., p. 54).

9. PSEUDOXYCHILA Guér., Dict. Pitt., VI, 1837, p. 573. Lac., Gen. Col. I, 1854, p. 11.

Centrochila Lac., Mém. Liége, 1843, I, p. 98.

bipustulata Latr., Voy. Humb., 1811, p. 153, pl. 16, f. 1 et 2 . . . . Colombie, Amazones.

Dej., Sp. V, 1831, p. 205, — Ic. I, 1829, pl. 1, f. 3.

Cast., Rev. Silb., I, 1833, p. 128.

Thoms., Mon. Cic., 1857, p. 57, pl. 9, f. 5 et 6.

angustata Chaud., Cat. coll., 1865, p. 62 . . Colombie, Pérou.

Chaudoiri Dokht., Sp. Cic., I, 1882, p. 89.

tarsalis Bates, Ent. M. M., 1869, V, p. 290. — Biol centr. Am. Col., 1881, p. 3, pl. 1, f. 2 . . . . . Costa Rica.

lateguttata Chaud., Bull. Mosc., 1844, III, p. 455 — 1848, I, p. 9 — 1860, IV, p. 331 . . . . . Colombie.

bipustulata var. Er., Bericht, 1844, p. 84.

ceratoma Chaud., Cat. coll., 1865, p. 62. . . Colombie.

Tribu III. — MEGACEPHALINI.

1. Labre noir . . . . . 14. Aniara.
— Labre jaune, au moins en partie. 2
2. Eperons des tibias courts, robustes . . . 11. Megacephala.
— Eperons des tibias longs et minces. 3
3. Corselet obscur ou métallique 4
— Corselet jaune, quelquefois obscurci en partie . 10. Phæoxantha.
4. Corselet fortement impressionné . . . . . 12. Tetracha.
— Corselet faiblement impressionné . . . . 13. Metriochila.

10. PHÆOXANTHA Chaud., Bull. Mosc., 1850, I, p. 7.

Klugi Chaud., l. c., p. 8 . . . . . Colombie, Amaz.
Lac., Gen. Atl., 1854, pl. 1, f. 2.
Thoms., Mon. Cic., 1857, p. 45, pl. 8, f. 3, 4.
testudinea Westw., Tr. Ent. Soc., 1852, p. 51.

testudinea Kl., Jahrb., I, 1834, p. 6, pl. 1, f. 2 . . . . . Brésil, Amaz.
Thoms, l. c., p. 46, pl. 8, f. 5.

asperula Westw., Tr. Ent. Soc., 1852, p. 58, pl. 7, f. 8 . . . . . Amaz.
Thoms., l. c., p. 48, pl. 8, f. 9.

laminata Perty, Del. Anim. art., 1830, p. 2, pl. 1, f. 3 . . . . . Brésil, Amaz.
Thoms., l. c., p. 48, pl. 8, f. 10.
nocturna Dej., Sp., V, 1831, p. 203.
Menetriesi Mann., Dej., Cat., 3e éd., 1837, p. 2.
brevicollis Chaud., Cat. coll., 1865, p. 42.

cruciata Brullé, Voy. d'Orbig., 1843, p. 2, pl. 1, f. 2 . . . . . Bolivie.
Thoms., l. c., p. 47, pl. 8, f. 6.

æquinoctialis Dej., Sp., I, 1825, p. 14. . Cayenne, Amaz.
bifasciata Brullé, l. c., p. 1, pl. 1, f. 1 (*Ammosia* Westw., l. c., p. 51).
Thoms., l. c., p. 46, pl. 8, f. 7, 8.
frontalis Aud., Dej., Cat., 3e éd., 1837, p. 2.
puberula Chaud., Cat. coll., 1865, p. 42.
v. *obscura* Dokht., Sp. Cic., I, 1882, p. 68 . Amaz.

11. MEGACEPHALA Latr., Gen. Crust. Ins., I, 1806, p. 175. Lac., Gen. Col. I, 1854, p. 11.

regalis Boh., Ins. Caffr., I, 1848, p. 2 . Cafrerie, Zambèze.
Thoms., Mon. Cic., 1857, p. 21, pl. 4, f. 3.
Revoili Luc., Ann. Fr., Bull., 1881, p. 101 . . Somali.
Fairm., Revoil, Faun. Fl., Çomal., Col., 1882, p. 3, pl. 1, f. 1.
denticollis Chaud., Bull. Mosc., 1843, IV, p. 674. . . . . Kordofan.
Thoms., l. c., p. 21, pl. 4, f. 2.
Kordofana Koll., Gemm. et Har., Cat. Mun., I, 1868, p. 3.
Baxteri Bates, Ent. M. M., XXII, 1886, p. 188. Afr. or.
asperata Waterh., Ann. Mag. Nat. Hist., 1877, p. 424 (*Stygphloderma* Waterh., l. c.).
— Aid., I, 1881, pl. 51 . . . . . Nyassa.
levicollis Waterh., Ann. Nat. Hist., 1880, p. 92 (*Stygphloderma* Waterh.) . . . . Afr. or.
senegalensis Latr., l. c., p. 176 (*Aptema* Lepel. et Serv., Enc. Meth., X, 1825, p. 618). Sénégal.
Dej., Sp., V, 1831, p. 199.
Brullé, Hist. Nat. Col., I, 1834, p. 41, pl. 1, f. 4.
Thoms., l. c., p. 20, pl. 4, f. 1.

megacephala Ol., Ent., II, 1790, 33, p. 8, pl. 2, f. 12 *a*, *b*.
Fab., Ent. Syst., I, 1792, p. 170.
megalocephala Fab., Syst. El. I, 1801, p. 232.
v. *cyanescens* Dokht., Sp. Cic., I, 1882, p. 29.

Kruperi W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1892, p. 91 . . . . . Afr. occid.

excelsa Bates, Ent. M. M., X, 1874, p. 261 . . Afr. or.

Morsii Fairm., C. R. Soc. Belg., 1882, p. 44. . Zanzibar.

quadrisignata Dej., l. c., p. 200. — Ic. I, 1829, p. 7, pl. 1, f. 2 . . . . . Sénégal.
Thoms., l. c., p. 27, pl. 4, f. 5, 6.
v. *cabounca* Guér., Rev. Zool., 1848, p. 348.

Bocandei Guér., l. c., p. 347. — Mag. Zool., 1845, pl. 157 . . . . . Guinée.
Thoms., l. c., p. 22, pl. 4, f. 4.
Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 334.

njam-njamensis W. Horn. l. c., p. 90 . . . Afr. occid.

cylindrica M. Leay, Tr. Ent. Soc. N. S. W., 1863, I, p. 11 . . . . . Australie bor.

12. TETRACHA Hope, Col. Man., II, 1838, p. 7.
Lac., Gen. Col., I, 1854, p. 12.

euphratica Latr. et Dej., Hist. Nat. Col. Eur., I, 1822, p. 37, pl. 1, f. 4 (*Grammognatha* Mots., Käf. Russ., p. 5). . . Esp., Alg.
Dej., Sp., I, 1825, p. 7.
J. Duv., Gen. Col., I, 1857, pl. 1, f. 1.
Thoms., Mon. Cic., 1857, p. 29, pl. 4, f. 7, 8.
algeriana Guér., Bull. Soc. Ent. Fr., 1846, p. 18.

v. *armeniaca* Cast., Rev. Silb., II, 1834, p. 28. Arménie.
euphratica var. Mén., Cat. rais., 1832, p. 93.

australis Chaud., Cat. coll., 1865, p. 63. . . Australie.
Waterh., Aid., I, 1881, pl. 17.
Waterhousei Cast., Tr. Roy. Soc. Vict., 1867, p. 32.

Howitti Cast., l. c., p. 31 . . . . . id.

pulchra Brown, Tr. Ent. Soc., 1869, p. 352. . Austral. occ.

crucigera M. Leay, Tr. Soc. N. S. W., 1863, p. 10 . . . . . Pt-Denison.

australasiæ Hope, Tr. Ent. Soc., 1841, p. 45.
— Ann. Nat. Hist., 1842, p. 425 . Pt-Essington.
White, Stock Voy. App., pl. 1, f. 1.
Thoms., l. c., p. 49.

humeralis M. Leay, l. c. . . . . Pt-Denison.

scapuralis M. Leay, l. c. . . . . id.
Hopei Cast., l. c., p. 36.

basalis M. Leay, l. c., 1866, p. 58 . . . . . id.
Bostocki Cast., l. c.

Martii Perty, Del. Anim. Art., 1830, p. 1, pl. 1, f. 1 . . . . . Brésil.
Westw., Tr. Ent. Soc., 1852, p. 54, pl. 7, f. 3.
Thoms., l. c., p. 32, pl. 5, f. 3, 4, 5, 6.
v. *Spixi* Brullé, Voy. d'Orbig., 1843, p. 3, pl. 1, f. 3. . . . . Bolivie, Amaz.
pallipes Dej., Sturn. Cat., 1843, p. 1.
v. *inquinata* Thoms., l. c., p. 34, pl. 5, f. 9 . Quito.

carolina L., Syst. Nat., éd. 12, I, II, 1735, p. 657 . . . . . Am. bor.
Dej., l. c., p. 8.
Thoms., l. c., p. 30, pl. 9, f. 10.
Horn, Tr. Am. Ent. Soc., V, p. 234.

Schaupp., Bull. Brookl., VI, 1883, p. 78, pl. 1, f. 11.
carolinensis Latr., Gen. Crust. Ins. I, 1806, p. 175.
v. *occidentalis* Kl., Preisv. Berl. Ins., 1829, p. 11 . . . . . Cuba.
virgula Thoms., l. c., p. 31.
v. *mexicana* Gray, Anim. Kingd., I, 1832, p. 263, pl. 29, f. 1. . . . . Mexique.
maculicornis Cast. Rev. Silb., II, 1834, p. 28.
v. *cyanides* Bates, Biol. Centr. Am., Col., I. 1881, p. 1. — I, Suppl., 1883, p. 256 . Mexique.

chiliensis Cast., l. c., p. 29. . . . . Chili.
Thoms., l. c., p. 34, pl. 5, f. 10, pl. 6, f. 1.
levigata Chaud., Bull. Mosc., 1843, IV, p. 675.

Latreillei Cast., l. c., p. 32. . . . . Bolivie.
chrysochroa Dokht., Sp. Cic., I, 1882, p. 41.

splendida Dokht., l. c., p. 46 . . . . . Pérou.

Chevrolati Chaud., l. c., 1860, IV, p. 334 . . Mexique.
Bates, Biol. Centr. Am. Col., I, 1881, p. 2.

infuscata Mann., Bull. Mosc., 1837, II, p. 6. St-Domingue.
Thoms., l. c., p. 32, pl. 5, f. 2.
obscurata Chaud., l. c., 1844, III, p. 454.

sobrina Dej., Sp., V, 1831, suppl., p. 202 . Brésil, Col., Mex.
Thoms., l. c., p. 31, pl. 5, f. 1.
Chaud., l. c., 1860, IV, p. 335.
Bates, Biol. Centr. Am., Col., I, 1881, p. 2.
v. *geniculata* Chev., Col. Mex., 1834, Cent., I, fasc. 2, n° 26 . . . . . Mexique.
Chaud., l. c., p. 334.
v. *ignea* Bates, Pr. Zool. Soc., 1878, p. 587. Chiriqui.

longipennis Chaud., Cat. coll., 1865, p. 63 . . Amazone.

punctata Cast., l. c., p. 35. . . . . Brésil.
Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 335.
Thoms., l. c., p. 31.
v. *latipennis* Chaud., Bull. Mosc., 1843, IV, p. 675.—l. c., 1860, IV, p. 335.Col., Amaz.,Bolivie.
curta Westw., Tr. Ent. Soc., 1852, p. 54, pl. 7, f. 1.
remota Reiche, Gemm. et Har., Cat. Mun., I, 1868, p. 5.
v. *immaculipennis* Luc., Voy. Cast., 1857, p. 28, pl. 1, f. 6 *a*. . . . . Brésil.

Sommeri Chaud., l. c., 1850, I, p. 5. — 1860, IV, p. 335 . . . . . Colombie.
pallidipes Kl., Gemm. et Har., Cat. Mun., 1868, I, p. 4.

confusa Chaud., Cat. coll., 1865, p. 63 . . . Brésil.

rutilans Thoms., l. c., p. 35, pl. 6, f. 2 . . . . Amazone.
Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 335.

speciosa Chaud., l. c. . . . . Amazone, Brésil.

distinguenda Dej., Sp., V, 1831, suppl., p. 202. Brésil.
Thoms., l. c., p. 40, pl. 7, f. 4.
Chaud., l. c.

annuligera Luc., l. c., p. 27, pl. 1, f. 7 *a* . . . Brésil.
Chaud., l. c., p. 336.

Germaini Chaud., Cat. coll., 1865, p. 64 . . . Chili.

fervida Dokht., Sp. Cic., I, 1882, p. 53 . . Buenos-Ayres.

junior Dokht., l. c., p. 72 . . . . . Amazone.

fulgida Kl., Jahrb., I, 1834, p. 7 . . . . Brésil, Colombie.
Thoms., l. c., p. 33, pl. 5, f. 7, 8.
Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 335.
Hilarii Cast., l. c., p. 34.
aurulenta Mann., Dej., Cat., 3e éd., p. 1.

v. *cyanea* Chaud., Cat. coll., 1865, p. 43 . . Chili.
v. *Mellyi* Chaud., Bull. Mosc., 1850, I, p. 3 . Brésil.
Thoms., l. c., p. 50.
v. *bilunulata* Kl., l. c., p. 6. . . . . id.
Thoms., l. c., p. 40, pl. 7, f. 5.
attenuata Mann., l. c.
jucunda Reiche, Chaud., Cat. coll., 1865, p. 43 (nec Dej., Gemm. et Har., Cat. Mun., I, 1868, p. 5).

insignis Chaud., l. c., p. 1 . . . . . Brésil.
Thoms., l. c., p. 49.

brasiliensis Kirby, Tr. Ent. Soc., 1818, p. 376. id.
Dej., Sp., I, 1825, p. 11.
Thoms., l. c., p. 37, pl. 6, f. 8.
Chaud., l. c., 1860, IV, p. 336.
carolinensis Kirby, l. c.
v. *Lafertei* Thoms., l. c., pl. 42, pl. 7, f. 8. . id.
granulosa Laf., Gemm. et Har., Cat. Mun., 1868, I, p. 4.
v. *azurea* Chaud., Cat. coll., 1865, p. 44 . . id.

Mniszechi Thoms., l. c., p. 37, pl. 6, f. 7 . . . id.

virginica L., Syst. Nat., II, 1735, p. 657. Am. bor., Mex.
Dej., l. c., p. 10.
Thoms., l. c., p. 41, pl. 7, f. 7.
Horn, Tr. Am. Ent. Soc., V, p. 234.
Schaupp., l. c., pl. 1, f. 12.
virginata L., Syst. Nat., Gmel., I, IV, 1788, p. 1922.

femoralis Perty, Del. Anim. Art., 1830, p. 1, pl. 1, f. 2. . . . . Brésil.
Cast., Hist. Nat., I, 1840, p. 12, pl. 1, f. 2.
viridis Tatum, Ann. Nat. Hist., 1851, p. 50.
Thoms., l. c., p. 43, pl. 7, f. 9, 10.

v. *cærulea* Luc., Voy. Cast., 1857, p. 28, pl. 1, f. 5 *a*, *c* . . . . . Brésil, Bolivie.
Thoms., l. c., p. 43, pl. 8, f. 1.
Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 337.
Thomsoni Dokht., l. c., p. 61.

aptera Chaud., Rev. Mag. Zool., 1862, p. 485. Brésil.
femoralis Thoms., l. c., p. 44, pl. 8, f. 2.

Lacordairei Gory, Ann. Fr., 1833, p. 171 . . Cayenne.
Thoms., l. c , p. 41, pl. 7, f. 6.
chalybea Lac., Dej. Cat., 3e éd., 1837, p. 1.
v. *elongata* Reiche, Rev. Zool., 1842, p. 239. Vénézuéla.

thoracica W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1892, p. 90 . . . . . Amaz.

affinis Dej., Sp., I, 1825, p. 12. . . . Cayenne, Mexique.
Thoms., l. c., p. 39.
Bates, Biol. Centr. Am., Col. I, 1881, p. 3.
v. *Lebasi* Dej., Sp., V, 1831, p. 203. . . . Colombie.
Thoms., l. c., p. 38, pl. 6, f. 10.
v. *violacea* Reiche, l. c. . . . . Vénézuéla.
v. *virescens* Chaud., Cat. coll., 1865, p. 44 . Amazone.

impressa Chev., Mag. Zool., 1841, p. 56 . . . Mexique.

smaragdina Thoms., l. c., p. 37, pl. 7, f. 1 . . Amazone.

augustata Chev., l. c., p. 55 . . . . . Mexique.
Thoms., l. c., p. 39, pl. 6, f. 9.
Bates, Biol. Cent. Am., Col., I, 1881, p. 3, pl. 1, f. 1.
fuliginosa Bates, Ent. M. M., 1874, X, p. 261.
obscura Höfn., Dej., Cat., 3e édit., 1837, pl. 1.

gracilis Reiche, l. c., p. 240 . . . . . Colombie.
Thoms., l. c., p. 40, pl. 7, f. 23.
annuligera Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 336

cribrata Steinh., Col. Hefte, 1875, XIII, p. 95. Colombie.

acutipennis Dej., Sp., I, 1825, p. 13 . . . St-Domingue.
Thoms., l. c., p. 36, pl. 6, f. 5, 6.
virginica Ol., Ent., II, 1790, 33, p. 30, pl. 3, f. 26.
v. *adonis* Cast., l. c., p. 35. — Hist. Nat., I, 1840, p. 13, pl. 1, f. 3 . . . . . Cuba.
Laportei Chev., Rev. Silb., II, 1834, p. 83.
v. *cyaneo-nigra* Chaud., Cat. coll., 1865, p. 44. . . . . St-Domingue.

spinosa Brullé, Voy. d'Orbig., 1843, p. 3. . . Bolivie.
Thoms., l. c., p. 35, pl. 6, f. 3, 4.
quadricollis Westw., Tr. Ent. Soc., 1852, p. 55, pl. 7, f. 7.
Reiche, Bull. Soc. Ent. Fr., 1852, p. 67.

curacaoica V. d. Poll., Nat. Leyd. Mus., VIII, 1886, p. 225 . . . . . Brésil.

lucifera Er., Wiegm. Arch., 1847, I, p. 67. . . Pérou.
Thoms., l. c., p. 50.

13. METRIOCHILA Thoms., Mon. Cic., 1857, p. 50.

nigricollis Reiche, Rev. Zool., 1842, p. 239. Col., Pérou.
Thoms., l. c., p. 51, pl. 9, f. 1.
succincta Er., Wiegm. Arch., 1847, I, p. 67.
oxychiloides Westw., Tr. Ent. Soc., 1852, p. 53, note.
nigra Westw., l. c.
Reiche, Bull. Soc. Ent. Fr., 1852, p. 66.

14. ANIARA Hope, Col. Man., II., 1838, p. 7.
Lac. Gen. Col., I, 1854, p. 13.

sepulchralis Fab., Syst. El., I, 1801, p. 233. Colombie, Cayenne, Brésil.
Dej., Sp., V, 1831, p. 199.
Brullé, Arch. Mus., I, 1838, p. 117, pl. 7, f. 1.
Thoms., Mon. Cic., 1857, p. 52, pl. 9, f. 2.
variolosa Dej., Sp., I, 1825, p. 14.

Tribu IV. — **CICINDELINI**.

1. Tarses sillonnés longitudinalement 2
— Tarses non sillonnés 8
2. Angle huméral nul 3
— Angle huméral apparent 4
3. Antennes partiellement élargies . . . . 28. Myrmecoptera.
— Antennes non élargies . . . . . 29. Cosmema.
4. Dernier article des palpes maxillaires élargi . . . 5
— Dernier article des palpes maxillaires non élargi. 35. Physodeutera.
5. Elytres parallèles 6
— Elytres plus ou moins arrondis latéralement. . . . 7
6. Mandibule gauche à quatre dents intérieures apparentes . . . . . 16. Oxygonia.
— Mandibules gauches à moins de quatre dents. 33. Odontochila.
7. Section antérieure du corselet plus large que la postérieure . . . . . 40. Euryoda.
— Sections égales. . . . . 36. Megalomna.
8. Tête creusée et sillonnée entre les yeux 9
— Tête non sillonnée, mais légèrement creusée et quelquefois impressionnée 13
9. Deux sillons longitudinaux et un transversal . . . 10
— Un sillon circulaire 11

10. Labre arrondi en avant . . . . . 18. Euprosopus.
— Labre rétréci en avant. . . . . 41. Iresia.
11. Elytres côtelés . . . . . 19. Caledonica.
— Elytres sans côtes 12
12. Labre arrondi ou tronqué au sommet . . 20. Distipsidera.
— Labre pointu . . . . . 25. Eucallia.
13. Antennes élargies à partir du cinquième article . . 14
— Antennes non élargies 15
14. Elytres parallèles . . . . . 23. Antennaria.
— Elytres en ovale allongé . . . . . 22. Bostrychophorus.
15. Elytres carénés . . . . . 26. Dromica.
— Elytres non carénés. 16
16. Labre coupé carrément en avant 17
— Labre arrondi en avant ou denté 21
17. Corselet déprimé en dessus 18
— Corselet convexe en dessus . . . . . 42. Thopeutica.
18. Elytres parallèles . . . . . 32. Cicindela (*Hypætha*).
— Elytres non parallèles 19
19. Elytres élargis en arrière. . . . 32. Cicindela (*Habrodera*).
— Elytres arrondis latéralement 20
20. Elytres déprimés. . . . . 32. Cicindela (*Habrotarsa*).
— Elytres convexes. . . . . 32. Cicindela (*Calochroma*).
21. Elytres parallèles 22
— Elytres arrondis ou élargis en arrière. 24
22. Elytres échancrés à l'extrémité. . . . . 37. Heptadonta.
— Elytres non échancrés 23
23. Tibias postérieurs plus longs que les tarses. 21. Ophryodera.
— Tibias postérieurs moins longs que les tarses . . 32. Cidindela (*Calostola*).
24. Elytres arrondis 25
— Elytres élargis en arrière. 39
25. Elytres convexes. 26
— Elytres déprimés. 36
26. Elytres unicolores ou marginés. 27
— Elytres maculés 29
27. Pattes noires 28
— Pattes ferrugineuses . . . . . 15. Vata.
28. Corselet rétréci à la base . . . . . 24. Dromochorus.
— Corselet étranglé à la base et au sommet . . 38. Chilonycha.
29. Corselet métallique. 30

— Corselet non métallique 32
30. Corselet subcylindrique 31
— Corselet déprimé en dessous . . . 32. CICINDELA (*Calochroa*).
31. Pénultième article des palpes labiaux épaissi . . 31. JANSENIA.
— Pénultième article des palpes labiaux non épaissi. 32. CICINDELA (*Cylindera*).
32. Palpes maxillaires entièrement foncés. . . . 32. CICINDELA (*Calomera*).
— Palpes maxillaires foncés en partie 33
33. Les deux derniers articles bronzés. . 32. CICINDELA (*Prodotes*).
— Dernier article seul bronzé 34
34. Tibias postérieurs à peine plus courts que les tarses. 35
— Tibias postérieurs beaucoup plus courts que les tarses . . . . . 32. CICINDELA (*Cicindosa*).
35. Sillon basal du corselet très rapproché du bord. 32. CICINDELA (*Ropaloteres*).
— Sillon basal du corselet normalement éloigné du bord . . . . . 32. CICINDELA (*Euryarthron*).
36. Corselet rétréci en avant . . . . 32. CICINDELA (*Habroscelis*).
— Corselet rétréci à la base 37
37. Elytres unicolores . . . . . 27. ELLIPTICA.
— Elytres maculés 38
38. Dessous du corps noir . . . . . 32. CICINDELA (*Laphyra*).
— Dessous du corps métallique. . 32. CICINDELA (*C. campestris*).
39. Elytres convexes. 40
— Elytres déprimés. . . . . 32. CICINDELA (*Catoptria*).
40. Elytres unicolores . . . . . 39. CRATOHÆREA.
— Elytres maculés . . . . . 17. PERIDEXIA.

GENRES INCONNUS.

30. APTERŒSSA Hope.
34. PRONYSSA Bates (*tarses non sillonnés*).

15. VATA Fauv., Rev. Ent., I, 1882, p. 221.

Thomsoni Perroud, Ann. Soc. Linn., Lyon, 1864, p. 48 . . . . . N. Caléd.
Fauv., l. c.

tetrachoides Gestro, Ann. Mus. Civ. Gen., 1876, p. 514 . . . . . N. Guinée.

16. OXYGONIA Mann., Bull. Mosc., 1837, II, p. 17.
Lac., Gen. Col., I, 1854, p. 16.

moronensis Bates, Ent. M. M., VIII, 1871, p. 242 . . . . . Equateur.
carissima Bates, l. c. . . . . id.
Boucardi Chevr., Ann. Fr., 1881, Bull., p. 7 . Panama.
Bates, Biol. Centr. Am. Col., I, 1881, p. 4, pl. I, f. 25.
Vuillefroyi Chaud., Rev. Mag. Zool., 1869, p. 25. Equateur.
Bates, Ent. M. M., VIII, 1871, p. 239.
prodiga Er., Wiegm. Arch., 1847, I, p. 68 . . Pérou.
Bates, l. c., p. 239-287.
delia Thoms., Arc. Nat., 1859, p. 91.
gloriola Bates, Ent. M. M., VIII, 1871, p. 240. Equateur.
floridula Bates, l. c., p. 241 . . . . . id.
Buckleyi Bates, l. c. . . . . id.
annulipes Bates, l. c., p. 242 . . . . . id.
cyanopsis Bates, Tr. Ent. Soc., 1871, p. 377. — Ent. M. M., VIII, 1871, p. 240. . . Colombie.
♀ *albitænia* Bates, Tr. Ent. Soc., 1871, p. 377. — Ent. M. M., VIII, 1871, p. 240.
Schoënherri Mann., l. c., p. 19 . . . . . id.
Bates, l. c., p. 238.
dentipennis Germ., Mag. Zool., 1843, pl. 124, f. 1. . . . . Brésil.
Bates, l. c., p. 239.
? marginilabris Er., l. c.. . . . . Pérou.

17. PERIDEXIA Chaud., Bull. Mosc., 1860, II, p. 317.

fulvipes Dej., Sp., V, 1831, p. 264 . . . . Madagascar.
mirabilis Cast., Et. Ent., I, 1835, p. 140.
Brullé, Arch. Mus., I, 1838, p. 119, pl. 7, f. 1.
Kunckel, Grandid. Hist. Madag., Col., 1887, pl. 24, f. 14.
hilaris Fairm., Le Nat., 1883, p. 364. – Stett. Ent. Zeit., 1884, p. 129.

frontalis Brullé, l. c., p. 124, pl. 7, f. 10 . . . id.
Fairm., Ann. Fr., 1871, p. 30.
Kunckel, l. c., pl. 25, f. 10.

marginata Fairm., l. c., p. 33 (*Megalomma* Fairm.). . . . . id.
Kunckel, l. c., pl. 25, f. 9.

Grandidieri Kunckel, l. c., pl. 25, f. 7 (*Cicindela* Kunck.). . . . . id.

macropus Chaud., Cat. coll., 1865, p. 19. . . id.

18. EUPROSOPUS Dej., Sp., I, 1825, p. 150.
Lac., Gen. Col., I, 1854, p. 27.

quadrinotatus Latr. et Dej., Hist. Nat. Col. d'Eur., I, 1822, p. 38, pl. 1, f. 6 . . Brésil.
Dej., l. c., p. 151.
Brullé, Hist. Nat. Col., I, 1834, p. 90, pl. 2, f. 2.
v. *binotatus* W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1892, p. 69.

Chaudoiri Thoms., Arc. Nat., I, 1859, p. 91. . id.
Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 311.

19. CALEDONICA Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 312.

Mniszechi Thoms., Rev. Mag. Zool., 1856, p. 112, pl. 5, f. 1 . . . . . N. Calédonie.
Fauv., Rev. d'Ent., 1882, p. 224.
arrogans Montr., Ann. Fr., 1860, p. 233.
tuberculata Fauv., l. c. . . . . id.
arrogans Montr., l. c. (*pars*).
Mniszecki Fauv., Bull. Soc. Linn. Norm., 1862, p. 129, pl. 9, f. 1-4.
lunigera Chaud., l. c., p. 314 . . . . . id.
Fauv., Rev. Ent., 1882, p. 225 . . . . id.
arrogans Mont., l. c. (*pars*).
Deplanchei Fauv., Bull. Soc. Linn. Norm., 1862, p. 129, pl. 9, f. 5.
acentra Chaud., Rev. Mag. Zool., 1869, p. 23 . id.
Bavayi Fauv., Rev. Ent., 1882, p. 225. . . id.
mediolineata Luc., Ann. Fr., 1862, Bull., p. 26.
— 1863, p. 113, pl. 2, f. 3 . . . . . id.
Fauv., l. c., p. 233.
affinis Montr., l. c., p. 234 . . . . . id.
Fauv., Bull. Soc. Linn. Norm., 1862, p. 130, pl. 9, f. 67. — Rev. d'Ent. 1882, p. 226.
fasciata Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 313.
myrmidon Fauv., l. c. . . . . id.
pulchella Montr., l. c. . . . . id.
Fauv., l. c.

20. DISTYPSIDERA Westw., Mag. Zool. Bot., 1837, p. 251.
Lac., Gen. Col., I, 1854, p. 24.

Mastersi M. Leay, Tr. Ent. Soc. N. S. W., 1871, p. 80 . . . . . Australie.

undulata Westw., l. c., p. 252, pl. 7, f. 1. . . Australie.
flavipes M. Leay, Pr. Linn. Soc. N. S. W., 1887, p. 214 . . . . . id.
Plustchevskyi Dokht., Rev. mens. d'Ent., I, 1883, p. 7 . . . . . id.
v. *interrupta* Dokht., l. c.
fasciata Mots., Bull. Mosc., 1864, III, p. 174 . N. Zélande.
volitans M. Leay, Tr. Ent. Soc. N. S. W., 1863, p. 11 . . . . . Australie.
papuana Gestro, Ann. Mus. Civ. Gen., 1879, p. 556 . . . . . N. Guinée.
flavicans Chaud., Bull. Mosc., 1854, I, p. 125 . Australie.
cursitans M. Leay, l. c., p. 12.
Strangei Cast., Tr. Roy. Soc. Vict., 1867, p. 33.
parva M. Leay, Pr. Linn. Soc. N. S. W., 1887, p. 215. . . . . id.
Pascœi M. Leay, l. c. . . . . id.
Gruti Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist., 1864, p. 462. id.

21. OPHRYODERA Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 314.

rufomarginata Boh., Ins. Caffr., I, 1848, p. 3. Cafrerie.
Dohrn, Ent. Nachr., 1885, p. 50. — Stett. Ent. Zeit., 1886, p. 188 (*Cicindela* Dohrn).
Qued., Berl. Ent. Zeit., 1883, p. 247.
v. *Poggei* Har., Mitth. Münch., Ent. Ver., 1878, p. 99. — Col. Hefte, 1879, p. 11, pl. 1, f. 1 . . . . . Congo.
v. *bradshawi* Pering., Ann. Mag. Nat. Hist., 1888, p. 220.
v. *Oberthuri* Pering., l. c., p. 221.
Richteri W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1892, p. 72 . . . . . Afr. occid.
Bohemani Pering., l. c., p. 220 . . . . . Angola.

22. BOSTRYCHOPHORUS Thoms., Ann. Fr., 1856, p. 331.

Bianconi Bertol., Diss. Ins. Col., 1858, p. 7, pl. 1 f. 1 . . . . . Mozambique, Natal.
Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 316.
Dohrn, Stett. Ent. Zeit., 1887, p. 172.

notatus Boh., Ins. Caffr., I, 1848, p. 6 (*Cicindela* Boh.) . . . . . Cafrerie.

compressicornis Boh., Ofvers. Vet. Ac. Förh., 1860, p. 4 (*Cicindela* Boh.) . . N'Gami.
Bates, Ent. M. M., VIII, 1872, p. 287.

23. ANTENNARIA Dokht., Rev. mens. d'Ent., I, 1883, p. 68.

platycera Gestro, Ann. Mus. Civ. Gen., 1879, p. 553. . . . . Australie.

24. DROMOCHORUS Guér., Rev. Zool., 1845, p. 138.
Lec., Gen. Col., I, 1854, p. 9.

Pilatei Guér., Ann. Fr., 1845, Bull., p. 96. — Mag. Zool., 1845, pl. 162 . . . . . Texas.
Sallé, Ann. Fr., 1877, Bull., p. 5.
Schaupp., Brookl. Bull., 1884, p. 85 (*Cicindela* Schaupp.).
maga Lec., Tr. Am. Phil. Soc., 1875, p. 161 (*Cicindela* Lec.).

Belfragei Sallé, l. c., p. 6 . . . . . Texas.
Schaupp., l. c. (*Cicindela* Schaupp.).
Pilatei Dokht., Sp. Cic., I, 1882, p. 26.
Horn, Lec. (Olim).

25. EUCALLIA Guér., Mag. Zool., 1844, pl. 144.
Lac., Gen. Col., I, 1854, p. 16.

Boussingaulti Guér., Rev. Zool., 1843, p. 14 (*Callidema* Guér., l. c., p. 3). — Mag. Zool., 1844, pl. 144 . . . . . Colombie, Cayenne, Equateur, Brésil.

26. DROMICA Dej., Sp., II, 1826, p. 434.
Lac., Gen. Col., I, 1854, p. 26.

gigantea de Brême, Ann. Fr., 1844, p. 289, pl. 7, f. 3 . . . . . Natal.
Chaud., Rev. Mag. Zool., 1864, p. 7.
clathrata Boh., Ins. Caffr., I, 1848, p. 17.
♀ *rugosa* Bertol., Diss. Ins. Col., 1858, p. 11, pl. 1, f. 2.

clathrata Kl., Jahrb., I, 1834, p. 40. . . . . Cafrerie.
Chaud., l. c., p. 8.

quinquecostata W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1892, p. 67. . . . . Natal.

bisbicarinata Chaud., l. c., p. 10 . . . . . Cafrerie.

sculpturata Boh., l. c., p. . . . . id.
Chaud., l. c., p. 37.

quadricollis Chaud., l. c. . . . . Natal.

octocostata Chaud., l. c., p. 38 . . . . . Delagoa.

tuberculata Dej., l. c., V, 1831, p. 270. . . . Natal, Cap.
Hope, Anim. Kingd., I, 1832, p. 165, pl. 29, f. 6.
Chaud., l. c., p. 39.

carinulata Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 306. — Rev. Mag. Zool., 1864, p. 39. Natal.

acuminata Chaud., l. c., p. 40 . . . . . Natal
albivittis Chaud., Cat. coll., 1865, p. 50 . . . id.
fossulata Walleng., Ent. Tidsk., 1881, p. 11 . Transwaal
immaculata Péring., Tr. Phil. Soc., S. Afr., 1888, p. 70 . . . . . Cap
foveolata Péring., l. c., p. 71 . . . . . N'Gami

27. ELLIPTICA Fairm., Ann. Belg., C. R., 1884, p. 70.

flavovestita Fairm., l. c. — Ann. Fr., 1887, p. 71, pl. 1, f. 1 . . . . . Afr. or.

28. MYRMECOPTERA Germ., Mag. Zool., 1843, pl. 124. Lac., Gen. Col., I, 1854, p. 25.

limbata Bertol., Diss. Ins. Col., 1858, p. 14, pl. 1, f. 3, 4. . . . . Mozambique.
Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 304.
Saundersi Chaud., Cat. coll., 1865, p. 51. . . Delagoa.
Bertolonii Thoms., Rev. Mag. Zool., 1856, p. 482. . . . . Mozambique.
Lac., Gen. Alt., 1854, pl. 1, f. 4.
scrobiculata Dohrn., Stett. Ent. Zeit., 1887, p. 171. . . . . id.
Revoili Fairm., Révoil, Faun. et Flore Çomal, Col., 1882, p. 6 . . . . . Somali.
nobilitata Gerst., Beitr. Faun. Mozamb., 1866, p. 9 . . . . . Zanzibar.
Decken, Reisen, III, 2, 1873, pl. 4, f. 1.
læta Tatum, Ann. Mag. Nat. Hist., 1851, p. 51. Abyssinie.
egregia Germ., l. c., pl. 124, f. 2. . . . . Afrique.

polyhirmoides Bates, Ent. M. M., VIII, 1872, p. 262 . . . . . Afr. S. E.

Mauchi Bates, l. c., p. 287 . . . . . id.
Oatesi Waterh., Oates, Matab. Land. Ent., 1881, p. 359, pl. *G*, f. 5 — pl. *H*, f. 1 *a*, *b*.

purpurascens Bates, l. c., XXII, 1886, p. 189. Afr. or.

Holubi Dohrn, St. Ent. Zeit., 1881, p. 318 . . Afr. mér.

bilunulata Dohrn, l. c., 1883, p. 278 . . . . Zambèze.

29. COSMEMA Boh., Ins. Caff., I, 1848, p. 19.
Lac., Gen. Col., I, 1854, p. 26.

variolata Chaud., Cat. coll., 1865, p. 51 . . . Delagoa.

citreoguttata Chaud., Rev. Mag. Zool., 1864, p. 41 . . . . . Cafrerie.

quadrigutta Bates, Ent. M. M., XXII, 1886, p. 189. . . . . Afr. or.

simplex Bates, Cist. Ent., II, 1878, p. 334 . Mozambique.

Gruti Chaud., Cat. coll., 1865, p. 52. . . . . Natal.

granulata Dokht., Rev. mens. d'Ent., 1883, p. 9. Cafrerie.

sexmaculata Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 306. — Rev. Mag. Zool., 1864, p. 42. Delagoa.

hexastica Fairm., Ann. Fr., 1887, p. 71 . . . Afr. or.

elegantula Boh., Ins. Caffr., I, 1848, p. 24, pl. 1, f. *A* 1-6 . . . . . Natal.

intermedia W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1892, p. 68. . . . . Cafrerie.

cordicollis Chaud., Cat. coll., 1865, p. 52 . . Natal.

furcata Boh., l. c., p. 21. . . . . Natal, Cafr.

alboclavata Dokht., l. c., p. 8 . . . . . Natal.
armigera Chaud., Dokht., l. c.
aspera Chaud., Dokht., l. c.

transwaalensis Dokht., l. c., p. 9. . . . . Transwaal.

auropunctata Qued., Berl. Ent. Zeit., 1883, p. 249, pl. 3, f. 4 . . . . . Angola.

coarctata Latr. et Dej., Hist. Nat. Col. Eur., I, 1822, p. 37, pl. 1, f. 5 . . . . . Cap.
Dej., Sp., II, 1826, p. 435.—Ic., I, 1829, p. 37, pl. 1, f. 5.
Brullé, Hist. Nat. Col., I, 1834, p. 88, pl. 2, f. 5.

vittata Dej., Sp., V, 1831, p. 269. . . . . id.
Chaud., Rev. Mag. Zool., 1864, p. 73.

marginella Boh., l. c., p. 22 . . . . . Cafrerie.
Dohrn, Stett. Ent. Zeit., 1883, p. 280.

lepida Boh., l. c., p. 23 . . . . . Natal.
Chaud., l. c.

albicincta Bates, l. c. . . . . Transvaal.
marginella Chaud., l. c.

gilvipes Boh., l. c., p. 25 . . . . . Cafrerie.

lateralis Boh., Ofvers. vet. Ac. Förh., 1860, p. 6. N'Gami.

trinotata Kl., Jahrb., I, 1834, p. 40 (♂) . . . Cap.
Chaud., l. c.
♀ *interrupta* Kl., l. c.

suturalis Putz., Journ. Soc. Lisb., 1880, p. 25. Angola.

30. APTERŒSSA Hope, Col. Man., II, 1838, p. 159.
Lac., Gen. Col., I, 1854, p. 24.

grossa Fab., Sp. Ins., I, 1781, p. 282 . . . . Coromandel.
Hope, l. c., pl. 1, f. 1.

31. JANSENIA Chaud., Cat. coll., 1865, p. 55 (*pro* JANSONIA).

Westermanni Schaum, Berl. Ent. Zeit., 1861, p. 75 . . . . . Indes.

limbata Wiedem., Zool. Mag., 1823, II, 1, p. 65. Bengale.
tetraspilota Chaud., Bull. Mosc., 1852, I, p. 29 (*Euryoda* Chaud.).
Helferi Schaum, Journ. Ent., II, 1863, p. 69.

tetrasticta Wiedm., l. c. . . . . id.
colon Kl., Jahrb., I, 1834, p. 11.
Brullé, Arch. Mus., I, 1838, p. 123, pl. 7, f. 9.

exornata Schm.-Gœb., Faun. Birm., 1846, p. 1, pl. 1, f. 7 . . . . . Cambodge.
Chaud., Cat. coll., 1865, p. 57 (*Euryoda* Chaud., l. c., p. 18).

corticata Putz., C. R. Soc. Ent. Belg., 1875, p. 69 (*Euryoda* Putz.) . . . . . Ceylan.

lacunosa Putz., l. c., p. 68 (*Cicindela* Putz.). . id.

chlorida Chaud., l. c., p. 56 . . . . . Malabar.

scrobiculata Wiedem., l. c. (*Dromicidia* Chaud., l. c., p. 54) . . . . . Bengale.

lautissima Dokht., Hor. Ent. Ross., 1888, p. 145 (*Euryoda* Dokht.) . . . . . Chine.

picta Mots., Bull. Mosc., 1864, III, p. 173 (*Parmecus* Mots., l. c., p. 172) . . . Indes.

dromicoides Chaud., Bull. Mosc., 1852, I, p. 21 (*Cicindela* Chaud.) . . . . . id.

Armandi Fairm., Le Nat., 1886, p. 233. — Ann. Fr., 1886, p. 304 (*Cicindela* Fairm.) . Chine.

paradoxa W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1892, p. 75 (*Cicindela* W. Horn) . . . . Ceylan.
augusticollis Boh., Ins. Caffr., I, 1848, p. 15 (*Physodeutera* Boh.) . . . . . Cafrerie.
guttipennis Boh., l. c., p. 13 (*Euryoda* Boh.) . id.

32. CICINDELA Linné, Syst. Nat., II, 1735, p. 657. Lac., Gen. col., I, 1854, p. 17 (1).

versicolor M. Leay, Ann. Jav., I, 1825, p. 11. Java, Bornéo.
elegans Dej., Sp., I, 1825, p. 144.
superba Koll., Ann. Wien Mus., I, 1836, p. 332.
javanensis Drap., Gemm. et Har., Cat. Mün., I, 1868, p. 27.
Kraatzi Dokht., Rev. mens. d'Ent., I, 1883, p. 10. . . . . N. Guinée.
elaphroides Dokht., Rev. d'Ent., Caen, 1882, p. 276. . . . . Manille.
filigera Bates, Cist. Ent., II, 1878, p. 332 . . Bornéo.
clara Schaum, Berl. Ent. Zeit., 1860, p. 181, pl. 3, f. 3. . . . . Luçon.
suavissima Schaum, l. c., 1862, p. 176 . . . id.
aruana Dokht., Ann. Belg., 1887, p. 155 . . . J. Arou.
guineensis W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1892, p. 77 . . . . . N. Guinée.

---

(1) Genres synonymes insuffisamment établis :
Laphyra Mots., Et. Ent., XI, 1862, p. 22 (Am. bor.).
Cephalota Dokht., Rev. mens. d'Ent., 1883, p. 70.
Ellipsoptera Dokht, l. c.
Habroscelimorpha Dokht., l. c , p. 69.

catoptroides W. Horn, l. c., p. 78. . . . . Sumatra.
longipalpis W. Horn, l. c. . . . . Java.
Gestroi W. Horn, l. c., p. 79 . . . . . Sumatra.
nana Schaum, l. c., p. 177 . . . . . Luçon.
delicata Bates, Ent. M. M., X, 1874, p. 265. . N. Guinée.
placida Schaum, Journ. Ent., 1863, VIII, p. 60. Mysol.
pupillata Schaum, l. c. . . . . id.
pupilligera Chaud., Cat. coll., 1865, p. 59 . . N. Guinée.
funerata Boisd., Voy. Astrol., II, 1835, p. 4, pl. 6, f. 1. . . . . id.
Lucasi Dokht., Rev. d'Ent., 1882, p. 274.
variolosa Blanch., Voy. Pôle Sud, IV, 1852, p. 6, pl. 1, f. 4. . . . . id.
vitiensis Blanch., l. c., p. 7, pl. 1, f. 5 . . . . Fidji.
Fairm., Ann. Fr., 1881, p. 244.
Latreillei Guér., Voy. Coq., 1830, p. 57, pl. 1, f. 5 . . . . . N. Guinée.
Latreilleana Boisd., p. 2.
australasiæ Chaud., l. c., p. 22 . . . . . Australie sept.
foveolata Schaum., l. c., p. 59 . . . . . Célèbes.
oculata Chaud., Bull. Mosc., 1843, IV, p. 695 . Madagascar.
minuta Brullé, Arch. Mus., I, 1838, p. 126, pl. 8, f. 2.
Kunckel, Grandid., Hist. Madag. Col., 1887, pl. 24, f. 1.
occulta Bates, Cist. Ent., II, 1878, p. 322.
breviformis Dup., Dej., Cat., 3e édit., 1887, p. 6.
viridisticta Bates, Biol. Cent. Am. Col., I, 1881, p. 14, pl. 1, f. 20 . . . . . Mexique.
Schaupp, Bull. Brookl., 1844, p. 103, pl. 4, f. 119.
v. *arizonensis* Bates, l. c., Suppl., 1884, p. 260. . . . . Am. bor., Mexique.

celeripes Lec., Ann. Lyc. N. Y., IV, 1848, p. 183, pl. 14, f. 14. — Tr. Am. Phil. Soc., 1856, XI, p. 60, pl. 1, f. 62 . . Kansas.
Schaupp, Bull. Brookl., 1884, p. 85.
v. *cursitans* Lec., l. c., p. 60, pl. I, f. 63.
Schaup., Bull. Brookl., 1884, p. 85, pl. 1, f. 14.
debilis Bates, Tr. Ent. Soc., 1890, p. 509, pl. 16, f. 12 . . . . . Mexique.
taitensis Boh., Res. Eug., 1858, p. 1 . . . . Taïti.
germanica Linné, Syst. Nat. I, II, 1735, p. 657. Eur., Sibérie.
(*Cylindera* West. (nec *Cylindrodera*). — Mag. Zool. Bot., I, 1837, p. 251. — Lac., Gen. Col., I, 1854, p. 21. — *Eumecus* Mots., Et. Ent., XI, 1862, p. 22.)
Latr. et Dej., Hist. Nat. Col. Eur., I, 1822, p. 61, pl. 5, f. 67.
Dej., Sp., I, 1825, p. 138. — Ic., I, 1829, p. 49, pl. 6, f. 2.
Sturm, Deutschl. Ins., VII, 1827, p. 106.
Fairm. et Lab., Faun. Ent. Fr., I, 1854, p. 5.
Schaum, Nat. Ins. Deutschl., I, 1860, p. 33.
W. Horn, Mon. pal. Cic., 1891, p. 81-82, pl. 3, f. 1, pl. 5, f. 20.
subtruncata Chaud., Bull. Mosc., 1842, IV, p. 802. — 1844, III, p. 417.
inornata Schilsky, Deutsche Ent. Zeit., 1888, p. 179.
cuprea Westh., Käf. Westf., p. 2.
deuteros D. Torre, Käf. Oberest., 1879, p. 9.
protos D. Torre, l. c.

hemichloros D. Torre, l. c.
seminuda D. Torre, l. c.
v. *obscura* Fab., Ent. Syst. Suppl., 1798, p. 61. France.
germanica var. b. Fairm. et Lab., l. c.
nigra Kryn., Bull. Mosc., V, 1832, p. 67.
v. *cærulea* Herbst., Käf., X, 1800, p. 182, pl. 172, f. 4. . . . . Eur. centr.
Kunzei Gistl.
v. *Steveni* Dej., Sp., I, 1825, p. 136. — Ic., I, 1829, p. 47, pl. 5, f. 8 . . . . . Caucase.
v. *sobrina* Gory, Ann. Fr., 1833, p. 176. Eur. centr. et mér.
W. Horn, l. c., p. 84.
italica Kl., Jahrb., I, 1834, p. 28.
v. *anthracina* Kl., l. c. . . . . Eur. centr.
v. *læta* Mots., Ins. Sib., 1845, p. 33, pl. 2, f. 1. Sibérie.
v. *angustata* Mots., ... Eur. or.
Fald.,
fusca D. Torre, l. c.
v. *Jordani* Benth., Ent. Nachr., 1889, p. 318.
W. Horn, l. c., p. 83.
catalonica Beuth., l. c., 1890, p. 92.
v. *bipunctata* Kraatz, Ent. Nachr., 1890, p. 138.
W. Horn, l. c., p. 84.
Martorelli Kraatz, l. c.
v. *Kindermanni* Chaud., Cat. coll., 1865, p. 22 . . . . . Syrie.

obliquefasciata Adams, Mém. Mosc., V, 1817, p. 280. . . . . Sibérie.
Mann., Bull. Mosc., 1849, I, p. 225.
W. Horn, l. c., p. 86, 89, pl. 3, f. 3, pl. 5, f. 22.
descendens Mots., Ins. Sib., 1845, p. 31.
obscure-cærulescens Mén., Cat. Ins. Lehm. (Mém. Ac. Pét., IV, 1848.)

ferghanensis Dokht., Hor. Ent., 1885, p. 256, pl. 11, f. 5.
astrocærulea Wilk., Hor. Ent., 1889, p. 119.
v. *descendens* Fisch., Ent. Russ., III, 1825, p. 35, pl. 1, f. 5. — Bull. Mosc., 1835, p. 160, pl. 6, f. 1 . . . . . Sibérie.
Gebl., Bull. Mosc., 1847, p. 269.
Wilkins, Cic. Touran., 1889, pl. 1, f. 8.
W. Horn, l. c., p. 89.
recta Mots., l. c., p. 36.
v. *Kirilovi* Fisch., Bull. Mosc., 1844, I, p. 7, pl. 1, f. 3. . . . . Russ. mérid.
W. Horn, l. c., p. 88.
Juliæ Ball., Bull. Mosc., 1870, II, p. 322.
v. *Dokhtourowi* Dokht., Hor. Ent., 1885, p. 257, pl. 11, f. 4. . . . . id.
W. Horn., l. c., p. 89.
fluctuosa Dokht., l. c., 1888, p. 141.
incisa Dokht., l. c.

gracilis Pall., It., II, p. 724. — Ic., III, pl. *G*, f. 15 . . . . . Russie mér., Sibérie.
Latr. et Dej., Hist. Nat. Col. Eur., I, 1822, p. 62, pl. 5, f. 8.
Dej., Sp., I, 1825, p. 139. — Ic., I, 1829, p. 51, pl. 6, f. 3.
W. Horn, Mon. pal. Cic., 1891, p. 84, pl. 3, f. 2, pl. 5, p. 21.
angustata Fisch., Ent. Russ., II, 1823, p. 5, pl. 39, f. 12 — III, 1825, p. 48.
Gebl., Nouv. Mém. Mosc., II, 1830, p. 33.
germanica var. e Fisch., Ent. Russ., III, 1825, p. 48.
tenuis Fisch., l. c., p. 49, pl. 1, f. 16.
Stev., Mém. Mosc., II, 1829, p. 311.

v. *dahurica* Dej., Sp., V, 1831, p. 214 . . . Russie mér.
daurica Mots., Ins. Sib., 1845, p. 33.

cathaica Bates, Ent. M. M., X, 1874, p. 265 . Hong-Kong.

mandarina Fleut., C. R. Soc. Ent. Belg., 1886, p. 87 . . . . . Chine bor.
Fairm., Ann. Belg., 1887, p. 88.

Davidis Fairm., Ann. Belg., 1887, p. 88 . . . Chine.

bigemina Kl., Jahrb., I, 1834, p. 30. . . . . Indes.
tremulæ Brullé, Arch. Mus., I, 1838, p. 135, pl. 9, f. 3.

paludosa Duf., Ann. Sc. phys., 1820, VI, p. 318. Eur. mér.
Fairm. et Lab., Faun. Ent. Fr., I, 1854, p. 5.
J. Duv., Gen., I, 1857, pl. 1, f. 3.
W. Horn, Mon. pal. Cic., 1891, p. 99, pl. 3, f. 7, pl. 5, f. 26.
scalaris Latr. et Dej., Hist. Nat. Col. Eur., I, 1822, p. 60, pl. 5, f. 4-5.
Dej., Sp., I, 1825, p. 137. — Ic., I, 1829, p. 48, pl. 6, f. 1.
sabulicola Waltl, Reis., II, 1835, p. 51.
Dufouri Beuth., Ent. Nachr., 1890, p. 92.
Hopfgarteni Beuth., l. c.

craspedota Schaum, Journ. Ent., 1863, VIII, p. 59 . . . . . Célèbes.

elegantissima W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1892, p. 77 . . . . . Sumatra.

psilica Bates, Pr. Zool. Soc., 1866, p. 341. . . Formose.

taliensis Fairm., Le Nat., 1886, p. 223 . . . Chine.

funebris Schm.-Gœb., Faun. Birm., 1846, p. 8 . Indes.

Delavayi Fairm., l. c. . . . . Chine.

stygica Chaud., Cat. coll., 1865, p. 23 . . . . Indes.

dolens Fleut, Ann. Fr., 1886, bull., p. 111 . . Indes.
nubifera Qued., Berl. Ent. Zeit., 1883, p. 243, pl. 3, f. 2. . . . . Angola.
quadripunctata Brullé, Voy. d'Orbig., 1837, p. 5, pl. 1, f. 5. . . . . Bolivie.
Brullei Guér., Rev. Zool., 1839, p. 296.
hemichrysea Chev., Col. Mex., 1835, fasc. 6, n° 129 . . . . . Mex., Am. centr.
v. *inspersa* Chev., l. c., n° 130.
v. *cyanosparsa* Chaud., Bull. Mosc., 1852, I, p. 23.
affinis W. Horn, l. c. . . . . Vénézuéla.
præcisa Bates, Tr. Ent. Soc., 1890, p. 498, pl. 16, f. 4 . . . . . Mexique.
diversa Chaud., Cat. coll., 1865, p. 23 . . . . Brésil.
tripunctata Dej., Sp., V, 1831, p. 267. . . . M. Video.
hispidula Bates, Ent. M. M., VIII, 1872, p. 264. Brésil.
obscurella Kl., Preis. Verz. Berl., 1829, n° 2 . id.
Dej., l. c., p. 268.
chlorosticta Koll., Ann. Wien Mus., I, 1836, p. 332. . . . . id.
minarum Putz., Mém. Liége, II, 1845, p. 369 . id.
argyrosticta Gemm. et Har., Cat. Mun., I, 1868, p. 9 . . . . . id.
alboguttata Brullé, Arch. Mus., I, 1838, p. 137, pl. 9, f. 6.
venustula Gory, Ann. Fr., 1833, p. 177 . . . Cayenne.
denticulata Kl., Jahrb., I, 1834, p. 15. . . . Brésil.
aureola Kl., l. c., p. 35 . . . . . id.
Kinbergi Boh., Res. Eug., 1858, p. 1 . . . . Equateur.
Guerini Gory, l. c., p. 178 . . . . . Cayenne.
paludosa Lac., Dej. Cat., 3e éd., 1837, p. 6.
parvula Dej., Cat., l. c.

viridicollis Dej., Sp., V, 1831, p. 265 . . . . Cuba.
pallipes Sturm., Cat., 1826, p. 118.

argentata Fab., Syst. El., I, 1801, p. 242. . . Am. centr.
Dej., Sp., I, 1825, p. 147.
S littera Schœnh., Dej. Cat., 3e édit., p. 6.
v. *misella* Chaud., Bull. Mosc., 1854, I, p. 121. Colombie.
v. *egœnsis* Thoms., Arch. Ent., I, 1857, p. 130. Amazone.
v. Kirsch, Berl. Ent. Zeit., 1873, p. 125. . . . . Pérou.
v. *pallipes* Fleut. et Sallé, Ann. Fr., 1889, p. 359, pl. 7, f. 1 . . . . . Guadeloupe.
Lherminieri Chev., Fleut. et Sallé, l. c.
v. *tenella* Dej., Chaud., Cat. coll., 1865, p. 23. Vénézuéla.

Friedenreichi Dokht., Ann. Belg., 1887, p. 154. Brésil.

cyanitarsis Koll., Ann. Wien Mus., I, 1836, p. 332 . . . . . id.

pretiosa Dokht., Rev. d'Ent., 1882, p. 276 . . Amazone.

amœnula Chaud., Bull. Mosc., 1854, I, p. 120 . id.

Kaleea Bates, Pr. Zool. Soc., 1866, p. 340. — Tr. Ent. Soc., 1873, p. 323 . . Chine, Formose.

triguttata Herbst., Kaf. X, 1800, p. 182, pl. 172, f. 5 . . . . . Indes, Indochine, Malaisie.
Dej., Sp., I, 1825, p. 146.
viduata Fab., Syst. El., I, 1801, p. 242.
holosericea Fab., l. c., p. 243.
Myrrha Thoms., Arch. Ent., I, 1857, p. 129.
sexmaculata Dej., Sp., l. c.
parvula Schœnh., Dej., Cat., 3e éd., 1837, p. 6.

Solskyi Dokht., l. c., p. 275 . . . . . Malacca.

Fauveli Dokht., l. c. . . . . id.

sinica Fleut., Ann. Fr., 1989, p. 137 . . . Cochinchine.

chlorochila Chaud., l. c., 1852, I, p. 25 . . Hong-Kong.

chlorotica W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1891, p. 325.

decempunctata Dej., Sp., I, 1825, p. 145 . . Indes.

labioænea W. Horn, l. c., 1892, p. 79. . . . Ceylan.

seriepunctata W. Horn, l. c., p. 80 . . . . Darjeeling.

viridilabris Chaud., l. c., p. 24 . . . . . Indes.

Spinolæ Gestro, Ann. Mus. Civ. Gen., 1889, p. 85 . . . . . Birmanie.

plurinotata Brullé, Arch. Mus., I, 1838, p. 125, pl. 8, f. 1. . . . . Sénégal.

Buqueti Guér., Rev. Mag. Zool., 1849, p. 149.

tristis Buq., Dej., Cat., 3e éd., 1837, p. 4.

lutaria Guér., l. c., p. 148. — Mag. Zool., 1845, pl. 161, f. 5, 6 . . . . . Guinée.

octoguttata Fab., Mant., I, 1787, p. 187. . . Sénégal.

Dej., Sp., I, 1825, p. 99.

Guér., l. c., p. 14, pl. 161, f. 3*a*, 4.

W. Horn, Mon. pal. Cic., 1891, p. 128, pl. 4, f. 6.

angularis Brullé, l. c., p. 130, pl. 8, f. 7.

mœsta Schœnh., Dej., Sp., l. c.

punctella Schœnh., Dej., Sp., V, 1831, p. 213.

semipicta Fairm., Ann. Fr., 1871, p. 30 . . . Madagascar.

Kunckel, l. c., pl. 25, f. 2.

madagascariensis Chaud., Bull. Mosc., 1843, IV, p. 693 . . . . . Madagascar.

Kunckel, l. c., pl. 25, f. 4.

fallax Coq., Rev. Mag. Zool., 1851, p. 86. — Ann. Fr., 1852, p. 359, pl. 9, f. 1 . . id.

disjuncta Dej., Sp. I, 1825, p. 98 . . . . . Cap. Natal.

afrita Thoms., Arch. Ent., I, 1857, p. 130.

flavidens Guér., Rev. Mag. Zool., 1849, p. 148. Guinée.

rectangularis Kl., Symb. phys., Dec., III, pl. 21, f. 8 . . . . . Egypte.
W. Horn, Mon. pal. Cic., 1891, p. 130, pl. 4, f. 7.

centropunctata Dej., Sp. V, 1831, p. 245 . . Cap.

Dregei Mann., Bull. Mosc., 1837, II, p. 16 . . id.
Chaud., Bull. Mosc., 1837, III, p. 3.

albopunctata Chaud., l. c., 1852, I, p. 10 . . Indes.

undulata Dej., Sp., I, 1825, p. 94 . . . . . id.

speculifera Chev., Rev. Zool., 1845, p. 96 . . Hong-Kong.
Bates, Tr. Ent. Soc., 1873, p. 228.
specularis Chaud., Cat. coll., 1865, p. 24.

dubia W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1892, p. 80. Indes.

distinguenda Dej., Sp., I, 1825, p. 92 . . . . id.
Dohrni Mots., Et. Ent., V, 1857, p. 109.

imperfecta Chaud., Bull. Mosc., 1852, I, p. 8 . id.
atelesta Chaud., l. c., 1854, I, p. 4.
characterea Sturm, Cat., 1843, p. 3.

despecta Fleut., C. R. Soc. Ent. Belg., 1886, p. 88 . . . . . Indes.

perplexa Dej., Sp., I, 1825, p. 96. . . . . Madagascar.
Kunckel, Grandid., Hist. Madag. Col., 1887, pl. 24, f. 9.

tenuilineata W. Horn, l. c., p. 80 . . . . . id.

trilunaris Kl., Madag. Ins., 1832, p. 120, pl. 1, f. 1. id.
Brullé, Arch. Mus., I, 1838, p. 132, pl. 8, f. 8.
Kunckel., l. c., pl. 24, f. 6.

congrua Kl., Monatsb. Berl. Ac., 1853, p. 245. Afr. or.
Kl., Peters. Reis, 1862, p. 148, pl. 9, f. 2.
Chaud., Rev. Mag. Zool., 1878, p.

infuscata Qued., Berl. Ent. Zeit., 1883, p. 245. Angola.

microsticta Kl., l. c., p. 147 . . . . . Mozambique.
dorsostriata Chev., Gemm. et Har., Cat. Mun., I, 1868, p. 22.
melancholica Fab., Ent. Syst., Suppl., 1798, p. 63 . . Eur. mérid., Afr. bor., Sénégal, Syrie.
Dej., Sp., V, 1831, p. 243.
W. Horn, Mon. pal. Cic., 1891, p. 130, 131, pl. 4, f. 8, pl. 5, f. 40.
Ægyptiaca Dej., Sp., I, 1825, p. 96. — V, 1831, p. 213 (*Catoptria* Guér., Rev. Mag. Zool., 1849, p. 146. — Lac., Gen. Col., I, 1854, p. 21. — *Myriochile* Mots., Et. Ent., XI, 1862, pl. 22).
Kl., Symb. phys., III, pl. 21, f. 7.
Chaud., Bull. Mosc., 1844, IV, p. 803.
Guér., Mag. Zool., 1845, p. 12, pl. 161, f. 1*a*.
ludia Dej., Sp., V, 1831, p. 244.
Hopei Gistl., Syst. Ins., I, 1837, p. 45.
Mann., Bull. Mosc., 1838, p. 208.
dentilabris Chaud., Bull. Mosc., 1844, p. 417.
hesperica Mots., Bull. Mosc., 1849, III, p. 65.
punctum Drap., Gemm. et Har., Cat. Mun., I, 1868, p. 22.
v. *orientalis* Dej., Sp., I, 1825, p. 93 . . . Indes.
W. Horn, l. c., p. 132.
v. *dignoscenda* Chaud., En. Car. Cauc., 1846, p. 53 . . . . . Transcauc.
v. *connexa* Chaud., l. c., p. 54.
fastidiosa Dej., l. c., p. 95. . . . . Indes.
litigiosa Dej., l. c., p. 97.
vicina Dej., l. c., V, 1831, p. 244 . . . . . Sénégal.
v. *melancholica* Dej., l. c., p. 243. . . . . Guinée.
v. *longicollis* Chaud., Bull. Mosc., 1843, IV, p. 692. . . . . Sénégal.

v. *confusa* Murray, Ann. Mag. Nat. Hist., 1857, p. 154. . . . . Old Calabar.
v. *obliteranda* Murray, l. c., p. 155 . . . . id.

tenebrosa Dokht., Ann. Belg., 1887, p. 153. . Congo.

leucoloma Chaud., Bull. Mosc., 1852, I, p. 12 . Indes.

dorsata Brullé, Rev. Silb., II, 1834, p. 94 . Sénégal, Egypt.
W. Horn, Mon. pal. Cic., 1891, p. 127, pl. 4, f. 5; pl. 5, f. 39 (*Lutaria* W. Horn, l. c., p. 126).
Pertyi Gistl., Sys. Ins., I, 1837, p. 45.
Mann., Bull. Mosc., 1838, p. 208.
dorsalis Dej., Sp., II, 1826, p. 426. — V, 1831, p. 216.
Kl., Symb. phys., III, pl. 21, f. 5.

minutula Guér., Rev. Mag. Zool., 1849, p. 144. Guinée.

balucha Bates, Cist. Ent., II, 1878, p. 332 . Bélouchistan.

chiloleuca Fisch., Ent., Russ., I, 1820, p. 5, pl. 1, f. 2. . . . . Eur. or., Sibérie.
Latr. et Dej., Hist. Nat. Col. Eur., I, 1822, p. 56, pl. 5, f. 1.
Dej., Sp., I, 1825, p. 79. — Ic., I, 1829, p. 35, pl. 4, f. 5.
W. Horn, l. c., p. 121, pl. 4, f. 2; pl. 5, f. 38.
circumscripta Fisch., l. c., III, 1825, p. 41, pl. 1, f. 9.
marcens Zoubk., Bull. Mosc., 1833, p. 311.
Mots., Bull. Mosc., 1845, I, p. 8.
parallela Mén., Cat. Ins. Lehm., 1849.
sinuata Fisch., Latr. et Dej., l. c.
mœrens Dej., Cat., 3e éd., 1837, p. 4 (*nec* Zoubk.).
despotensis Friv., Chaud., Cat. coll., 1865, p. 25.

Mniszechi Mann., W. Horn., l. c.

mongolica Fald., Col. Bung., 1835, p. 13, pl. 3, f. 2 . . . . . Russie mér., Mongolie.
W. Horn, l. c., p. 123, pl. 4, f. 3.

illecebrosa Dokht., Hor. Ent., 1885, p. 280. . Turkestan.
W. Horn, l. c., p. 125.

inscripta Zoubk., Bull. Mosc., 1833, IV, p. 311. Turcomanie
W. Horn, l. c., p. 124, pl. 4, f. 4.
Mannerheimi Fald., Bull. Mosc., 1836, p. 357, pl. 6, f. 3.

deserticola Fald., l. c., p. 355, pl. 6, f. 12 . . id.
W. Horn, l. c., p. 111, pl. 3, f. 14; pl. 5, f. 33.
? ordinata Dokht., l. c., p. 250, pl. 11, f. 6.

pseudodeserticola W. Horn, l. c., p. 112, pl. 3, f. 15; pl. 5, f. 34 . . . . . Turkestan.

littorea Forsk., Desc. Anim., 1775, p. 77, pl. 24, f. *A* . . . . . Algérie.
Kl., Symb. phys., Dec. III, p. 2, pl. 21, f. 2.
W. Horn, l. c., p. 113, pl. 3, f. 16; pl. 5, f. 35.
v. *tibialis* Latr. et Dej., Hist. Nat. Col. Eur., I, 1822, p. 55, pl. 4, f. 8 . . . . . Egypte.
Dej., Sp., I, 1825, p. 80. — V, 1831, p. 212.
v. *Goudoti* Dej., l. c., p. 236. — Ic., I, 1829, p. 40, pl. 5, f. 1 . . . . . Sardaigne.
Lyoni Er., Wagn. Reis., III, p. 146.
cruciata Dahl., Dej. Cat., 3e éd., 1837, p. 4.

hispanica Gory, Ann. Fr., 1833, p. 175 . Eur. mér, Syrie.
W. Horn, Mon. pal. Cic., 1891, p. 108, pl. 3, f. 12; pl. 5, f. 31.
viatica Kl., Jahrb., I, 1834, p. 24.

elongata Sturm, Cat. 1843, p. 3.
v. *turcica* Schaum, Berl. Ent. Zeit., 1859, p. 43.

maura Linné, Syst. Nat., I, II, 1735, p. 658. . Eur. mér., Afr. bor.
Latr. et Dej., Hist. Nat. Col. Eur., I, 1822, p. 44, pl. 3, f. 6.
Dej., Sp., I, 1825, p. 57. — V, 1831, p. 211. — Ic., I, 1829, p. 14, pl. 2, f. 1.
W. Horn, l. c., p. 92, pl. 3, f. 4; pl. 5, f. 23.
humeralis Beuth., Ent. Nachr., 1890, p. 71.
Mulleri Beuth., l. c.
apicalis Kraatz, Ent. Nachr., 1890, p. 138.
recta Kraatz, l. c.
punctigera Kraatz, l. c.
v. *arenaria* Fab., Ent. Syst., I, 1792, p. 171. Algérie.
v. *sicula* Redt., Russeg. Reis., I, 1843, p. 974. Sicile.

luctuosa Dej., Sp., V, 1831, p. 227 . . . . . Algérie.
W. Horn, l. c., p. 107, pl. 3, f. 11; pl. 5, f. 30.

Wilcoxi Cast., Tr. Roy. Soc. Vict., 1867, p. 34. Australie.

circumdata Latr. et Dej., l. c., p. 57, pl. 5, f. 2. Eur. mér.
Dej., Sp., I, 1825, p. 82. — Ic., I, 1829, p. 39, pl. 5, f. 1.
Mots., Käf. Russl., 1845.
Fairm. et Lab., Faun. Ent. Fr., I, 1854, p. 4.
W. Horn, l. c., p. 114-116, pl. 3, f. 17; pl. 5, f. 36.
v. *imperialis* Kl., Jahrb., I, 1834, p. 26.
Gené, Mém. Ac. Tur., 1836, p. 164, pl. 1, f. 2.

volgensis var. Dej., Sp., V, 1831, p. 213.
v. *dilacerata* Dej., l. c., p. 237. — Ic., I, 1829, p. 38, pl. 4, f. 8.
W. Horn, l. c., p. 116.
stigmatophora Mots., Käf. Russl., 1845.
angulosa Ol., Dej. Cat., 3e éd., 1837, p. 4.
intricata Dej., Sp., V, 1831, p. 235 . . . . . Afr. austr.
W. Horn, l. c., p. 95, pl. 3, f. 5; pl. 5, f. 24.
elegans Fisch., Ent. Russ., II, 1823, p. 9, pl. 39, f. 15. – III, 1825, p. 37 . . . . . Russie mér.
W. Horn, l. c., p. 117-118, pl. 4, f. 1; pl. 5, f. 37.
volgensis Dej., l. c., I, 1825, p. 81. — Ic., I, 1829, p. 37, pl. 4, f. 7.
circumdata Kryn., Bull. Mosc., V, 1832, p. 67.
v. *decipiens* Fisch., l. c., III, 1825, p. 38, pl. 1, f. 14.
Dej., Sp., V, 1831, p. 212.
v. *stigmatophora* Fisch., l. c., III, 1825, p. 42, pl. 1, f. 10.
Dej., l. c.
W. Horn, l. c., p. 120.
Seidlitzi Kraatz, Deutsche Ent. Zeit., 1890, p. 111.
v. *propinqua* Chaud., Ann. Fr., 1835, p. 434. Turcomanie.
resplendens Dokht., Hor. Ent., 1888, p. 143 . Mongolie.
W. Horn, l. c., p. 95, pl. 3, f. 6; pl. 5, f. 25.
Besseri Dej., Sp., II, 1826, p. 427. — Ic., I, 1829, p. 36, pl. 4, f. 6 . . . . . Russie or., Sibérie.
Fisch., Ent. Russ., III, 1825-1828, p. 41, pl. 1, f. 9.
W. Horn, Mon. pal. Cic., 1891, p. 110, pl. 3, f. 13; pl. 5 f. 32.

Dejeani Fisch., Bull. Mosc., 1832, p. 431, pl. 6, f. 1.
Heydeni Kraatz, Deutsche Ent. Zeit., 1890, p. 112.
recurvata Kraatz, l. c.
tibialis Besser, Cat. Dej., 3e éd., 1837, p. 4.

Dumolini Dej., Sp., V, 1831, p. 233. Sénégal, Madagascar.
Kunckel, Grandid., Hist. Madag., Col., 1887, pl. 24, f. 5.

pudibunda Boh., Ofvers. Vet. Ac. Förh., 1860, p. 5 . . . . . Transwaal.

Escheri Dej., l. c., p. 232 . . . . . Sénégal.

apiata Dej., l. c., I, 1825, p. 86 . . . . . Rép. Arg.
adspersa Kl., Dej., l. c., V, 1831, p. 213.

Clausseni Putz., Mém., Liége, 1846, II, p. 365. Brésil.

dolorosa Chaud., Cat. coll., 1865, p. 26 . . . Chili.

chiliensis Brullé, Arch. Mus., I, 1838, p. 133, pl. 9, f. 1 . . . . . id.
Gay, Hist. Chil., IV, p. 117.

ramosa Brullé, Voy. d'Orbig., Col., 1837, p. 7, pl. 1, f. 7 . . . . . Patagonie.
lichenoides Aud., Dej. Cat., 3e éd., 1837, p. 4.

cherubim Chev., Ann. Fr., 1838, p. 315, pl. 8, f. 1. Montevideo.

Eugenei Cast., Et. Ent., 1835, p. 36 . . . . Rép. Arg.

Orbignyi Guér., Rev. Zool., 1839, p. 296. . . Patagonie.
intricata Brullé, l. c., pl. 1, f. 8.

patagonica Brullé, l. c., p. 6 . . . . . id.

trifasciata Fab., Sp. Ins., I, 1781, p. 286. . . Am. bor. et intertropicale.
Kl., Jahrb., I, 1834, p. 21.
Lec., Ann. Lyc., IV, 1848, p. 181, pl. 14, f. 10.

tortuosa Dej., Sp., I, 1825, p. 87. — V, 1831, p. 213.
Guér., Voy. Coq., pl. 1, f. 3.
Lec., Tr. Am. phil. Soc., 1856, p. 52, pl. 1, f. 45.
Schaupp, Bull. Brookl., 1884, p. 98, pl. 3, f. 73-74; pl. 5, f. 143.
v. *peruviana* Cast., Et. Ent, I, 1834, p. 35 . Pérou.
Chaud., Bull. Mosc., 1837, VII, p. 5.
Sol., Hist. Chil., IV, p. 115, pl. 1, f. 2.
v. *inca* Cast., l. c., p. 36. . . . . id.
v. *ascendens* Lec., Ann. Lyc., V, 1852, p. 172. Am. bor.
— Tr. Am. Phil. Soc., 1856, p. 51.
v. *sigmoidea* Lec., Ann. Lyc., V, 1852, p. 172. id.
— Tr. Am. Phil. Soc., 1856, p. 52, pl. 1, f. 44.
Chaud., Bull. Mosc., 1854, p. 113.
v. *serpens* Lec., Ann. Lyc., V, 1852, p. 173 . id.
— Tr. Am. Phil. Soc., 1856, p. 51, pl. 1, f. 43.
v. *guadeloupensis* Dup., Dej. Cat., 3e éd., 1837, p. 4 . . . . . Antilles.
ziczac Sturm, Cat., 1843, p. 2.
assimilis Sturm, l. c.
Thomæ Sturm, Cat., 1843, p. 2.

suturalis Fab., Ent. Syst., suppl., 1798, p. 62. Antilles, St-Thomas.
Dej., Sp., I, 1825, p. 129. — II, 1826, p. 415.
v. *trifasciata* Dej., Sp., I, 1825, p. 85 . . Am. intertrop.
hebræa Kl., Jahrb., I, 1834, p. 20.
amœna Sturm, Cat., 1843, p. 3.
littorella Sturm, l. c.
v. *hieroglyphica* Kl., l. c., p. 30 . . . . . id.

chlorocephala Mann., Bull. Mosc., 1837, II, p. 17.

v. *guadeloupensis* Fleut. et Sallé, Ann. Fr., 1889, p. 358. . . . . Guadeloupe.

Lherminieri Dup., Dej. Cat., 3e éd., 1837, p. 4.

nocturna Steinh., Col. Hefte, XIII, 1875, p. 96. Colombie.

nitida Wiedem., Germ. Mag. Ent., IV, 1821, p. 117. . . . . Bengale.

Dej., Sp., I, 1825, p. 91.

venosa Koll., Ann. Wien Mus., I, 1836, p. 331.

contorta Fisch., Ent. Russ., III, 1824, p. 30, pl. 1, f. 11 . . . . . Russie or. et mérid.

W. Horn, Mon. pal. Cic., 1891, p. 134, pl. 4, f. 9; pl. 5, f. 41.

figurata Chaud., Ann. Fr., 1835, p. 435.

plicata Mots., Käf. Russl., 1845.

tortuosa Fald., Dej. Cat., 3e éd., 1837, p. 4.

litterifera Chaud., Bull. Mosc., 1842, IV, p. 801. Turkestan.

Dokht., Hor. Ent., 1885, p. 252, pl. 11, f. 9.

W. Horn, l. c., p. 135, pl. 4, f. 10; pl. 5, f. 42.

agnata Fleut., C. R. Soc. Ent. Belg., 1890, p. 168. . . . . Bengale.

trisignata Latr. et Dej., Hist. Nat. Col. Eur., I, 1822, p. 54, pl. 4, f. 7. . . . . Europe.

Dej., Sp., I, 1825, p. 77. — Ic., I, 1829, p. 32, pl. 4, f. 2.

Fairm. et Lab., Faun. Ent. Fr., I, 1854, p. 4.

W. Horn, l. c., p. 137, pl. 4, f. 12; f. 5, f. 44.

trifasciata var. Fab., Ent. Syst., I, 1792, p. 177.
pavefacta Dej., Sp., V, 1831, p. 212.
infracta Ziegler, Kl., Jahrb., I, 1834, p. 22.
litterata var. Chaud., Cat. coll., 1865, p. 27.
incompleta Fairm., Bull. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 8.
v. *subsuturalis* Souv., Act. Soc. Linn. Bord., XX, 1854, I . . . . . France occid.
Kraatz, Deutsche Ent. Zeit., 1879 p. 59. — Bull. Soc. Ent. Fr., 1880, p. 31.
trisignata var. b. Fairm., Bull. Soc. Ent. Fr., 1845, p. 114.
Fairm. et Lab., l. c.
dilatata Chaud., Cat. coll., 1865, p. 27.
v. *siciliensis* W. Horn, l. c. . . . . Sicile, Malte.

littera Sulz., Gesch. Ins., I, 1776, p. 55, pl. 6, f. 12 . . . . . Eur. centr. et or.
Fairm. et Lab., l. c., p. 5.
Schaum., Nat. Ins. Deutschl., I, 1860, p. 28.
W. Horn, l. c., p. 141, pl. 4, f. 13; pl. 5, f. 45.
arenaria Sulz., l. c.
viennensis Schrank., En. Ins., 1781, p. 356.
sinuata Panz., Faun. Germ., II, 1793, p. 19.
Clairv., Ent. Helv., II, 1798-1806, p. 161, pl. 24, f. 6.
Latr. et Dej., Hist. Nat. Col. Eur., I, 1822, p. 53, pl. 4, f. 6.
Sturm, Deutschl. Ins., 1827, VII, p. 118.
Dej., Sp., I, 1825, p. 77. — Ic., I, 1829, p. 31, pl. 4, f. 1.

(*trisignata* var.) Fairm. et Lab., l. c., p. 4.
leucophthalma Fisch., Ent. Russ., II, 1823, p. 6, pl. 39, f. 13. — III, 1825, p. 30.
lugdunensis Dej., Sp., I, 1825, p. 77. — Ic., I, 1829, p. 33, pl. 4, f. 3.
Mén., Cat. rais., 1832, p. 96.
Fald., Faun. Transc., III, 1838, p. 41.
Chaud., En. Car. Cauc., 1840, p. 52.
W. Horn, l. c., p. 143, pl. 4, f. 14; pl. 5, f. 46.
scripta Mén., l. c. (?)
padana Schaum., l. c., p. 31.
pandana Sturm, Cat., 1843, p. 2.
excepta D. Torre, Kaf. Oberost., 1879, p. 9.
mesochloros D. Torre, l. c.
apicalis D. Torre, l. c.

novitia Bates, Tr. Ent. Soc., 1883, p. 216 . . Japon.

simillima Chaud., Cat. coll., 1865, p. 27 . . . Chine bor.

soror Chaud., l. c. . . . . Chine.

Elisæ Mots., Bull. Mosc., 1859, IV, p. 487. — 1864, II, p. 172 . . . . . Chine bor.
W. Horn, Mon. pal. Cic., 1891, p. 136, pl. 4, f. 11; pl. 5, f. 43.
amurensis Moraw., Bull. Ac. Pét., III, 1862, p. 189.
Bates, l. c., 1873, p. 227. — 1883, p. 215.

sublacerata Solsky, Col. Turk., II, 1874, p. 3. Turkestan.
Wilkins, Cic. Touran., 1889, pl. 1, f. 1.
W. Horn, l. c., p. 147, pl. 4, f. 16; pl. 6, f. 18.

festina Mots., Et. Ent., 1859, p. 120 . . . . Caucase.
W. Horn, l. c., p. 147-149.

v. *levithoracica* W. Horn, l. c.

pygmæa Dej., Sp., I, 1825, p. 78. . . . . Syrie.
W. Horn, l. c., p. 145, pl. 4, f. 15; pl. 6, f. 17.

paupercula Chaud., Cat. coll., 1865, p. 27 . . Luçon.

excisa Schaum., Berl. Ent. Zeit., 1862, p. 178 . id.

grammophora Chaud., Bull. Mosc., 1852, I, p. 7. Indes.

cognata Wiedem., Zool. Mag., II, I, 1823, p. 66. id.
triramosa Koll., Ann. Wien Mus., I, 1836, p. 330.

erudita Wiedem., l. c., p. 68 . . . . . Bengale.
amabilis Dej., l. c., V, 1831, p. 228.
chloropus Brullé, Arch. Mus., I, 1838, p. 134, pl. 9, f. 2.
erythropus (Brullé) Schaum., Journ. Ent., VIII, 1863, p. 63.

minuta Ol., Ent., II, 1790, 33, p. 31, pl. 2, f. 13. Inde, Indo-Chine, Malaisie.
Fab., Ent. Syst., I, 1792, p. 178.
baltimorensis Herbst, Käf., X, 1800, p. 180, pl. 172, f. 2.
tremebunda M. Leay, Ann. Jav., 1825, p. 12.
pumila Dej., l. c., II, 1826, p. 425.
Princepsi Saund., Tr. Ent. Soc., 1834, p. 65, pl. 7, f. 7.
acuminata Koll., Ann. Wien Mus., I, 1836, p. 331.
Prinseppii Schaum., Journ. Ent., VIII, 1863, p. 62.

macilenta Schaum., Berl. Ent. Zeit., 1862, p. 178 . . . . . Luçon.

subfasciata Chaud., Cat. coll., 1865, p. 27 . . Amboine.

discreta Schaum., Journ. Ent., 1863, VIII, p. 59 . . . . . Célèbes.

indigna Chaud., l. c. . . . . Luçon, Batchian.

cinctella Chev., Le Nat., 1882, p. 93. . . . Andaman.

nivicincta Chev., Rev. Zool., 1845, p. 98. . . Hong-Kong.

elongata W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1892, p. 81 . . . . . Célèbes.

nivicinctoides W. Horn, l. c. . . . Indochine, Malaisie.

Wallacei Bates, Ent. M. M., X, 1874, p. 264 . Célèbes.

Andersoni Gestro, Ann. Mus. Civ. Gen., 1889, p. 83 . . . . . Birmanie.

limosa Saund., Tr. Ent. Soc., 1834, p. 64, pl. 7, f. 6 . . . . . Indes.
Schm.-Gœb., Faun. Birm., 1846, p. 7.

terminata Dej., Sp. I, 1825, p. 142 . . . . . Luçon.
Schaum., Berl. Ent. Zeit., 1860, p. 180, note 1. — 1862, p. 163.

incerta W. Horn, l. c. . . . . id.

Gyllenhali Dej., l. c., p. 143 . . . . . Indes.
marginella Gyll., Dej. Cat., 3e éd., 1837, p. 6.
v. *immarginata* W. Horn, l. c. . . . . id.

phalangioides Schm.-Gœb., l. c., p. 8, pl. 1, f. 5 . . . . . Birmanie.

quadrilineata Fab., Sp. Ins., I, 1781, p. 285 (*Hypætha* Lec., Tr. Am. Phil. Soc., 1856, p. 28). . . . . Indes.
Ol., Ent., II, 1790, 33, p. 25, pl. 1, f. 4, 8.
Dej., Sp., I. 1825, p. 132.

Mac Leayi Cast., Tr. Roy. Soc. Vict., 1867, p. 37 . . . . . Australie.

Millingeni Bates, Cist. Ent., 1878, p. 329 . . Bushire.

reducta Mots., Et. Ent., 1859, p. 25 . . . . Indes.

limbata Schm.-Gœb., l. c., p. 7 . . . . . Birmanie.

biramosa Fab., Sp. Ins., I, 1781, p. 286 (*Cylindrostoma* Mots., Et. Ent., 1859, p.). id.
Ol., l. c., p. 26, pl. 2, f. 16; pl. 3, f. 29.
Dej., l. c., p. 133.
tridentata Thunb., Nov. Ins. Sp., 1784, p. 26, f. 40.

immanis Bates, Ent. M. M., X, 1874, p. 266. . Yemen.

Lyoni Vig., Journ. Zool., I, 1825, p. 414, pl. 15, f. 3. . . . . Tunisie.
Luc., Expl. Sc. Alg., Col., 1849, p. 5, note 1.
W. Horn, Mon. pal. Cic., 1891, p. 104, pl. 3, f. 9; pl. 5, f. 28.
Latreillei Dej., l. c., V, 1831, p. 261.
Cast., Hist. Nat., I, 1840, p. 18, pl. 2, f. 1.

inanis Walleng., Ent. Tidsk., 1881, p. 10. . . Transwaal.

olivacea Chaud., Bull. Mosc., 1854, I, p. 118 . Cuba.

Ruppeli Guér., Rev. Zool., 1847, p. 50. — Voy. Abyss., p. 246, pl. 1, f. 3 . . . . . Abyssinie.

marginipennis Dej., l. c., p. 260 . . . . . Am. bor.
Laf. Rev. Zool., 1841, p. 193.
Lec., Ann. Lyc., 1848, IV, p. 192, pl. 14, f. 11. — Tr. Am. Phil. Soc., 1856, p. 57, pl. 1, f. 55.
Schaupp, Bull. Brookl., 1884, p. 107, pl. 4, f. 107.

circumpicta Laf., l. c., p. 39 et 193. . . . . id.
Lec., l. c., p. 58, pl. 1, f. 57.
Schaupp, Bull. Brookl., 1884, p. 104, pl. 4, f. 101, 102.

Johnsoni Fitch., N. Y. Agr. Soc., 1856, p. 487.

californica Mén., Bull. Soc. Imp. Pét., 1844, p. 52 . . . . . Am. bor.
Lec., Tr. Am. Phil. Soc., 1856, p. 44-62, fig.
Schaupp, l. c., pl. 4, f. 103.

prætextata Lec., Pr. Acad. Nat. Sc., p. 220. id.
— Tr. Am. Phil. Soc., 1856, p. 58, pl. 1, f. 58.
Schaupp, l. c., pl. 4, f. 104.

Schauppi Horn, Tr. Am. Ent. Soc., 1876, p. 240. . . . . id.
Schaupp, l. c., p. 107, pl. 4, f. 106; pl. 5, f. 144.

togata Laf., Rev. Zool. 1841, p. 40. . Am. bor., Mexique.
Lec., l. c., p. 58, pl. 1, f. 59.
Schaupp, l. c., p. 104, pl. 4, f. 100.

severa Laf., l. c., p. 41 . . . . . id.
Lec., l. c., p. 58, pl. 1, f. 56.
Schaupp, l. c., p. 105, pl. 4, f. 98-99.

striga Lec., Tr. Am. Ent. Soc., 1875, p. 160 . id.
Schaupp, l. c., p. 105.

Yucatana Chaud., Cat. coll., 1865, p. 28. . . Jucatan.

pamphila Lec., Pr. Ac. Phil., 1873, p. 321 . . Am. bor.
Schaupp, l. c., p. 104, pl. 4, f. 105.

auraria Kl., Jahrb., 1834, p. 27 . . . Mexique, Colombie.
palliata Putz., Mén., Liége, II, 1846, Sp., 366.

boops Dej., Sp., V, 1831, p. 258 . . . . . Haïti.
agilis Kl., Dej., l. c.

euryscopa Bates, Tr. Ent. Soc., 1890, p. 506, pl. 16, f. 9 . . . . . Mexique.

nigrina M. Leay, Tr. Ent. Soc. N. S. W., I, 1864, p. 107 . . . . . Australie.

singularis Chaud., Rev. Mag. Zool., 1876, p. 330 . . . . . Abyssinie.

Bocagei Chaud., Cat. coll., 1865, p. 28. . . . Angola.

obtusedentata Putz., Journ. Soc. Lisb., 1880, p. 22 . . . . . id.

marginella Dej., l. c., II, 1826, p. 417. — V, 1831, p. 215 . . . . . Cap.

caffra Sturm, Cat., 1843, p. 3.

v. *longula* Chaud., l. c.

laphyricornis W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1892, p. 84 . . . . . Cafrerie.

securicornis W. Horn, l. c., p. 85 . . . . . Cap.

exigua Kolbe, Ent. Nachr., 1885, p. 50 . . . Afr. centr.

Douei Chenu, Mag. Zool., 1840, pl. 45. . . . N. Zélande.

Broun, Man. N. Zél., I, 1880, p. 3.

limbigera Chaud., l. c. . . . . Natal.

magdalenæ Lec., Pr. Ac. Phil., 1873, p. 321. — Tr. Am. Ent. Soc., 1875, p. 159, fig. . . . . Afr. Sud.

incognita W. Horn, l. c., p. 82 . . . . . N. Zélande.

tuberculata Fab., Syst. Ent. 1775, p. 225 . . id.

Dej., l. c., II, 1826, p. 431.

Guér., Voy. Coq., 1830, pl. 1, f. 4.

Broun, l. c., p. 2.

v. *latecincta* White, Voy. Ereb. et Terr., 1846, p. 1, pl. 1, f. 1.

Broun, l. c., p. 3.

dunedensis Cast., Tr. Roy. Soc. Vict., 1867, p. 35 . . . . . id.

dunedinensis Broun, l. c., p. 4.

Wakefieldi Bates, Ann. Mag. Nat. Hist., 1874, p. 234. . . . . N. Zélande.
Broun, l. c., p. 3.

Huttoni Broun, Tr. N. Zel. Inst., IX, 1876, p. 375. — Man. N. Zel., I, 1880, p. 2. id.

Parryi White, Voy. Ereb. et Terr., 1846, p. 1, pl. 1, f. 2 . . . . . id.
Broun, l. c., p. 4.

austromontata Bates, Ent. M. M., XV, 1878, p. 22 . . . . . id.
Broun, l. c., p. 5.

Feredayi Bates, l. c., IV, 1867, p. 53 . . . id.
Broun, l. c., p. 4.

novaseelandica W. Horn, l. c., p. 83. . . . id.

Helmsi Sharp., Tr. Roy. Dubl. Soc., III, 1887, p. 358, 451 . . . . . id.

perhispida Broun, l. c. . . . . id.

Campbelli Broun, l. c., IV, 1886, p. 817 . . . id.

atrata Pall., Reis., I, app., 1773, p. 465 . . . Russ. mér.
Fisch., Ent. Russ., I, 1820, pl. 17, f. 10*b*.
W. Horn, Mon. pal. Cic., 1891, p. 101, pl. 3, f. 8; pl. 5, f. 27.

Zwicki Fisch., l. c., p. 194, pl. 17, f. 10*a*. — III, 1825, p. 46.
Dej., Sp., I, 1825, p. 135. — Ic., I, 1829, p. 47, pl. 5, f. 7.

v. *nigra* Mots., Käf. Russl., 1845.

subvittata Kraatz, Deutsche Ent. Zeit., 1890, p. 367 . . . . . Sibérie.

bipunctata Kraatz, l. c., p. 368.

?*marginata* Fisch., l. c., I, 1820, pl. 17, f. 9.

v. *infuscata* Pall., Ic., 1781, pl. *G*, f. 16 . . Russ. mér.

distans Fisch., l. c., p. 192, pl. 17, f. 7 *a*.

Dej., Sp., I, 1825, p. 134. — Ic., I, 1829, p. 45, pl. 5, f. 6.

albomarginata Fisch., l. c., f. 7 *b*.

conjuncta Kraatz, l. c.

confluens Kraatz, l. c.

pusilla Say, Journ. Ac. Phil., I, 1817, p. 21. — Tr. Am. Phil. Soc., 1818, p. 424, pl. 13, f. 12. . . . . Am. bor.

Dej., Sp., II, 1826, p. 432.

Lec., Ann. Lyc., 1848, IV, p. 183. – Tr. Am. Phil. Soc., 1856, p. 45, pl. 1, f. 29.

Schaupp, Bull. Brookl., 1884, p. 95, pl. 3, f. 71; pl. 5, f. 136.

v. *terricola* Say, Long's Expéd., II, 1824, p. 268.

Lec., l. c., p. 61.

Schaupp, l. c., p. 95.

v. *cyanella* Lec., l. c., p. 46, pl. 1, f. 31.

Schaupp, l. c., pl. 3, f. 72.

cinctipennis Lec., Ann. Lyc., 1848, IV, p. 182, pl. 14, f. 12. — Tr. Am. Phil. Soc., 1856, p. 45, pl. 1, f. 3 . . . . . id.

Schaupp, l. c., p. 96, pl. 3, f. 68, 69; pl. 5, f. 138.

v. *imperfecta* Lec., Ann. Lyc., 1851, V, p. 171. — Tr. Am. Phil. Soc., 1856, p. 45, pl. 1, f. 28.

Schaupp, l. c., p. 97, pl. 3, f. 70; pl. 5, f. 139, 140, 141.

v. *bisignata* Dokht., Rev. mens. d'Ent., I, 1883, p. 12.

phosphora Bates, Cist. Ent., 1878, p. 329. — Biol. centr. Am., Col., I, 1881, p. 6 . Mexique.

Catharinæ Chev., Col. Mex., Cent. II, 1835, fasc. 8, n° 178. . . . . id.

deliciola Bates, Tr. Ent. Soc. 1890, p. 502, pl. 16, f. 7 . . . . . id.

dysenterica Bates. Biol. centr. Am., Col., I, 1881, p. 7 . . . . . id.

Flohri Bates, Pr. Zool. Soc., 1878, p. 588. — Biol. centr. Am., Col., I, 1881, p. 9, pl. 1, f. 10 . . . . . id.

Dugesi Bates, Suppl., 1884, p. 258. — Tr. Ent. Soc., 1890, p. 501 . . . . . id.

v. *calomicra* Bates, l. c.

Vasseleti Chev., Col. Mex. cent., I, 1834, fasc. 2, n° 33 . . . . . id.

Brullé, Arch. Mus., I, 1838, p. 138, pl. 9, f. 7.

radians Chev., Mag. Zool., 1841, p. 57. . . . id.

aurora Thoms., Arc. Nat., 1859, p. 90. . . . id.

v. *cuprea* Bates, Biol. centr. Am., Col., I, 1881, p. 13, pl. 1, f. 15.

azureocincta Bates, Cist. Ent., II, 1878, p. 333. Bombay.

chloropleura Chaud., Cat. coll., 1865, p. 59 . Indes.

rugosiceps Chaud., l. c., p. 57 . . . . . id.

tetragrammica Chaud., l. c., p. 58 . . . id.

abdominalis Fab., Syst. El., I, 1801, p. 237 (*Cylindera* Mots., Et. Ent., XI, 1862, p. 22). . . . . Am. bor.

Say, Tr. Am. Phil. Soc., 1818, p. 425.
Dej., Sp., I, 1825, p. 140. — II, 1826, p. 415.
Lec., Ann. Lyc., 1848, IV, p. 183. — pl. 14, f. 13. — Tr. Am. Phil. Soc., 1856, p. 57, pl. 1, f. 34.
Schaupp, Bull. Brook., 1884, p. 108, pl. 4, f. 116.

v. *scabrosa* Schaupp, l. c., pl. 4, f. 117.

politula Lec. Tr. Am. Ent. Soc., 1875, p. 159. Am. bor., Mex.
Schaupp, l. c., p. 108, pl. 4, f. 120.

guerrerensis Bates, Tr. Ent. Soc., 1890, p. 499, pl. 16, f. 5 . . . . . Mexique.

speculans Bates, l. c., p. 500, pl. 16, f. 6. . . id.

punctulata Ol., Ent., II, 1790, n° 33, p. 27, pl. 3, f. 37 *a*, *b* . . . . . Am. bor., Mexique.
Say, l. c., p. 420, pl. 13, f. 9.
Dej., l. c., I, 1825, p. 101.
Lec., Ann. Lyc., 1848, IV, p. 182. — Tr. Am. Phil. Soc., 1856, p. 53, pl. 1, f. 46.
Schaupp, l. c., p. 97, pl. 3, f. 76, 77.

obscura Mels., Cat., 1806, p.

v. *micans* Fab., Ent. Syst., Suppl., 1798, p. 61. Am. bor.
Say, l. c., p. 426.
Lec. l. c., p. 53.
Schaupp, l. c., p. 98, pl. 3, f. 78.

v. *chihuahuæ* Bates, Tr. Ent. Soc., 1890, p. 500 . . . . . Mexique.

distigma Dej., Sp., I, 1825, p. 33. . . . . Brésil.
biguttulata Luc., Voy. Cast., 1857, p. 30, pl. 1 *a*, f. 2 *a*, *b*.

ventralis Dej., Sp., I, 1825, p. 32 . . Cay., Brésil, Amaz., Pérou.
v. *tenebricosa* Koll., Ann. Wien Mus., I, 1836, p. 329.

cyaniventris Chev., Col. Mex., fasc. 2, Cent., I, 1834, n° 27 . . . . . Mexique
Chaud., Bull. Mosc., 1854, I, p. 124.
corvina Lec., Tr. Am. Phil. Soc., XI, 1856, p. 53, pl. 1, f. 47 . . . . . Am. bor.
rugipennis Dup., Dej. Cat., 3e édit., 1837, p. 6.

nigrosticta Chaud., Cat. coll., 1865, p. 40 . . Brésil.

granulipennis Bates, Ent. M. M., X, 1874, p. 265. . . . . Equateur.

morio Kl., Jahrb, 1834, p. 16 . . . . . Amazone.
acompsa Chaud., Bull. Mosc., 1852, I, p. 27.
egena Chaud., l. c., 1854, I, p. 123.
obliquealba Mots., Bull. Mosc., 1864, III, p. 173 (*Cicindosa* Mots., l. c.)
inæqualis Mots., l. c., p. 174.

papillosa Chaud., l. c., 1854, I, p. 123. . Mex., Am. centr.
Bates, Biol. centr. Am., Col., I, 1881, p. 13, pl. 1, f. 14. — Suppl., 1884, p. 260.

radama Kunckel, Grandid., Hist. Madag., Col., 1887, pl. 25, f. 6 . . . . . Madagascar.

aberrans Fairm., Ann. Fr., 1871, p. 29 . . . id.
Kunckel, l. c., pl. 25, f. 3.

Pierroni Fairm., Nat., 1880, p. 236. – Ann. Fr., 1880, p. 321. . . . . Nossi Bé.

nebulosa Bates, Ent. M. M., X, 1874, p. 263. — Biol. centr. Am., Col., I, 1881, p. 14, pl. 1, f. 16 . . . . . Mexique.

æneicollis Bates, l. c., p. 13, pl. 1, f. 13 . . . Mexique.
v. *longior* Bates, l. c., p. 14.

Sommeri Mann., Bull. Mosc., 1837, II, p. 12. Mex., Am. bor.
Chev., Mag. Zool., 1841, p. 7.
Schaupp, Bull. Brookl., 1884, p. 108, pl. 4, f. 118.
Hopfneri Dej., Cat., 3e édit., 1837, p. 3.
fusconigra Hopfn., Dej. Cat., l. c.
v. *ferrugata* Putz., Mém., Liége, II, 1846, p. 366 . . . . . id.

melalenca Dej., Sp., V, 1831, p. 238. Rép. Arg., Patagonie.
coadunata Andouin, Dej. Cat., 3e édit., 1837, p. 4.

Drakei W. Horn, Deutsche Ent. Zeit, 1892, p. 85 . . . . . Mendoza.

hydrophoba Chev. Col., Mex., Cent., II, 1835, fasc. 6, n° 125 . . . . . Mexique.
Bates, l. c., p. 8, pl. 1, f. 6. — Tr. Ent. Soc., 1890, p. 504.
v. *tenuisignata* Bates, Biol. centr. Am., Col , I, 1881. p. 8.
v. *quinquenotata* Bates, l. c.
v. *taretana* Bates, l. c., Suppl., 1884, p. 259.
v. *signatodilatata* Chaud., Cat. coll., 1865, p. 29.

Mellyi Chaud., Bull. Mosc., 1852, I, p. 19. . . id.
Bates, l. c., pl. 1, f. 7.
calochroides Mots., Et. Ent., VI, 1857, p. 109.
Bates, Tr. Ent. Soc., 1890, p. 504.
rufiventris var. Bates, l. c.

rectilatera Chaud., Bull. Mosc., 1843, IV, p. 693 . . . . . Mexique. Am. bor.

Schaupp, Bull. Brookl., 1884, p. 97, pl. 3, f. 75.
Bates, l. c., p. 505.
decostigma Lec., Tr. Am. Phil. Soc., XI, 1856, p. 54, pl. 1, f. 48.
texana Lec., List of Col. — Schaupp, l. c.

Walkeriana Thoms., Ann. Fr., 1856, p. 231 . Amér. centr.
?chontalensis Bates, Ent. M. M., X, 1874, p. 264. — Biol. centr. Am., Col., I, 1881, p. 13.

rufiventris Dej., Sp., I, 1825, p. 102 . Mexique, Am. bor.
Lec., Pr. Am. Phil. Soc., IV, 1856, p. 56, pl. 1, f. 52.
Schaupp, Bull., Brookl., 1884, p. 106, pl. 4, f. 112, 113.
Bates, l. c., p. 107. — Suppl., 1884, p. 259, — Tr. Ent. Soc., 1890, p. 503.
v. *sedecimpunctata* Kl., Jahrb., 1834, p. 32 . id.
Lec., l. c., f. 51.
Schaupp, l. c., f. 111.
Bates, l. c., p. 503.
rubriventris Chev., Col. Mex.
v. *Sallei* Chev., Col. Mex. . . . . Am. centr.
Bates, l. c., p. 503.
v. *cumatilis* Lec. Ann. Lyc., V, 1852, p. 173. Tr. Am. Phil. Soc., XI. 1856, p. 56, pl. 1, f. 53 . . . . . Am. bor.
Schaupp, l. c., f. 115.
Guexiana Chev., Rev. Mag. Zool., 1852, p. 419.
v. *ventanasa* Bates, p. 503 . . . . . Mexique.
v. *parallela* Bates, l. c. . . . . Mexique, Am. bor.

nebuligera Bates, l. c., p. 504, pl. 16, f. 8 . . Mexique.

Hentzi Dej., Sp., V, 1831, p. 428. . . . . Am. bor.
Lec., Ann. Lyc., 1848, IV, p. 182. — Tr. Am. Phil. Soc., 1856, p. 55, pl. 1, f. 50.
Schaupp, l. c., p. 106, pl. 4, f. 114.
hæmorrhoidalis Hentz., Tr. Am. Phil. Soc., III, 1830, p. 254, pl. 2, f. 2.

hæmorrhagica Lec., Ann. Lyc., V, 1851, p. 171. — Tr. Am. Phil. Soc., 1856, p. 55, pl. 1, f. 49 . . . . . Am. bor., Mexique.
Chaud., Bull. Mosc., 1854, I, p. 114.
Schaupp, l. c., p. 105, pl. 4, f. 108, 109.
v. *pacifica* Schaupp, l. c., p. 106, pl. 4, f. 110.
v. *immaculata* Chaud., Cat. coll., 1865, p. 30.

Klugi Dej., l. c.p. 263. . . . . Mexique.
Bates, Biol. cent. Am., Col., I, 1881, p. 9, pl. 1, f. 11.
neglecta Kl., Dej. Cat, 3e édit., 1837, p. 5.

carthagena Dej., Sp., V, 1831, p. 229 . . . Am. centr.
Bates, l. c., p. 9, pl. 1, f. 9.

roseiventris Chev., Col. Mex., Cent., I, 1833, fasc. 2, n° 29 . . . . . Mexique.
Brullé, Arch. Mus., I, 1838, p. 129, pl. 8, f. 5.
Bates, l. c., p. 9, pl. 1, f. 8.

rugatilis Bates, Tr. Ent. Soc., 1890, p. 497. . Mexique.
semicircularis Bates, Biol. centr. Am., Col., I, 1881, p. 6, pl. 1, f. 19.

semicircularis Kl., Jahrb., 1834, p. 33 . . . id.
?plurigemmata Bates, Tr. Ent. Soc., 1890 p. 496, pl. 16, f. 3.

nephelota Bates, Ann. Mag. Nat. Hist., p. 319. — Biol. centr. Am., Col., I, Suppl., 1884, p. 257. . . . . id.

chrysippe Bates, Biol. Centr. Am., Col., I, Suppl., 1884, p. 257, pl. 13, f. 2. . . Mexique.

unicolor W. Horn, Deutsche Ent Zeit., 1892, p. 86 . . . . . .

flavopunctata Chev., Col. Mex., fasc. 2, Cent., I, 1834, n° 28 . . . . . id.

Bates, l. c., I, 1881, p. 10, pl. 1, f. 12. — Tr. Ent. Soc., 1890, p. 505.

v. *ocellata* Kl., l. c.

v. *incerta* Chev., l. c., fasc. 8, Cent., II, 1835, n° 127.

v. *humeralis* Chev., Mag. Zool., 1841, pl. 59.

v. *chiapana* Bates, l. c., p. 505 . . . . . Am. centr.

octosignata Mots., Et. Ent., IV, 1855, p. 20. Panama.

mexicana Kl., l. c., p. 31 . . . . . Mexique.

decostigma Chev., Col. Mex., 1834.

Belti Bates, Pr. Zool. Soc., 1878, p. 588.

v. *dilatata* Bates, Biol. centr. Am. Col., I, 1881, p. 9.

Favergeri Brullé, Arch. Mus., I, 1838, p. 130, pl. 8, f. 6 . . . . . Am. centr.

Reiche, Rev. Zool., 1842, p. 241.

Bates, l. c., Suppl., 1884, p. 258.

semicincta Brullé, Rev. Silb., II, 1834, p. 100. Java, Australie, N. Calédonie.

Chaud., Bull. Mosc., 1854, I, p. 117.

interrupta Fab., Syst. El., I, 1801, p. 243.

hemicycla Montr., Ann. Soc. Linn., Lyon, VII, 1857, p. 7. — Ann. Fr., 1860, p. 233.

circumcincta Cast., Tr. Roy. Soc. Vict., 1867, p. 34 . . . . . Australie.

Masteri Cast., l. c., p. 33 . . . . . id.

ioscelis Hope, Pr. Ent. Soc., 1841, p. 45. — Ann. Mag. Nat. Hist., IX, 1842, p. 425. Australie.

funerea M. Leay, Ann. Jav., 1825, p. 12. . . Indes, Java, Indo-Chine, Célèbes.

marginepunctata Dej., Sp., II, 1826, p. 428.

multinotata Schaum, Berl. Ent. Zeit., 1861, p. 72.

opigrapha Dej., l. c., V, 1831, p. 247 . . . . Java.

marginesignata Schœnh., Dej. Cat., 3e édit., 1837, p. 4.

olivia Bates, Cist. Ent, 1878, p. 330 . . . . Indes.

assimilis Hope, Gray, Zool. Miscel., 1831, p. 21 . . . . . Nepaul.

chloris Hope, Gray, l. c. . . . . Indes.

himaleyica Redt., Hugel's Kashm., IV, 2, 1848, p. 497, pl. 23, f. 1.

Fischeri Adams, Mém. Mosc., V, 1817, p. 279. Russ. mérid., Turkestan.

Fisch., Ent. Russ, I, 1823, p. 9, pl. 1, f. 6.

Dej., Sp., I, 1825, p. 103. — Ic., I, 1829, p. 41, pl. 5, f. 3.

W. Horn, Mon. pal. Cic., 1891, p. 153, pl. 6, f. 3, 21.

octopunctata Lœw, Stett. Ent. Zeit., 1843, p. 339.

syriaca Trob., Rev. Zool., 1844, p. 318. — Bull. Soc. Ent. Fr., 1844, p. 36.

palmata Mots., Ins. Sib., 1845, p. 37 (Mém. Ac. Pét., XIII).

Turki Dohrn, Ent. Nachr., 1886, p. 157.

quinquepunctata Bœb., Dej., Sp., I, 1825, p. 103.

serpentina Friv., Gemm. et Har., Cat. Mun., I, 1868, p. 15.

v. *alasanica* Mots., Bull. Mosc., 1839, p. 91, pl. 6, f. *a*.

alboguttata Kl., Symb. phys., III, 1829, pl. 21, f. 3 . . . . . Arabie, Abyssinie.

Dej., Sp., V, 1831, p. 249.

Chaud., Rev. Mag. Zool., 1876, p.

W. Horn, Mon. pal. Cic., 1891, p. 155, pl. 6, f. 4.

lacrymosa Dej., l. c., I, 1825, p. 106 . . . . Luçon.

insularis Blanch., Voy. Pôle Sud, Col., 1853, p. 3, pl. 1, f. 1.

lunulata Fab., Sp. Ins., I, 1781, p. 284 . . . Eur. mér

Fisch., Ent. Russ., I, 1820, p. 3, pl. 1, f. 1, a, b.

W. Horn, l. c., p. 159, pl. 6, f. 7-24.

littoralis Fab., Mant. Ins., I, 1787, p. 185.

Latr. et Dej., Hist. Nat. Col. Eur., I, 1822, p. 42, pl. 3, f. 4.

Dej., l. c., p. 104. — Ic., I, 1829, p. 42, pl. 5, f. 4.

Sturm, Deutschl., Ins., 1827, VII, p. 107.

Fairm. et Lab., Faun. Ent. Fr., I, 1854, p. 4.

Schaum, Nat. Ins. Deutschl., I, 1860, p. 31.

nemoralis Ol., Ent., II, 1790, n° 33, p. 13, pl. 3, f. 36.

quadripunctata Rossi, Faun. Etr., II, 1794, app. p. 343.

discors Latr. et Dej., l. c., pl. 3, f. 5.

solstitialis Gistl., Syst. Ins., 1838, p. 191.
Mann., Bull. Mosc., 1838, p. 208.
massaniensis Dokht., Ann. Bel., 1887, p. 156.
viridicærulea Dokht., Hor. Ent.,1888, p. 140.
interrupta Schilsky, Deutsche Ent. Zeit., 1888, p. 179.
Koltzei Beuth., Ent. Nachr., 1890, p. 93.
sexmaculata Beuth., l. c.
græca Kraatz, Ent. Nachr., 1890, p. 139.
v. *lugens* Dahl. Dej., Sp.,V, 1831, p. 214. Sicile, Algérie.
Othii Gistl., l. c., p. 88, add.
barbara Cast., Hist. Nat., I, 1840, p. 18.
littoralis var. b. Fairm. et Lab., l. c.
Ragusæ F. Tedaldi, Nat. Sic., 1887, p. 157.
Rolphi Kraatz, l. c.
agnata Sturm, Cat., 1843, p. 3.
? venatoria Poda, Ins. Mus. Græc., 1761, p. 42.
Lœw, Stett. Ent. Zeit., 1843, p. 343.
? græca Stev., Mus. Hist. Nat. Univ. Cæs. Mosq., II, 1829, p. 5.
v. *littoralis* var. c. Fairm. et Lab., l. c. . France occid.
v. *Barthelemyi* Fairm. et Lab., l. c. . . France mérid.
littoralis var. Luc. Expl. Sc. Alg., Col., 1849, p. 6, pl. 1, f. 3.
v. *conjunctæ-pustulata* Dokht., l. c., 1887, p. 438 . . . . . Turkestan.
rectangularis Beuth., l. c.

aulica Dej., l. c., p. 230 . . . . . Sénégal.
W. Horn, l. c., p. 157, pl. 6, f. 6, 23. — Deutsche Ent. Zeit., 1891, p. 332.

v. *aphrodisia* Baudi, Berl. Ent. Zeit., 1864, p. 195 . . . . . Sicile.
W. Horn, l. c.
lugens Rag., Nat. Sic., 1882, p. 5; 1883, p. 172.
v. *læte-cupreo-viridis* Chaud., Cat. coll., 1865, p. 31 . . . . . Nubie, Syrie.
Leuthneri Ganglb., W. Horn, l. c., p. 159.

hesperidum Wall., Ann. Mag. Nat. Hist., 3e s., VII, 1861, p. 92 . . . . . St-Vincent.

polysita Guér., Rev. Zool., 1849, p. 143.—Mag. Zool., pl. 160, f. 9 . . . . . Guinée.

dongalensis Kl., Symb. phys., III, 1829, p. 6, pl. 21, p. 6 . . . Sénégal, Nubie, Madagascar?
W. Horn, Mon. pal. Cic., p. 156, pl. 6, f. 5, 22.
fimbriata Dej., Sp., V, 1831, p. 240.
Chaud., Rev. Mag. Zool., 1876, p.
Kunckel, Grandid., Hist. Madag., Col., 1887, pl. 24, f. 12.
? ruficondylata Sturm, Cat., 1843, p. 3.

asperula Duf., Ann. Sc. phys., VIII, 1821, p. 359, pl. 130, f. 1 . . . . . Sénégal.
Dej., l. c., p. 241.

vigintiguttata Herbst, Käf., X, 1800, p. 174, pl. 179, f. 9. . . . . Indes, Java.
Dej., l. c., I, 1825, p. 108.

multiguttata Dej., l. c., p. 109 . . . . . Bengale.

vittigera Dej., l. c., p. 107. . . . . Bengale.
Redt., Reis, nov. Zool., Col., II, 1868, p. 1.

striolata Ill., Wiegm. Arch., I, 1800, p. 114.
semivittata Fab., Syst. El., I, 1801, p. 237. Indes, Malaisie, Philippines, Célèbes, Indo-Chine.

Schm.-Gœb., Faun, Birm., 1846, pl. 1, f. 2.

Vigorsi Dej., l. c., V, 1831, p. 223.

dorsolineata Chev., Rev. Zool., 1845, p. 95.

lineifrons Chaud., Cat. Coll., 1865, p. 62. . . Indo-Chine, Malaisie.

auricollis Fleut., C. R. Soc. Ent. Belg., 1886, p. 88.

regalis Dej., l. c., p. 251 . . . . . Sénégal, Natal.
Cast., Hist. Nat., Col., I, 1840, p. 15, pl. 1, f. 6.

maheva Kunckel, l. c., pl. 24, f. 3, 4 . . . . Madagascar.

Blanchardi Fairm., Révoil, Faun. et Fl. Çomal., 1882, Col., p. 4, pl. 1, f. 2 . . Somal.

Ritchi Vig., Zool. Journ., I, 1825, p. 414, pl. 15, f. 2. (*Laphyra* Lac., Gen., I, Col., 1854, p. 20). . . . . Algérie.
Truqui, Rev. Mag. Zool., 1855, p. 87.
W. Horn, l. c., p. 175, pl. 6, f. 15, 28.

Audouini Barthel., Ann. Fr., 1835, p. 597, pl. 17A, f. 1 a, b.

Truquii Guér., Bull. Soc. Ent. Fr., 1855, p. 50.
— Rev. Mag. Zool., 1855, p. 254 . . Algérie.
W. Horn., l. c., 1891, p. 174, pl. 6, f. 14, 27.

leucosticta Fairm., Ann. Fr., 1858, p. 745 . . Tunisie.
W. Horn, l. c., p. 176, pl. 6, f. 16.

Peletieri Luc., Bull. Soc. Ent. Fr., 1847, p. 109, note 1. — Expl. Sc. Alg., Col., 1849, p. 560 . . . . . Algérie.

Truqui, Rev. Mag. Zool., 1855, p. 88.
W. Horn, l. c., 1891, p. 174, pl. 6, f. 13.
Ritchi Er., Wagn. Reis., III, 1841, p. 145.
Luc., l. c., p. 4, pl. 1, f. 4.

flexuosa Fab., Mant. Ins., I, 1787, p. 186 . Eur. mér. Alg.
Latr. et Dej., Hist. Nat. Col. Eur., I, 1822, p. 58, pl. 5, f. 3.
Dej., Sp., I, 1825, p. 111. — Ic., I, 1829, p. 44, pl. 5, f. 5.
Fairm. et Lab., Faun. Ent. Fr., I, 1854, p. 3.
W. Horn, Mon. pal. Cic., 1891, p. 170-171, pl. 6, f. 12, 26.
caspia Fisch., Ent. Russ., I, 1820, p. 102. — III, 1825, p. 51.
lunata Beuth., Ent. Nachr., 1890, p. 138.
albocincta Beuth., l. c.
angulosa Beuth., l. c.
lyrophora Beuth., l. c.
smaragdina Beuth., l. c., p. 139.
inclusa Chev., Chaud., Cat. coll., 1865, p. 31.
v. *lurida* Dej., Cat., 1re éd., p. 2.
v. *sardea* Dej., Sp., I, 1825, p. 120. — V, 1831, p. 252 . . . . . Sardaigne.
Fairm. et Lab., l. c., p. 4.
W. Horn., l. c., p. 172.
sardoa Gené, Mém. Acad. Tur., 1836, p. 168.
Luc., Expl. Sc. Alg., Col., 1849, p. 6, pl. 1, f. 2.
v. *circumflexa* Dej., l. c., p. 253 . . . . . Sicile.
flexuosa var. c. Fairm. et Lab., l. c.
circumscripta Dahl., Sturm, Cat., 1843, p. 3.
v. *flexuosa* var. b. Fairm. et Lab., l. c.

hilariola Bates, Ent. M. M., X, 1874, p. 263 . Perse.

lurida Fab., Sp., Ins., I, 1781, p. 284 . . . . Cap.
Ol., Ent., II, 1790, n° 33, p. 18, pl. 3, f. 35.
Dej., l. c., I, 1825, p. 110.

signifera Sturm, Cat., 1843, p. 3.

ramosa Sturm, Cat., 1843, p. 3.

v. *vidua* Gory, Ann. Fr., 1833, p. 174. . . id.

v. *tenuipicta* Chaud., Bull. Mosc., 1837, VII, p. 6 . . . . . id.

pudica Boh., Ins. Caffr., I, 1848, p. 8 . . . . Cafrerie.

fuliginosa Dej., l. c., II, 1826, p. 415. Indo-Chine, Bornéo.
Schm.-Gœb., Col. Birm., 1846, p. 5, pl. 1, f. 6.

luxeri Dej., l. c., V, 1831, p. 221 . . . . . Sénégal.
Guér., Rev. Zool. 1849, p. 143. — Mag. Zool., 1849, pl. 160, f. 10.

Lowei Murray, Ann. Mag. Nat. Hist., 1757, p. 115.

uncivittata Qued., Berl. Ent. Zeit., 1883, p. 242 . . . . . Angola.

abbreviata Kl., Ins. Madag., 1832, p. 121, pl. 1, f. 2 . . . . . Madagascar.
Brullé, Arch. Mus., I, 1838, p. 136, pl. 9. f. 4.
Kunckel, Grandid., Hist. Madag., Col., 1887, pl. 24, f. 7.

quadraticollis Chaud., Ann. Fr., 1835, p. 136. Madagascar.

madagascariensis Mann., Bull. Mosc., 1837, II, p. 14.

circumducta Brullé, Arch. Mus., I, 1838, p. 136.

Kunckel, Grandid., Hist. Madag., Col., 1887, pl. 24, f. 8.

vividą Boh., Ins. Caffr., I, 1848, p. 9 . . . . Cafrerie.
Dohrn, Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 81.

brevicollis Wiedem., Zool. Mag., II, I, 1823. p. 67 . . . . . Cap.
Dej., Sp., I, 1825, p. 113.
Boh., l. c., p. 11.
lineola Sturm, Cat., 1843, p. 3.
hottentotta Kl., Gemm. et Har., Cat. Mun., I, 1868, p. 10.

semicuprea Qued., Berl. Ent. Zeit., 1883, p. 244 . . . . . Angola.

clathrata Dej., l. c., p. 115. . . . . Natal, Cap.
intermedia Kl., Monatsb. Berl. Ac., 1853, p. 243. — Peters, Reis., 1862, p. 146, pl. 9, f. 1.
connexa Sturm, l. c.

Monteroi Bates, Cist. Ent., II, 1878, p. 331. . Delagoa.

neglecta Dej., l. c., p. 114 . . . . . Sénégal.
W. Horn, Mon. pal. Cic., 1891, p. 169, pl. 6, f. 11.
v. *intermedia* Chaud., Rev. Mag. Zool., 1876, p. 331 . . . . . Abyssinie.

discoidea Dej., l. c., p. 114 . . . . . Guinée ?
heteromalla Dej., Cat., 3e éd., 1837, p. 5 (*nec* M. Leay).
discoidalis W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1891, p. 325.

striatifrons Chaud., Bull. Mosc., 1852, I, p. 12. Ind. or.

cancellata Dej., Sp., I, 1825, p. 116 . . . Java Birmanie.
Schm.-Gœb., Col. Birm., 1846, p. 5, pl. 1, f. 4.

Candei Chev., Rev. Zool., 1845, p. 96. . . . Chine.

catena Fab., Syst. Ent., 1775, p. 226 . . . . Indes.
Ol., Ent., II, 1790, N° 33, p. 20, pl. 1, f. 12.
Dej., l. c., p. 117.
capensis Herbst, Fuessly, Arch. Ins., 1784, p. 115, pl. 27, f. 14.

senegalensis Dej., l. c. . . . . Sénégal.
v. *gambiensis* Cast., Et. Ent., 1834, p. 139 . id.

differens W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1892, p. 82 . . . . . Zanzibar.

candida Dej., l. c., p. 123 . . . . . id.
caffra Kl., Dej., Cat., 3e éd., 1837, p. 5.
v. *mixta* Chaud., Ann. Fr., 1835, p. 436 . . id.

nilotica Dej., Sp., I, 1825, p. 119 (*Habrodera* Mots., Et. Ent., XI, 1862, p. 22). Sénégal, Egypte.
Kl., Symb. phys., III, 1829, pl. 21, f. 4. — ? Jahrb., I, 1834, p. 20.
W. Horn, Mon. pal. Cic., 1891, p. 165, pl. 6, f. 9; pl. 6, f. 9-25.
regularis Kl. ?
v. *hieroglyphica* Kl., Dej., Cat., 3e éd., 1837, p. 5.

owas Bates, Cist. Ent., II, 1878, p. 331 . . . Madagascar.
hova Kunckel, l. c., pl. 25, f. 5.

somalia Fairm., Révoil, Faun. et Fl. Çomal., Col., 1882, p. 5 . . . . . Somal.

leucoptera Dej., Sp., V, 1831, p. 253 . . . . Sénégal.

copulata Schm.-Gœb., l. c., p. 9. . . . . Calcutta.

nitidula Dej., Sp., I, 1825, p. 120. (*Habrotarsa* Mots., Et. Ent., XI, 1862, p. 22.) Sénégal, Algérie.
Luc., Expl. Sc. Alg., Col., 1849, p. 7, pl. 1, f. 5 *a*.
W. Horn, Mon. pal. Cic., 1891, p. 166, pl. 6, f. 10.
capensis var. Ol., Ent., II, 1790, N° 33, p. 19, pl. 2, f. 19 *a, e*.
v. *natalensis* Chaud., Cat. coll., 1865, p. 32. Natal.
cabinda Bates, Cist. Ent., II, 1878, p. 331.

Rutherfordi Bates, Cist. Ent., 1878, p. 329. Fernando-Po.

chrysographa Dej., l. c., V, 1831, p. 254 . . Cap.
v. *barbifrons* Boh., Ins. Caffr., I, 1848, p. 12. Cafrerie.

capensis Linné, Syst. Nat., II, 1735, p. 657. . Cap.
Ol., l. c., p. 19, pl. 1, f. 11; pl. 2, f. 19.
Dej., l. c., I, 1825, p. 121.

albina Wiedem., Zool. Mag., I, 3, 1819, p. 169. Bengale.
albida Dej., l. c., p. 125.

lepida Dej., l. c., V, 1831, p. 255 . . . . . Am. bor.
Lec., Ann. Lyc., IV, 1848, p. 181, pl. 13. f. 8.—Tr. Am. Phil. Soc., 1856, p. 51, pl. 1, f. 41.
Schaupp, Bull. Brookl., 1884, p. 103, pl. 3, f. 90.

gratiosa Guér., Rev. Zool., 1840, p. 37 . . . id.
Lec., l. c., p. 59, pl. 1, f. 60.
Schaupp, l. c., p. 103, pl. 4, f. 95.

hirtilabris Lec., Tr. Am. Ent. Soc., 1875, p. 161 . . . . . id.
Schaupp, l. c., p. 102, pl. 4, f. 96; pl. 4, f. *g*.

trivittata M. Leay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. 1888, p. 444 . . . . . Australie.

albolineata M. Leay, l. c. . . . . Australie.

Upsilon Dej., l. c., I, 1825, p. 126. — II, 1826, p. 414 . . . . . id.

Boisd., Voy. Astrol., II, Col., 1832, p. 8.

tetragramma Boisd., l. c., p. 6. . . . . id.

albicans Chaud., Bull. Mosc., 1854, I, p. 117 . id.

ignicollis Bates, Ent. M. M., X, 1874, p. 262 . id.

Rafflesia Chaud., l. c., 1852, I, p. 13 . . . . id.

Montraveli Blanch., Voy. Pôle Sud, Ent., IV, 1853, p. 8, pl. 1, f. 6.

nivea Kirby, Tr. Linn. Soc., XII, 1818, p. 376. Brésil.

Dej., l. c., I, 1825, p. 128.

albipennis Dej., Cat., 3e éd., 1837, p. 2.

v. *conspersa* Dej., Sp., I, 1825, p. 127. — V, 1831, p. 216 . . . . . id.

Brullé, Voy. d'Orbig., Col., p. 9.

pallida Schœnh., Dej., Cat., 3e éd., 1837, p. 5.

dimidiaticornis Luc., Voy. Cast., Ent., 1857, p. 30, pl. 1 *a*, f. 3. . . . . id.

hirticollis Dej., Sp., V, 1831, p. 256.

Kollari Gistl., Syst. Ins., 1837, p. 64.

dorsalis Say, Journ. Ac. Phil., I, 1817, p. 20. — Tr. Am. Phil. Soc., 1818, p. 415, pl. 13, f. 5 . . . . . Am. bor.

Lec., Tr. Am. Phil. Soc., 1856, p. 46, pl. 1, f. 32.

Schaupp, l. c., p. 98, pl. 4, f. 91, 92.

signata Dej., l. c., I, 1825, p. 124.

v. *media* Lec., l. c., p. 47.

Schaupp, l. c., p. 99, pl. 4, f. 93.

Saulcyi Guér., Rev. Zool., 1840, p. 37. . . . Am. bor.
Lec., Tr. Am. Phil. Soc., 1856, p. 47, pl. 1, f. 34.
Schaupp, Bull. Brookl., 1884, p. 99, pl. 4, f. 94.
venusta Laf., Rev. Zool., 1841, p. 37 et 96.

castissima Bates, Biol. centr. Am., Col., I, Suppl., 1884, p. 260, pl. 13, f. 1. . . Mexique.

pallifera Chaud., Bull. Mosc., 1852, I, p. 17. . id.
Bates, l. c., I, 1881, p. 11, pl. 1, f. 22.

auchoralis Chev., Rev. Zool., 1845, p. 96 . . Hong-Kong.
v. *punctatissima* Schaum, Journ. Ent., VIII, 1863, p. 58.
punctatipennis W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1891, p. 325.

psammodroma Chev., l. c., p. 97 . . . . . id.

tenuipes Dej., Sp., II, 1826, p. 429 . . . . . Indo-Chine.
Guér., Ic. regn. Anim., Ins., 1829, p. 18, pl. 3, f. 7.

araneipes Schaum, l. c., p. 57 . . . . . Bornéo.

longipes Fab., Ent. Syst., Suppl., 1798, p. 61 (*Habroscelis* Hope, Col., Man., II, 1838) . . . . . Java, Indes.
Herbst, Käf., X, 1800, p. 172, pl. 171, f. 7.
Dej., l. c., I, 1825, p. 130. — II, 1826, p. 415.
leptopoda de Haan, Dej., Cat., 3e éd., 1837, p. 5.
v. *flava* W. Horn, l. c., 1892, p. 82 . . . . Sumatra.

Maino M. Leay, Pr. Linn. Soc., N. S. W., 1876, I, p. 165. . . . . N. Guinée.

lætescripta Mots., Schrenk., Reis., 1860, p. 88, pl. 6, f. 1 . . . . . Japon, Sibérie.
Bates, Tr. Ent. Soc., 1873, p. 227.
W. Horn, Mon. pal. Cic., 1891, p. 163, pl. 6, f. 8.
Semenowi Dokht., Hor. Ent., 1888, p. 142.

conicicollis Schaum., Berl. Ent. Zeit., 1862, p. 175. . . . . Luçon.

Ganglbaueri W. Horn, l. c., p. 95. . . . . Ceylan.

graphiptera Dej., Sp., V, 1831, p. 257. Am. centr., Colomb.
Bates, Biol. centr. Am., Col., I, 1881, p. 11.
obliquata Mots., Et. Ent., 1857, p. 108.
obliquans Chaud., Cat. coll., 1865, p. 33.
v. *fulgidiceps* Putz., Mém., Liége, II, 1846, p. 367. . . . . Vénézuéla.
dædalea Er., Gemm. et Har., Cat. Mun., I, 1868, p. 17.

Dohrni Dokht, Ann. Belg., 1887, p. 152 . . . id.

Swinhoe Bates, Cist. Ent., II, 1878, p. 332 . . Formosa.

chlorocephala Chev., Col. Mex., Cent., I, 1834, fasc. 2, n° 32 . . . . . Mexique.

curvata Chev., l. c., n° 31 . . . . . id.
Brullé, Arch. Mus., I, 1838, p. 137, pl. 9, f. 5.

panamensis Bouc., Bull. Soc. Zool. Fr., 1881, p. 4 . . . . . Panama.
Bates, Biol. centr. Am., Col., I, 1881, p. 12.
v. *Chevrolati* Bouc., l. c. . . . . id.
Bates, l. c.

macrocnema Chaud., Bull. Mosc., 1852, I, p. 15. Mexique, Amér. centr.

Bates, Biol. centr. Am., Col., I, 1881, p. 12, pl. 1, f. 17.

leuconoe Bates, Tr. Ent. Soc., 1890, p. 508, pl. 16, f. 11. . . . . Mexique.

marginata Fab., Syst. Ent., 1775, p. 226. . Am. bor.

Say, Tr. Am. Phil. Soc., 1818, p. 417, pl. 13, f. 6.

Lec., Tr. Am. Phil. Soc., 1856, p. 48, pl. 1, f. 36.

Schaupp, Bull. Brookl., 1884, p. 99, pl. 3, f. 80; pl. 4, f. *b*.

variegata Dej., Sp., I, 1825, p. 84. — II, 1826, p. 414.

lacerata Chaud., l. c., 1854, I, p. 115 . . . . id.

Lec., l. c., p. 48, pl. 1, f. 35.

hamata Schaupp, l. c., pl. 3, f. 79; pl. 4, f. *a*.

hamata Brullé, Arch. Mus., I, 1838, p. 132, pl. 8, f. 9. ♂. . . . . Mexique.

Cristoforii Chev., Mag. Zool., 1841, p. 15. ♀

Reichei Chaud., l. c., 1843, IV, p. 689. — 1854, I, p. 115.

apicalis Chaud., l. c., 1843, IV, p. 691.

puritana Horn, Tr. Am. Ent. Soc., 1871, p. 325. Am. bor.

Schaupp, l. c., p. 100, pl. 3, f. 82; pl. 4, f. *d*.

Wapleri Lec., Tr. Am. Ent. Soc., 1875, p. 158, fig. . . . . id.

Schaupp, l. c.,, p. 101, pl. 3, f. 84.

nevadica Lec., l. c., p. 159, fig. . . . . id.

Schaupp, l. c., pl. 3, f. 88.

blanda Dej., l. c., V, 1831, p. 238 . . . . . Am. bor.
Lec., Ann. Lyc., IV, 1848, p. 138. — Tr. Am. Phil. Soc., 1856, p. 49, pl. 1, f. 38.
Schaupp, l. c., pl. 4, f. *b*.
tarsalis Lec., Pr. Ac. Phil. Soc., VI, p. 66.

macra Lec., l. c., p. 50, pl. 1, f. 39 . . . . id.
Schaupp, l. c., p. 100, pl. 3, f. 83; pl. 4, f. *c*.
blanda Lec., Ann. Lyc., IV, 1848, p. 190.

cuprascens Lec., Pr. Ac. Phil., 1852, p. 65. . id.
Tr. Am. Phil. Soc., 1856, p. 49, pl. 1, f. 37.
Chaud., l. c., 1854, I, p. 114.
Schaupp, l. c., pl. 3, f. 81; pl. 4, f. *c*.
blanda var. Lec., Ann. Lyc., IV, 1848, p. 180.
excisa Sturm, Cat., 1843, p. 2.

sperata Lec., Tr. Am. Phil. Soc., 1856, p. 50, pl. 1, f. 40 . . . . . Am. bor., Mexique.
Schaupp, l. c., p. 102, pl. 3, f. 87.

psilogramma Bates, l. c., p. 507, pl. 16, f. 10 Mexique.

Gabbi Horn., Pr. Ac. Phil., 1866, p. 395. Am. bor. Mexique.
Schaupp, l. c., pl. 3, f. 89.

sinaloe Bates, l. c., p. 505 . . . . . Mexique.

angulata Fab., Ent. Syst., Suppl. 1798, p. 62 . Indes.
Dej., Sp., I, 1825, p. 89.
Schm.-Gœb., Faun. Birm., 1846, p. 4, pl. 1, f. 8.
latipennis Parry, Tr. Ent. Soc., 1845, p. 84.
designata Dej., Cat., 1re éd., 1821, p. 1.

plumigera Chaud., Cat. coll., 1865, p. 34 . . Cambodge.

W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1892, p. 86.

sumatrensis Herbst, Käf., X, 1800, p. 179, pl. 172, f. 1 . . . . . Indes, Malaisie.
Dej., Sp., I, 1825, p. 88.
catena Thunb., Nov. Ins. Sp., 1784, p. 26, f. 41-43.
arcuata Koll., Ann. Wien Mus., I, 1836, p. 330.
Boyeri Blanch., Voy. Pôle Sud, Ent., IV, 1853, p. 4, pl. 1, f. 2.
v. *Leguilloui* Guér., Rev. Zool, 1841, p. 121 . . . . . Mindanao.
despectata W. Horn, l. c.
v. *niponensis* Bates, Tr. Ent. Soc., 1883, p. 216. . . . . Japon.
v. *Renardi* Fleut. C. R. Soc. Ent. Belg., 1890, p. 169 . . . . . Bengale.

caucasica Adams, Mém. Mosc., V, 1817, p. 280. Caucase, Arménie, Arabie.
Fischer, Ent. Russ., III, 1825, p. 32, pl. 1, f. 4.
W. Horn., Mon. pal. Cic., 1891, p. 150-151, pl. 6, f. 1-19.
strigata Dej., l. c., p. 78.—Ic., I, 1829, p. 34, pl. 4, f. 4.
Chaud., Enum. Car. Cauc., 1846, p. 52.
arabica Dej., l. c., V, 1831, p. 230.
anatolica Mots., Et. Ent., 1859, p. 120.
araxicola Reitt., Deutsche Ent. Zeit., 1889, p. 273.
? picta Kar., Sturm, Cat., 1843, p. 3.

Sturmi Mén., Cat. rais., 1832, p. 95 . . . . Transcauc.
Fald., Faun. Transc., I, 1835, p. 6, pl. 1, f. 2.
caucasica var. W. Horn, l. c., p. 152.
v. *Standingeri* Kraatz, Deutsche Ent. Zeit., 1883, p. 337.

Cardoni Fleut., C. R. Soc. Ent. Belg., 1890, p. 169 . . . . . Bengale.

tenuisignata Lec., Ann. Lyc., V, 1852, p. 171. Am. bor.
— Tr. Am. Phil. Soc., 1856, p. 44, pl. 1, f. 27.
Schaupp, Bull. Brookl., 1884, p. 97, pl. 3, f. 67; pl. 5, f. 142.

fera Chev., Col. Mex., fasc. 2, cent. I, 1834, n° 30 . . . . . Mexique.
Bates, l. c., 1890, p. 506.
v. *tenuilineata* Brullé, Arch. Mus., I, 1838, p. 128.

hirticollis Say, Journ. Ac. Phil., I, 1817, p. 20. Am. bor.
— Tr. Am. Phil. Soc., 1818, p. 411, pl. 13, f. 2.
Lec., Ann. Lyc., IV, 1848, p. 180. — Tr. Am. Phil. Soc., 1856, p. 43, pl. 1, f. 26.
Schaupp, l. c., p. 96, pl. 3, f. 66; pl. 5, f. 137 *a*.
albohirta Dej., l. c., II, 1826, p. 425. — V, 1831, p. 215.
unita Koll., l. c., p. 330.
gravida Lec., Ann. Lyc., V, 1851, p. 170.
Chaud., Bull. Mosc., 1854, I, p. 113.
Dejeani Lec., Dej., Cat., 3e éd., 1837, p. 3.
humeralis Lec., Dej., l. c.

hydropica Dup., Dej., l. c.

deleta Sturm, Cat., 1843, p. 2.

deflua Sturm, l. c.

hamata Sturm, l. c.

? deflexa Sturm, l. c.

? continua Sturm, l. c.

? scripta Sturm, l. c.

ponderosa Thoms., Arc. Nat., 1859, p. 89 . . Mexique.
Bates, Biol. Centr. Am., Col., I, 1881, p. 10, pl. 1, f. 18.

hirticollis var. Chaud., Cat. coll., 1865, p. 34.

concolor Latr. et Dej., Hist. Nat. Col. Eur., I, 1822, p. 42, pl. 3, f. 3 . . . Europe or., Syrie.
Dej., Ic., I, 1829, p. 19, pl. 2, f. 5. — Sp., V, 1831, p. 226.
W. Horn, Mon. pal. Cic., 1891, p. 152, pl. 6, f. 2-20.

Rouxi Barthel., Ann. Fr., 1835, p. 600, pl. 17A, f. 2.

latipennis Cast., Et. Ent., 1834, p. 139.

ærea Chev., Mag. Zool., 1841, p. 9, pl. 58.
Schaum., Berl. Ent. Zeit., 1857, p. 119.

sinuosa Brullé, Voy. d'Orbig., Ent., 1837, p. 8. Rép. Arg.

duodecimguttata Dej., l. c., I, 1825, p. 73.—V, 1831, p. 211 . . . . . Am. bor.
Lec., Tr. Am. Phil. Soc., 1856, p. 42, pl. 1, f. 24.
Schaupp, Bull. Brookl., 1884, p. 95, pl. 3, f. 63.

proteus Kirby, Faun. Bor. Am., IV, 1837, p. 9.

v. *repanda* Dej., l. c., I, 1825, p. 74 . . . Am. bor.
Kirby, l. c., p. 9, pl. 3, f. 1.
Schaupp, l. c., p. 94, pl. 3, f. 62; pl. 5, f. 132.

baltimorensis Lec., l. c., p. 43, pl. 1, f. 25.

hirticollis Gould, Best. Journ., I, 1834, p. 49.

v. *oregona* Lec., l. c., p. 41, pl. 1, f. 22 . . id.
Schaupp, l. c., p. 94, pl. 3, f. 64; pl. 5, f. 133.

duodecimguttata Mén., Bull. Soc. Imp. Pet., 1844, p. 52.

v. *guttifera* Lec., l. c., p. 42 . . . Am. bor., Mexique.
Schaupp, l. c., pl. 3, f. 65; pl. 5, f. 134.

sylvatica Linné, Syst. Nat., II, 1735, p. 658 . Eur., Sibérie.
Latr. et Dej., l. c., p. 45, pl. 3, f. 7.
Dej., l. c., p. 71. — Ic., I, 1829, p. 29, pl. 3, f. 8.
Sturm, Deutschl. Ins., VII, 1827, p. 114, pl. 180, f. *a*.
Fairm. et Lab., Faun. Ent. Fr., I, 1860, p. 2.
Schaum., Nat. Ins. Deutschl., I, 1860, p. 12.
W. Horn, l. c., p. 22, pl. 1, f. 2; pl. 5, f. 2.

fennica Beuth., Ent. Nachr., 1890, p. 211.

hungarica Beuth., l. c.

similis Westh., Käf. Westf.

v. *fasciatopunctata* Germ., Faun. Eur., fasc. 23, 1817, pl. 1.
Chaud., Stett. Ent. Zeit., 1857, p. 75.
W. Horn, l. c., p. 24.

gemmata Fald., Col. Bung., 1835, p. 14, pl. 3, f. 1 . . . . . Chine.
Kolbe, Arch. Nat., 1886, p. 164, pl. 11, f. 21.
W. Horn, Mou. pal. Cic., 1891, p. 26, pl. 1, f. 4; pl. 5, f. 4.
Potanini Dokht., Hor. Ross., 1888, p. 139.
sylvatica var. Chaud., Cat. coll., 1865, p. 35.
v. *sachaliensis* Moraw., Bull. Pet., IV, 1862, p. 187.
v. *vitiosa* Heyd., Deutsche Ent. Zeit., 1885, p. 283.

ovipennis Bates, Tr. Ent. Soc., 1883, p. 214, pl. 13, f. 1 . . . . . Japon.

lobipennis Bates, Pr. Zool. Soc., 1888, p. 380 . Chine.
bivirgulata Fairm., Ann. Fr., 1889, p. 5.

japonica Guér., Rev. Zool., 1847, p. 2 . . . Japon.
Moraw., Beitr. Käf., Jesso, 1863, p. 3, pl. 1, f. 1.
Bates, Tr. Ent. Soc., 1873, p. 225.
W. Horn, l. c., p. 24, pl. 1, f. 3; pl. 5, f. 3.
æneopaca Mots., Et. Ent., 1860, p. 5.
æneocuprea Chaud., Cat. coll., 1865, p. 35.
v. *japana* Mots., l. c., 1857, p. 108, pl. 1, f. 2. — 1861, p. [illegible] . . . . . id.
thibetana Blanch., C. R. Ac. Sc., 1871, p. 812 . . . . . Thibet.

unipunctata Fab., Syst. Ent., 1775, p. 225. . Am. bor.
Say, Tr. Am. Phil. Soc., I, 1818, p. 412, pl. 3, f. 3.
Dej., Sp., I, 1825, p. 50.

Lec., Tr. Am. Phil. Soc., XI, 1856, p. 31, pl. 1, f. 4.
Schaupp, Bull. Brookl., 1884, p. 86, pl. 1, f. 18.
obsoleta Dej., Cat., 3e éd., 1837, p. 3.

longilabris Say, Long's Expéd., 1824, p. 268. Am. bor.
Lec., Ann. Lyc., IV, 1848, p. 178. — — Tr. Am. Phil. Soc., XI, 1856, p. 33, pl. 1, f. 5.
Schaupp, l. c., pl. 1, f. 19.
albilabris Kirby, Faun. Bor. Am., IV, 1837, p. 12, pl. 1, f. 1.
v. *montana* Lec., Pr. Ac. Phil., 1861, p. 338. — Tr. Am. Ent. Soc., 1875, p. 157 . id.
Schaupp, l. c., p. 87, pl. 5, f. 126.
v. *perviridis* Schaupp, l. c., pl. 1, f. 20 . . . id.
v. *Laurenti* Lec., Pr. Ac. Phil., 1866, p. 362. id.
Schaupp, l. c.

ancocisconensis Harris, Fam. Vis. Clevel., 1852, 2, n° 39 . . . . . id.
Lec.,Tr. Am. Phil. Soc., XI, 1856, p. 38, pl. 1, f. 15.
Schaupp, l. c., p. 93, pl. 2, f. 47; pl. 5, f. 130.

tranquebarica Herbst, Käf., X, 1800, p. 178, pl. 171, f. 12 . . . . . id.
v. *vulgaris* Say, Tr. Am. Phil. Soc, I, 1818, p. 409, pl. 13, f. 1.
Lec., Ann. Lyc., IV, 1848, p. 179. — Tr. Am. Phil. Soc., XI, 1856, p. 40, pl. 1, f. 26.
Schaupp, l. c., pl. 2, f. 52; pl. 5, f. 131.
obliquata Dej., Sp., I, 1825, p. 72.

v. *vibex* Horn, Pr. Ac. Phil., 1866, p. 395 . Am. bor.
Schaupp, Bull. Brookl., 1884, p. 94, pl. 2, f. 53.

limbata Say, Journ. Ac. Phil., III, 1823, p. 139 . . . . . id.
Lec., Pr. Ac. Phil., 1856, p. 61.
limbigera Schaupp, Bull. Brookl., 1884, p. 93, pl. 3, f. 55 (*limbata*).
v. *hyperborea* Lec., New. Sp. Smiths. Misc. coll., 1863, p. 1. – Tr. Am. Ent. Soc., 1875, p. 158, fig.
Schaupp, l. c., p. 92, pl. 3, f. 56, pl. 5, f. 129, *a, b* . . . . . id.

formosa Say, l. c., I, 1817, p. 19. — Am. Ent., I, p. 35, pl. 18, f. 2. — Tr. Am. Phil. Soc., I, 1818, p. 422, pl. 13, f. 10. (?) . . . . . id.
Dej., Sp., II, 1826, p. 424.
Lec., Ann. Lyc., IV, 1848, p. 180. — Tr. Am. Phil. Soc., XI, 1856, p. 39, pl. 1, f. 18.
Schaupp, l. c., p. 91, pl. 2, f. 48.
v. *generosa* Dej., l. c., V, 1831, p. 231.
Lec., l. c., pl. 1, f. 17.
Schaupp, l. c., f. 49-50.
latecincta Lec., Dej., Cat., 3e éd., 1837, p. 3.
v. *obliquata* Kirby, Faun. Bor. Am., IV, 1837, p. 10.
vulgaris var. Schaupp, l. c., p. 94, pl. 5, f. 128. (*obliquata*).
v. *venusta* Lec., Ann. Lyc., IV, 1848, p. 179, pl. 13, f. 6. — Tr. Am. Phil. Soc., XI, 1856, p. 39, pl. 1, f. 16.
Schaupp, l. c., f. 51.

senilis Horn, Pr. Ac. Phil., 1866, p. 395 . . . Am. bor.
Schaupp, l. c., p. 92, pl. 3, f. 61.

fulgida Say, Journ. Ac. Phil., III, 1823, p. 141. id.
Lec., Ann. Lyc., IV, 1848, p. 179, pl. 13, f. 5. — Tr. Am. Phil. Soc., XI, 1856, p. 40, pl. 1, f. 21.
Schaupp, l. c., pl. 3, f. 59.

pulchra Say, l. c, p. 142 . . . . . id.
Dej., Sp., II, 1826, p. 421.
Lec., Ann. Lyc., IV, 1848, p. 175, pl. 13, f. 1. — Tr. Am. Phil. Soc., XI, 1856, p. 34, pl. 1, f. 6.
Schaupp, l. c., p. 88, pl. 1, f. 21.

Ritteri Bates, Tr. Ent. Soc., 1890, p. 496, pl. 16, f. 2 . . . . . Mexique.

anthracina Horn, Tr. Am. Ent. Soc., 1880, p. 139. . . . . Am. bor.
Horni Schaupp, l. c., pl. 1, f. 22.

obscura Say, Tr. Am. Phil. Soc., I, 1818, p. 418, pl. 13, f. 7 . . . . . id.
Lec., l. c., p. 61.
modesta Dej., l. c., I, 1825, p. 52. — V, 1831, p. 210.
Lec., Ann. Lyc., IV, 1848, p. 175.
Schaupp, l. c., p. 87, pl. 2, f. 28.
v. *scutellaris* Say, Journ. Ac. Phil., III, 1823, p. 140 . . . . . id.
Lec., p. 176, pl. 13, f. 2. — Tr. Am. Phil. Soc., 1856, p. 35, pl. 1, f. 9.
Schaupp, l. c., f. 25.
v. *rugifrons* Dej., l. c., I, 1825, p. 51 — V, 1831, p. 209 . . . . . id.

Lec. l. c., p. 34, pl. 1, f. 8.
Schaupp, l. c., f. 26.

denticulata Hentz, Tr. Am. Phil. Soc., III, 1830, p. 254, pl. 2, f. 1.

v. *unicolor* Dej., l. c., I, 1825, p. 52 — II, 1826, p. 413. — V, 1831, p. 210. Am. bor., Mexique.
Chev., Col. Mex., cent. II, fasc. 8, 1835, n° 177.
Schaupp, l. c., f. 30-31.
Bates, Biol. Centr. Am., Col., I, 1881, p. 15.

v. *Lecontei* Haldem., Pr. Ac. Phil., VI, 1853, p. 361 . . . . . Am. bor.
Lec., l. c., pl. 1, f. 7.
Schaupp, l. c., f. 27 et pl. 5, f. 127.

v. *nigrior* Schaupp, l. c., f. 29.

viatica Chev., l. c., n° 180 . . . . . Mexique.
Bates, l. c., pl. 1, f. 4.

v. *nigra* Chaud., Cat. coll., 1865, p. 35.

v. *nigrolabris* Bates, Tr. Ent. Soc., 1890, p. 495. . . . . id.

melania Bates, l. c. . . . . id.

lugens Kl., Jahrb., 1834, p. 34 . . . . . id.

carbonaria Chev., l. c., N° 128.

v. *aterrima* Kl., l. c., p. 35.

v. *æthiops* Kl.

sexguttata Fab., Syst. Ent., 1775, p. 226 . . Am. bor.
Say, Tr. Am. Phil. Soc., I, 1818, p. 414, pl. 13, f. 4.
Dej., l. c., I, 1825, p. 53.
Lec., Ann. Lyc., IV, 1848, p. 176. — Tr. Am. Phil. Soc., XI, 1856, p. 36, pl. 1, f. 11.

Schaupp, p. 88, l. c., p. 88, pl. 2, f. 32.

thalassima Dej., Cat., 1re éd., 1821, p. 1.

v. *violacea* Fab., Syst. El., I, 1801, p. 232. . Am. bor.

Say, l. c., p. 425.

Schaupp, l. c., p. 89, pl. 2, f. 33-34.

v. *patruela* Dej., Sp., I, 1825, p. 62. . . . id.

Lec., Ann. Lyc., IV, 1848, p. 178. — Tr. Am. Phil. Soc., XI, 1856, p. 36, pl. 1, f. 12.

Schaupp, l. c., f. 35.

v. *consentanea* Dej., l. c., p. 63 . . . . . id.

Schaupp, l. c., p. 36.

nigrocærulea Lec., Ann. Lyc., IV, 1848, p. 181, pl. 14, f. 9. — Tr. Am. Phil. Soc., XI. 1856, p. 35, pl. 1, f. 10 . . id.

Schaupp, l. c., pl. 1, f. 23.

pimeriana Lec., Pr. Ac. Phil., 1866, p. 363. . id.

Schaupp, l. c., pl. 1, f. 24.

viatica Lec., Tr. Am. Phil. Soc., XI, 1856, p. 62.

lunalonga Schaupp, l. c., p. 122, fig. . . . id.

purpurea Ol., Ent., II, 1790, n° 33, p. 14, pl. 3, f. 34 . . . . . id.

Say, l. c., p. 419, pl. 13, f. 8.

Lec., Ann. Lyc., IV, 1848, p. 176. — Tr. Am. Phil. Soc., XI, 1856, p. 37, pl. 1, f. 14.

Schaupp, Bull. Brookl., 1884, p. 89, pl. 2, f. 37.

marginalis Fab., Syst. El., I, 1801, p. 240.

Dej., Sp., I, 1825, p. 55.

v. *decemnotata* Say, Journ. Ac. Phil., I, 1817, p. 19. — Am. Ent., I, p. 34, pl. 18, f. 1. — Tr. Am. Phil. Soc., I, 1818, p. 423, pl. 13, f. 11. . . . . Am. bor.
Lec., l. c., p. 61. — Tr. Am. Ent. Soc., 1875, p. 158.
Schaupp, l. c., p. 90, pl. 2, f. 41; pl. 5, f. 145.

v. *splendida* Hentz, Tr. Am. Phil. Soc., III, 1830, p. 254, pl. 2, f. 3. . . . . id.
Lec., Ann. Lyc., IV, 1848, p. 176.—Tr. Am. Phil. Soc., XI, 1856, p. 36, pl. 1, f. 14.
Schaupp, l. c., p. 90, pl. 2, f. 45-46.

sexguttata var. Fab., Syst. Ent.,1775, p. 226.

marginalis var. Dej., l. c., V, 1831, p. 210.

limbalis var. Lec., Ann. Lyc., IV, 1848, p. 177. — Tr. Am. Phil., Soc., XI, 1856, p. 36.

discus Kl., Gemm. et Har., Cat., I, 1868, p. 26.

v. *Anduboni* Lec., Bost. Journ., V, 1845, p. 207, pl. 18, f. 7. — Ann. Lyc., IV, 1848, p. 176. — Tr. Am. Phil. Soc., XI, 1856, p. 37 . . . . . id.
Schaupp, l. c., p. 89, pl. 2, f. 39.

ramosa Melsh., Cat., 1806, p. 46.

v. *limbalis* Kl., Jahrb., 1834, p. 29. . . . id.
Lec., l. c., p. 37.
Schaupp, l. c., p. 90, pl. 2, f. 42-43-44.

v. *limbalis* Lec., Ann. Lyc., IV, 1848, p. 177. id.
Schaupp, l. c., p. 90.

v. *spreta* Lec., l. c., p. 177, pl. 13, f. 7. — Tr. Am. Phil. Soc., XI, 1856, p. 37 . . Am. bor.
Schaupp, l. c.
v. *amœna* Lec., Ann. Lyc., IV, 1848, p. 177, pl. 13, f. 3. — Tr. Am. Phil. Soc., XI, 1856, p. 37 . . . . . id.
Schaupp, l. c.
v. *cimarrona* Lec., Tr. Am. Ent. Soc., II, 1868, p. 49 . . . . . id.
Schaupp, l. c., p. 89, pl. 2, f. 40.
v. *graminea* Schaupp, l. c., p. 89 et 89, pl. 2, f. 38 . . . . . id.

Burmeisteri Fisch., Cat. Col. Karel., 1843, p. 4. — Bull. Mosc., 1844, I, p. 6, pl. 1, f. 1 . . . . . Sib. mérid., Turkestan.
Wilkins, Cic. Touran., 1889, pl. 1, f. 9.
Rœschke, Mon. pal. Cic., 1891, p. 55, pl. 2, f. 2; pl. 5, f. 13.

granulata Gebl., Bull. Ac. Pét., I, 1843, p. 36. — Bull. Mosc., 1859, IV, p. 316.

Chaudoiri Ball., Bull. Mosc., 1870, IV, p. 320.
Wilkins, l. c., pl. 1, f. 5.

Stoliczkana Bates, Pr. Zool. Soc., 1878, p. 713.

Balassogloi Dokht., Rev. d'Ent., I, 1882, p. 215.

punctata Dokht., l. c., p. 216.

megaspilota Dohrn, Stett. Ent. Zeit. 1884, p. 44.

unipunctata Dokht., Hor. Ent., 1885, p. 276.

decemmaculata Dokht., l. c., p. 277.

Wilkinsi Dokht., l. c., p. 279, pl. 11, f. 3.

extensomarginata Dokht., l. c., p. 280, pl. 11, f. 2.
quatuorpunctata Kraatz, Deutsche Ent. Zeit., 1890, p. 282, pl. 2, f. 2.
fractivittis Kraatz, l. c., pl. 2, f. 7-8.
bipunctata Kraatz, Rœschke, l. c., p. 183.

soluta Latr. et Dej., Hist. Nat. Col. Eur., I, 1822, p. 47, pl. 3, f. 8 . . . . . Europe.
Dej., Sp., I, 1825, p. 70. — Ic., I, 1829, p. 28, pl. 3, f. 7.
W. Horn, Mon. pal. Cic., 1891, p. 14, pl. 1, f. 1; pl. 5, f. 1.
Kraatzi Beuth., Ent. Nachr., 1890, p. 90.
integra Meg., Dej. Cat., 3e éd., 1837, p. 3.
interrupta Dahl., Latr. et Dej., l. c.
savranica Besser, Latr. et Dej., l. c.
insignis Mann., Dej. Cat., l. c.
excellens W. Horn, l. c.
v. *fracta* Fisch., Ent. Russ., III, 1825-1828, p. 27, pl. 1, f. 8.
Chaud., Bull. Mosc., 1863, I, p. 204.
atratula Mots., Gemm. et Har., Cat. Mun., I, 1868, p. 26.
v. *assimilis* Chaud., l. c., 1843, IV, p. 687. — Obs. Kiew, 1847, p. 3.
triangularis Sturm, Cat., 1843, p. 2.

Nordmanni Chaud., Bull. Mosc., 1848, IV, p. 442 . . . . . Europe or.
soluta var. W. Horn, l. c.

Javeti Chaud., l. c., 1861, I, p. 1. — Berl. Ent. Zeit., 1862, p. 300 . . . . . Syrie.
soluta W. Horn, l. c.

xanthopus Fisch., Bull. Mosc., 1832, IV, p. 432 . . . . . Europe or.

Sengstacki Beuth., Ent. Nachr., 1890, p. 90.
soluta W. Horn, l. c.

gallica Brullé, Hist. Nat. Col., I, 1834, p. 71, Europe mér.
pl. 2, f. 3.
Fairm. et Lab., Faun. Ent. Fr., I, 1854, p. 3.
J. Duv., Gen. Col., I, pl. 1, f. 2.
W. Horn., l. c., 1891, p. 31. pl. 1, f. 7; pl. 3, f. 7.
chloris Dej., Sp., V, 1831, p. 227.
Schaum, Nat. Ins. Deutsch., I, 1860, p. 18.
integra Kl., Jahrb., 1834, p. 24.
alpestris Heer, Käf. Schweiz., 1837, p. 4. — Faun. Helv., 1838, p. 3.
Saussurei Beuth., Ent. Nachr., 1890, p. 36.
v. *bilunulata* Heer. l. c.
copulata Beuth., l. c., p. 89.

sylvicola Latr. et Dej., l. c., p. 31, pl. 4, f. 4. . Europe mér.
Dej., l. c., I, 1825, p. 67. — Ic., I, 1829, p. 23, pl. 3, f. 2.
Sturm, Deutschl., Ins., VII, 1827, p. 111.
Fairm. et Lab., l. c., p. 3.
Schaum, p. 20.
W. Horn, l. c., p. 29, pl. 1, f. 6; pl. 3, f. 6.
hybrida Duft., Faun. Austr., II, 1812, p. 225.
tuberculata Heer, Faun. Helv., 1838, p. 3.
leviscutellata Beuth., Ent. Nachr., 1885, p. 107.
tristis D. Torre, Kaf. Oberost., 1879, p. 9.
v. *montana* Charp. Hor. Ent., 1825, p. 182 (*pars*).

Raddei Moraw., Bull. Ac. Pét., IV, 1862, p. 188. . . . . Sibérie, Japon.
W. Horn, Mon. pal. Cic., 1891, p. 26, pl. 1, f. 5; pl. 5, f. 5.
sachalinensis Moraw., l. c., V, 1863, p. 237.
niohozana Bates, Tr. Ent. Soc., 1883, p. 213.

transbaicalica Mots., Ins. Sib., 1845, p. 28, pl. 1, f. 19-22 (Mém. Ac. Pétr., XIII. Russie mérid.
Chaud., Stett. Ent. Zeit, 1857, p. 75.
Rœschke, Mon. pal. Cic., 1891, p. 46.
v. *hamifasciata* Kolbe, Arch. Nat., 1886, I, p. 170.
Rœschke, l. c., p. 47, pl. 1, f. 13; pl. 5, f. 10.

japanensis Chaud., Bull. Mosc., 1863, I, p. 202. . . . . Japon.
Bates, l. c., 1873, p. 225.
transbaicalica var. Rœschke, l. c., p. 48.

maritima Latr. et Dej., Hist. Nat. Col. Eur., I, 1822, p. 52, pl. 4, f. 5 . . . . . Europe.
Dej., Sp., I, 1825, p. 67. — Ic., I, 1829, p. 22, pl. 3, f. 1.
Gebl., Bull. Mosc., 1847, II, p. 271.
hybrida var. Westw., Ent. Mod. Class. Ins., I, 1839, pl. 1, f. 1.
Fairm. et Lab., Faun. Ent. Fr., I, 1854, p. 3.
Schaum, Nat. Ins. Deutschl., I, 1860, p. 22.
Rœschke, l. c., p. 34-44, pl. 1, f. 11.
altaica Gebl. l. c., p. 266.
Dej., Sp., V. 1831, p. 211.

obscura Schislky, Deutsche Ent. Zeit., 1888, p. 179.
baltica Mots., l. c., p. 35.

hybrida Linné, Syst. Nat., II, 1835, p. 657. Europe, Asie .
Latr. et Dej., l. c., p. 48, pl. 4, f. 1.
Dej., l. c., I, 1825, p. 64. – Ic., I, 1829, p. 19, pl. 2, f. 6.
Sturm, Deutschl. Ins., VII, 1827, p. 109.
Fairm. et Lab., l. c., p. 2.
Schaum., l. c., p. 21.
Rœschke, l. c., p. 34-39, pl. 1, f. 8; pl. 5, f. 8.
sylvicola Curtis, Brit. Ent., 1823, pl. 1.
riparia Steph., Ill. Brit., I, 1828, p. 9, pl. 1, f. 1.
bipunctata Letzn., Syst. Beschr., 1849, p. 46.
virescens Letzn., l. c.
lagunensis Gauth. des Cottes, Pet. Nouv. Ent., 1872, p. 223.
striatoscutellata Beuth., Ent. Nachr., 1885, p. 106.
palpalis Dokht., Hor. Ent., 1888, p. 139.
Korbi Beuth., l. c., 1888, p. 81.
melanostoma Schenkl., Deutsche Ent. Zeit., 1888, p. 388.
monasteriensis Westh., Käf. Westf.
magyarica Rœschke, l. c., p. 35.
? fasciata Fourc., Ent. Par., 1785.
v. *maculata* De Geer, Mém. Ins., IV, 1774, p. 115, pl. 4, f. 8 . . . . . Suisse.
Heer, Käf. Schweiz, III, 1840, p. 1.
— Faun. Helv., II, 1842, p. 1.
riparia Schaum., l. c., p. 22 (*pars*).

monterosana Th.,
v. *riparia* Latr. et Dej., l. c., p. 50, pl. 4, f. 2. Eur. centr.
(*Cicindela* Mots., Et. Ent., 1862, p. 22.)
Dej., Sp., I, 1825, p. 66. — Ic., I, 1829, p. 21, pl. 2, f. 7.
Sturm., l. c., p. 112.
Fairm. et Lab., l. c., p. 3.
Rœschke, l. c., p. 41, pl. 1, f. 9.
montana Charp., Hor. Ent., 1825, p. 182. (*pars*).
Schaum, Berl. Ent. Zeit., 1875, p. 87.
Fairm. et Lab., l. c.
fracta Mots., Mots., Ins. Sib., 1845, p. 28. (Mém. Ac. Pét., XIII.)
orthogona Bremi, Cat. Schwz. Col., 1856, p. 64.
danubialis Dahl., Latr. et Dej., l. c.
v. *transversalis* Latr. et Dej., l. c., pl. 4, f. 3.
Dej., Sp., I, 1825, p. 66. — Ic., I, 1829, p. 22, pl. 2, f, 8 . . . . . Eur. centr.
Fairm. et Lab., l. c.
riparia Schaum. Nat. Ins. Deutschl., I, 1860, p. 22 (*pars*).
rectilinea Meg., Dahl., Cat. Col., p. 1.
v. *sibirica* Fisch., Gen. Ins., I, 1820-1822, p. 101, pl. 1, f. 5 . . . . . Sibérie.
Mots., Käf. Russl., 1845.
lateralis Fisch., Ent. Ross., II, 1823-1824, p. 12. — III, 1825-1828, p. 28.
Dej., Sp., I, 1825, p. 69. — II, 1826, p. 413. — Ic., I, 1829, p. 27, pl. 3, f. 6.
v. *Pallasi* Fisch., l. c., II, 1823-1824, p. 13. — III, 1825-1828, p. 15, 24 . . . . Russie.
Pall., Ic. Ins., 1781-1806, pl. *G*, f. 21.

Chaud., Bull. Mosc., 1863, I, p. 203.
v. *Sahlbergi* Fisch., l. c., II, 1823-1824, p. 15.
III, 1825-1828, p. 14, 20 . . . . . Sibérie
Dej., Sp., II, 1826, p. 423. — Ic., I, 1829, p. 26, pl. 3, f. 5.
Chaud., l. c.
Roeschke, l. c., p. 42, pl. 1, f. 10.
restricta Mots., Ins. Sib., 1845, p. 27, pl. 1, f. 16, 18 (Mém. Ac. Pét., XIII).
maculosa Sturm, Cat., 1843, p. 2.
cohœrensis Sturm, l. c.
v. *Gebleri* Fisch., l. c., III, 1825-1828, p. 25. id.
v. *aprica* Steph., l. c., p. 18 . . . . . Angleterre.
Brullé, Hist. Nat. Col., I, 1834, p. 67.
hybrida Schaum., l. c., p. 22.
hybrida (var. *b*) Fairm. et Lab., l. c., p. 2.
commixta Schœnh., Dej. Cat., 3e éd., 1837, p. 3.
integra Meg., Dahl., Cat. Col., p. 1.
v. *restricta* Fisch., l. c., p. 26, pl. 1, f. 7 . . Sibérie.
Chaud., l. c., p. 204.
songorica Mann., Bull. Mosc., 1846, I, p. 203.
Roeschke, l. c., p. 46, pl. 1, f. 12; pl. 5, f. 9.
altaica Mots., l. c., p. 24, pl. 1, f. 7, 9. — Bull. Mosc., 1845, I, p. 7.
sibirica Dokht., Rev. mens. d'Ent., I, 1883. p. 13.
albopilosa Dokht., Hor. Ent., 1885, p. 248.
v. *spinigera* Esch., Zool. Atl., II, 1829, p. 4, pl. 8, f. 1. . . . . id.
vulcanicola Esch., Dej. Sp., V, 1831, p. 211.
v. *integra* Sturm, Deutschl. Ins., VII, 1827, p. 113, pl. 180, f. *q* . . . . . Caucase.
monticola Mém., Cat. rais., 1832, p. 94.

Heer., Mittheil., II, 1838, p. 4.
Fald., Faun. Transc., I, 1835, p. 5. —
III, 1837, p. 42.
Fairm. et Lab., l. c., p. 3.
hybrida Schaum, l. c., p. 22.
v. *Karelini* Fisch., Bull. Mosc., 1832, IV,
p. 432, pl. 6, f. 2 . . . . . Turcomanie.
caspia Mén., l. c.
Fald., l. c., I, 1835, p. 3.
v. *persica* Fald., l. c., p. 4, pl. 1, f. 4 . . . Perse.
Chaud., l. c., p. 203.
v. *chersonensis* Mots., l. c., I, p. 9, pl. 1, f. 1 . Sibérie.
tokatensis Mots., Et. Ent., 1859, p. 119.
Chaud., l. c., p. 202.

Przewalskii Dokht., l. c., 1887, p. 439 . . . Asie centr.

Lewisi Bates, Tr. Ent. Zool., 1873, p. 226 . . Japon.

tricolor Adams, Mém. Mosc., V, 1817, p. 278 . Sibérie.
Fisch., Ent. Russ., III, 1825-1828, p. 22,
pl. 1, f. 8.
Dej., Sp., I, 1825, p. 68. — Ic., I, 1829,
p. 24, pl. 3, f. 3.
Roeschke, Mon. pal. Cic., 1891, p. 48,
49, pl. 1, f. 14; pl. 5, f. 11.
obliquefasciata Fisch., l. c.
v. *tenuifasciata* Fisch., l. c., pl. 1, f. 6.
v. *optata* Fisch., l. c., f. 8.
Dej., Sp., V, 1831, p. 211.
cærulea var. Gebl., Bull. Mosc., 1847, II,
p. 273.

cærulea Pall., Reis., III, 1773, p. 475.—Ic., Ins.
(1806), pl. *G*, f. 22 (?) . . . . . id.
Dej., l. c., I, 1825, p. 54. — V, 1831,
p. 210. — Ic., I, 1829, p. 25, pl. 3, f. 4.
Fisch., Bull. Mosc., I, 1847, II, p. 268.

violacea Gebl., Mém. Mosc., V, 1817, p. 324.
Fisch., Ent. Russ., I, 1820, p. 8, pl. 1, f. 4.
tricolor var. Roeschke, l. c., p. 50.

lacteola Pall., Reis., I, App., 1773, p. 465. —
Ic. Ins. (1806), pl. *G*, f. 18 . . . . Turcomanie.
Fisch., Bull. Mosc., 1844, I, p. 8.
Chaud., Bull. Mosc., 1863, I, p. 204.
Wilkins, Cic. Touran., 1889, pl. 1 f. 7.
Roeschke, l. c., p. 52, pl. 2, f. 1, pl. 5, f. 12.
Pallasi var. Fisch., Ent. Russ., III, 1825-1828, p. 24.
Schrenki Gebl., Mém. Ac. Pét., 1841, p. 370. — Bull. Mosc., 1847, I, p. 270.—1859, II, p. 315.
hybrida var. Rœschke, l. c., p. 35.
v. *Schrenki* Fisch., Bull. Mosc., 1844, I, p. 10, pl. 1, f. 2.
Chaud., l. c., p. 204.
Rœschke, l. c., p. 53.
v. *undata* Mots., Käf. Russl., 1845, p. 3, note 1.
Dokht., Hor. Ent., 1885, p. 274, pl. 11, f. 7.
divisa Beuth., Ent. Nachr., 1890, p. 212.
v. *melanoleuca* Dokht., l. c., p. 274, pl. 11, f. 8.
nigra Heyd., Horn., l. c., p. 183.

lemniscata Lec., Pr. Acad. Phil., 1854, p. 220. — Tr. Am. Phil. Soc., XI, 1856, p. 59, pl. 1, f. 61 . . . . . Am. bor., Mexique.
Schaupp, Bull. Brookl., 1884, p. 103, pl. 4, f. 97.

Desgodinsi Fairm., Ann. Belg., 1887, p. 84 . Chine.

Galathea Thieme, Berl. Ent. Zeit., 1881, p. 97. Turkestan.
Dokht., l. c., 1885, p. 272, pl. 11, f. 1.
Wilkins, Cic. Touran., 1889, pl. 1, f. 6.
W. Horn, Mon. pal. Cic., 1891, p. 105, pl. 3, f. 10; pl. 5, f. 29.

Willistoni Lec., Bull. Geol. Geogr. Survey, 1879, V, p. 507 . . . . . Am. bor.
Schaupp, l. c., p. 91, pl. 3, f. 60.

latesignata Lec., Ann. Lyc., V, 1851, p. 172.
— Tr. Am. Phil. Soc., XI, 1856, p. 39, pl. 1, f. 19 . . . . . Am. bor., Mexique.
Chaud., Bull. Mosc., 1854, I, p. 112.
Schaupp, l. c., pl. 3, f. 57, 58.
v. *tenuicincta* Schaupp, l. c., p. 122, fig.

Gormazi Reed, Ent. M. M., VIII, 1871, p. 77.
Pr. Zool. Soc., 1874, p. 52, pl. 13, f. 3. Chili.

desertorum Dej., Sp., I, 1825, p. 62. — Ic., I, 1829, p. 18, pl. 2, f. 4 . . . . . Transcauc.
Chaud., l. c., 1844, III, p. 416.
Jægeri Fisch., Bull. Mosc., 1832, IV, p. 433, pl. 6, f. 3.
dumetorum Fald., Faun. Transc., I, 1835, p. 7.
caucasica Mots., Ins. Sib., 1845, p. 21 (Mém. Ac. Pét., XIII).
hispanica Mots., l. c., p. 37 (*turkestanica var.* Roeschke, Mon. pal. Cic., 1881, p. 60).
trapezicollis Chaud., Enumér. Carab. Cauc., 1846, p. 50.
campestris var. Roeschke, l. c., p. 68, 75, pl. 2, f. 12.
talychensis Chaud., l. c., p. 51.
Roeschke, l. c., p. 62, pl. 2, f. 5; pl. 5, f. 16.
desertorum Mén., Cat. rais., 1832, p. 94.

campestris Linné, Syst. Nat. II, 1735, p. 657. Eur., Alg., Syr., Sib.

Latr. et Dej., Hist. Nat. Col. Eur., I, 1822, p. 39, pl. 3, f. 1.
Dej., Sp., I, 1825, p. 59. — Ic., I, 1829, p. 16, pl. 2. f. 3.
Fairm. et Lab., Faun. Ent. Fr., I, 1854, p. 2.
Schaum, Nat. Ins. Deutschl., I, 1860, p. 13.
Roeschke, l. c., p. 63, 66, pl. 2, f. 6; pl. 3, f. 17.

viridinitida De Geer.
austriaca Schrank, Beitr. Nat., 1776, p. 69.
rubens Friv., Mag. tud., 1835, p. 251, pl. 5, f. 1.
taurica Mén., Cat. Ins. Const. Balk., p. 8 (Mém. Ac. Pét., 1838).
affinis Heer, Faun. helv., 1838, p. 2.
saxeseni Endrul., Faun. Nied., 1854.
Kraatz, Ent. Nachr., 1888, p. 129.
rufipennis Beuth., Ent. Nachr., 1885, p. 106.
cærulescens Schilsky, Deutsche Ent. Zeit., 1888, p. 179.
impunctata Westh., Käf. Westf.
quinquemaculata Beuth., l. c., 1889, p. 231.
quadrimaculata Beuth., l. c.
Luetgensi Beuth., l. c.
destituta Srnka, Ent. Nachr., 1890, p. 249.
humerosa Srnka, l. c.
caucasica Fald., Cat., 3e éd., 1837, p. 3.
deuteros D. Torre, Kaf. Oberost., 1878, p. 9.
protos D. Torre, l. c.
manca D. Torre, l. c.
simplex D. Torre, l. c.
suturalis D. Torre, l. c.

conjuncta D. Torre, l. c.
melanostoma D. Torre, l. c.
liturata Kraatz, Roeschke, l. c.
armeniaca Kind., Roeschke, l. c.
sexguttata Fab.?
v. *maroccana* Fab., Syst. El., I, 1801, p. 234. Esp., Alg.
Latr. et Dej', l. c., pl. 3, f. 2.
Dej., Sp., I, 1825, p. 61. — Ic., I, 1829, p. 17.
Luc., Expl. Sc. Alg., Col., 1849, p. 4, pl. 1, f. 1.
Fairm. et Lab., l. c.
Chaud., Stett. Ent. Zeit., 1857, p. 75.
Roeschke, l. c., p. 67, 73, pl. 2, f. 8.
farellensis Beuth., l. c., 1888, p. 81.
ocellata Hoffm., Gemm. et Har., Cat. Mun., I, 1868, p. 11.
pseudomaroccana Roeschke, l. c., p. 184.
?lusitanica Stev., Mus. Hist. Nat. Univ. Cæs. Mosq., II, 1829, p. 5.
v. *affinis* Fisch., Ent. Russ., I, 1820, p. 101, pl. 1, f. 5. — III, 1825-1828, p. 18. . Caucase, Sib.
Dej., Sp., I, 1825, p. 61. — Ic., I, 1829, p. 17.
Mots., Ins. Sib., 1845, p. 21.
Schaum, l. c., p. 14.
campestris var. *c.* Fairm. et Lab., l. c.
v. *nigrita* Dej. Sp., I, 1825, p. 58. — Ic., I, 1829, p. 15, pl. 2, f. 2 . . . . . Corse, Esp.
Fairm. et Lab., l. c., p. 2.
farellensis Graells., Ann. Fr. 1847, p. 311, pl. 4, II, f. 2.
v. *funebris* Sturm., Deutschl. Ins., VII, 1827, p. 105, pl. 180, f. *p* . . . . . Eur. centr.

Mots., Käf. Russl., 1845, p. 2, note 1.
Schaum, l. c., p. 14.
nigrescens var. *c.* Heer, l. c.
nigrita Kryn., Bull. Mosc., 1832, p. 67. pl. 1, f. 5.
obscurata Chaud., Bull. Mosc., 1843, IV, p. 686.
v. *herbacea* Kl., Symb. phys., III, 1829, pl. 21, f. 1 . . . . . Syrie.
Roeschke, l. c., p. 67. 75, pl. 2, f. 11.
persana Dokht., Hor. Ent., 1885, p. 270.
armeniaca Mann., Roeschke, l. c., p. 64.
v. *Oliviera* Brullé, Exp, Mor., 1832, p. 114, pl. 33, f. 1 . . . . . Grèce.
Heldreichi Kraatz, Roeschke, l. c.
v. *saphyrina* Gené, Mém. Ac. Tur., 1836, p. 164, pl. 1, f. 1 . . . . . Sardaigne.
corsicana Roeschke, l. c., pl. 2, f. 9.
v. *tatarica* Mann., Bull. Mosc., 1837, II, p. 10. Eur. or.
Schaum, l. c.
v. *desertorum* Fald., Faun. Transc., III, 1837, p. 40 . . . . . , id.
Chaud., Enumér. Cauc., 1850, p. 2.
nigrescens Heer, l. c.
pontica Stev., Roeschke, l. c.
v. *Suffriani* Lœw., Stett. Ent. Zeit., 1838, p. 342. . . . . Candie.
Roeschke, l. c., p. 67, 74, pl. 2, f. 10.
v. *connata* Heer, l. c. . . . . .
Fairm. et Lab., l. c.
Schaum, l. c.
confluens Dietr., Bremi, Cat. Schw. Col., 1856, p. 1.

v. *palustris* Mots., Bull. Mosc., 1840, p. 179, pl. 4, f. 1. — Ins. Sib., 1845, p. 22 . . Eur. or.

v. *dumetorum* Mots., Bull. Mosc., 1840, IV, p. , pl. 4, f. *m* . . . . . id.

v. *pontica* Fisch., l. c., p. 18 . . . . . id.
Mots., Ins. Sib., 1845, p. 21.
Rooschke, l. c., p. 71, pl. 2, f. 7.

v. *guadarramensis* Graells, l. c., p. 311, pl. 4, II, f. 3 . . . . . Espagne.

turkestanica Ball., Bull. Mosc., 1870, II, p. 332 . . . . . Turkestan.
Rœschke, Mon. pal. Cic., 1891, p. 60, 61, pl. 2, f. 4; pl. 5, f. 15.

v. *maracandensis* Solsky, Col. Turk., 1874, p. 3, pl. 1, f. 2.
Rœschke, l. c., p. 61.

v. *disrupta* Heyden, Deutsche Ent. Zeit., 1885, p. 276.

gissariensis Dokht., Hor. Ent., 1885, p. 269.

hissariensis Wilkins, Cic. Touran., 1889, pl. 1, f. 3-4.
Rœschke, l. c., note.

Coquereli Fairm., Ann. Fr., 1867, p. 387. . . Maroc.
Rœschke, l. c., p. 77, pl. 2, f. 14.

quadriguttata Wiedem., Germ. Mag. Ent., IV, 1821, p. 216 . . . . . Cap.

rotundicollis Dej., Sp., I, 1825, p. 56.

cærulescens Kl., Jahrb., I, 1837, p. 29.

quadripunctata Schœnh., Dej., Cat., 3e éd., 1837, p. 3.

v. *æneo-cyanea* Chaud., coll., 1865, p. 37.

ismenia Gory, Ann. Fr., 1833, p. 174 . . . . Grèce, Syr.

Rœschke, l. c., p. 78, pl. 2, f. 15; pl. 5, f. 19.

quadrimaculata Lœw, Stett. Ent. Zeit., 1843, p. 340.

asiatica Brullé, Arch. Mus., I, 1838, p. 128, pl. 8, f. 4 . . . . . Arménie.

Rœschke, l. c., p. 76, pl. 2, f. 13; pl. 5, f. 18.

clarina Bates, Biol., Centr. Am., Col., I, 1881, p. 6 . . . . . Mexique.

ioessa Bates, l. c., p. 15. . . . . id.

smaragdina Chev., Col. Mex., fasc. 8., Cent., II, 1835, n° 179 . . . . . Mexique.

enthales Bates, Ann. Mag. Nat. Hist., 1882, p. 319. — Biol. Centr. Am., Col., I., suppl., 1884, p. 256, pl. 13, f. 3. . . id.

Hogei Bates, l. c., p. 6, pl. 1, f. 5 . . . . . id.

decempustulata Mén., Mém. Ac. Pét., 1848, p. 1, pl. 1, f. 1. . . . . Turkestan.

Rœschke, Mon. pal. Cic., 1891, p. 58, pl. 2, f. 3; pl. 5, f. 14.

cespitis (*campestris* var.) Kraatz, Deutsche Ent. Zeit., 1881, p. 322.

octussis Dohrn, Stett. Ent. Zeit., 1885, p. 255.

Wilkins, Cic. Touran., 1889, pl. 1, f. 2.

nigra Dokht., Hor. Ent., 1885, p. 266.

nigrolabris Dokht., l. c.

auromarginata Kraatz, Deutsche Ent. Zeit., 1887, p. 150.

juncta Kraatz, l. c.

? clypeata Fisch., Lett. Pander, 1821, p. 9.

Craveri Thoms., Rev. Mag. Zool., 1856, p. 528. Mexique.

luteolineata Chev., Rev. Mag. Zool., 1856, p. 351 . . . . . id.
flammula Thoms., Ann. Fr., 1856, p. 326, pl. 8, f. 5.

scotina Bates, Tr. Ent. Soc., 1890, p. 494 . . id.

obsoleta Say, Journ. Ac. Phil., III, 1823, p. 143 . . . . . Am. bor., Mexique.
Lec., Ann. Lyc., IV, 1848, pl. 13, f. 4.
— Tr. Am. Phil. Soc., XI, 1856, p. 32, pl. 1, f. 2.
Bates, Biol. Cent. Am. Col., I, suppl., 1884, p. 256.
Schaupp, Bull. Brookl., 1884, p. 86, pl. 1, f. 15.
v. *vulturina* Lec., Pr. Ac. Phil., VI, 1853, p. 439. — Tr. Ac. Phil. Soc., XI, 1856, p. 32, pl. 1, f. 3 . . . . . Am. bor.
Schaupp, l. c., f. 17; pl. 5, f. 125.
v. *prasina* Lec., l. c., p. 31. . . . . id.
Schaupp, l. c., f. 16.
obsoleta var. Lec., Ann. Lyc., IV, 1848, p. 178.
v. *santaclaræ* Bates, Tr. Ent. Soc., 1890, p. 493 . . . . . Mexique.

thalestris Bates, l. c., p. 494, pl. 16, f. 1. . . id.

flammulata Qued. Berl. Ent. Zeit., 1883, p. 241, pl. 3, f. 1 . . . . . Angola.

saraliensis Guér., Rev. Zool., 1849, p. 80 . . Guinée.

nysa Guér., l. c., p. 142. — Mag. Zool., 1849, pl. 160, f. 8. . . . . id.

sexpunctata Fab., Syst. Ent., 1775, p. 226. Ind., Indo-Chine.

(*Calochroma* Mots., Et. Ent., XI, 1862, p. 22.)
Ol., Ent., II, 1790, n° 33, p. 24, pl. 1, f. 6.
Dej., Sp., I, 1825, p. 47.
v. *aurovittata* Brullé, Arch. Mus., I, 1838, p. 127, pl. 8, f. 3 . . . . . Indo-Chine.
v. *tripunctata* Buq. Dej. Cat., 3e éd., 1837, p. 2 . . . . . Sénégal.
sexsignata Buq. Chaud., Cat. coll., 1865, p. 38.

sumbawæ Fleut., Ann. Fr., 1886, Bull., p. 112. Sumbawa.

Whithilli Hope, Col. Man., II, 1838, p. 23 . . Indes.
Dohrn, Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 310.

sanguineomaculata Blanch., Voy. Pôle Sud, Ent., IV, 1853, p. 5, pl. 1, f. 3 . . I. St-Georges.

decemguttata Fab., Syst. El., I, 1801, p. 241. Moluques.
(*Calomera* Mots., Et. Ent., XI, 1862, p. 22.)
Dej., Sp., II, 1826, p. 420.
Guér., Voy. Coq., 1830, p. 58, pl. 1, f. 1.
cristovalensis Montr., Ann. Soc. Linn., Lyon, VII, 1855, p. 6.
v. *Urvillei* Dej., l. c., V, 1831, p. 225 . . . N. Guinée.
Guér., l. c., pl. 1, f. 2.

flavomaculata Hope, Gray, Zool. Miscel., 1831, p. 21 . . . . . Nepaul.
Dohn, Stett. Ent. Zeitz, 1879, p. 456.

Albertisi Gestro, Ann. Mus. Civ. Gén., 1879, p. 554 . . . . . id.

didyma Fab.? . . . . . Java.
Dej., l. c., I, 1825, p. 48. — II, 1826, p. 413.
aurulenta De Haan, Dej., l. c.

intermedia Chaud., Bull. Mosc., 1852, I, p. 6. Indes.

elegantula Dokht., Rev. d'Ent., 1882, p. 261 .Cochinchine.

Bramani Dokht., l. c., p. 262. . . . . Indes.

aurulenta Fab., Syst. El., I, 1801, p. 239 . . Malaisie.
Dej., l. c., I, 1825, p. 46.
v. *flavomaculata* Chev., Rev. Zool., 1845, p. 95 . . . . . Indes, Indo-Chine.
aurantiaca Chaud., Cat. coll., 1865, p. 38.
sinuata Chaud., l. c.

velata Bates, Ent. M. M. IX, 1872, p. 50 . . Bornéo

Duponti Dej., l. c., II, 1826, p. 419. . . . . Indo-Chine.

octonotata Wiedem., Zool. Mag., I, 3, 1819, p. 168 . . . . . Bengale.
Dej., l. c., I, 1825, p. 45.

chinensis De Geer, Mém. Ins., IV, 1774, pl. 17, f. 23 (*Calochroa* Hope, Col. Man., II, 1838,—Lac. Gen., Col., I, 1854, p. 20). Chine.
Ol., Ent., II, 1790, n° 33, p. 9, pl. 2, f. 20; pl. 3, f. 30.
Dej., l. c., p. 44. — V, 1831, p. 209.
v. *japonica* Thunb., Nov. Ins. Sp., I, 1784, p. 25, f. 39. . . . . Japon.
Bates, Tr. Ent. Soc. 1873, p. 225.

dives Gory, Mag. Zool., 1833, pl. 97 . . . . Indes.
ambitiosa Dup., Dej. Cat., 3e éd., 1837, p. 3.

Crespignyi Bates, l. c., 1871, p. 379 . . . . Bornéo.
boreana Dokht., Rev. Mens. d'Ent., 1883, p. 11.

calligramma Schaum, Berl. Ent. Zeit., 1861, p. 69, pl. 1 *B*, f. 1. . . . . Indes.
v. *confluens* Chaud., l. c.

octogramma Chaud., Bull. Mosc., 1852, I, p. 4. Indes.
? flavosignata Sturm, Cat., 1843, p. 1.

hæmorrhoidalis Wiedem., Zool. Mag., II, I, 1823, p. 63 . . . . . Bengale.
quadrimaculata Sturm, Cat., 1826, p. 55, pl. 1, f. 1.
flavopunctata Audonin, Mag. Zool., 1832, pl. 18.

ceylonica W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1892, p. 87 . . . . . Ceylan.

guttata Wiedem., Zool. Mag., II. I, 1823, p. 63 . . . . . Bengale.

flavolineata Chaud., Cat. coll., 1865, p. 60. . Cambodge.

tritoma Schm.-Gœb., Col. Birm., 1846, p. 3, pl. 1, f. 3. . . . . Birmanie.

interruptofasciata Schm.-Gœb., l. c., p. 2, pl. 1, f. 1 . . . . . id.

assamensis Parry, Tr. Ent. Soc., IV, 1845, p. 84. — V, 1848, p. 80, pl. 11, f. 1 (*Calostola* Mots., Et. Ent., XI, 1862, f. 22) . . . . . Assam.

flavosignata Cast., Et. Ent., II, 1835, p. 139 . Guinée.

regina Kolbe, Ent. Nachr., 1885, p. 49, fig. . Afr. cent.

aurofasciata Dej., Sp., V, 1831, p. 224 . . . Indes.
lepida Gory, Mag. Zool., 1833, pl. 96.
crucigera Hope, Col. Man., II, 1838, p. 162, pl. 1, f. 2.
Goryi Chaud., Bull. Mosc., 1852, I, p. 3.

ditissima Bates, Ent. M. M., IX, 1872, p. 49 . Hong-Kong.

princeps Vig., Journ. Zool., I, 1825, p. 413, pl. 15, f. 1 . . . . . Indes.

Manhoti Chaud., Cat. coll., 1865, p. 60 . . . Cambodge.

Shivah Parry, l. c., p. 80, pl. 11, f. 2 . . . . Indes.
Boisduvali Dup., Dej. Cat., 3e éd., 1837, p. 2.

pulchella Hope, Gray, Zool. Miscel., 1831, p. 21. Nepaul.

bicolor Fab., Sp. Ins., I, 1781, p. 283 . . . . Indes.
Ol. Ent., II, 1790, n° 33, p. 11, pl. 2, f. 14.
Dej., Sp., I, 1825, p. 43. — V, 1831, p. 209.
cyanea Fab., Mant., I, 1787, p. 185. — Ent. Syst., I, 1792, p. 170.
W. Horn, l. c.

flavovittata Chaud., l. c., p. 61. . . . . id.

Dejeani Hope, Gray, l. c. . . . . Nepaul.

discrepans Walk., Ann. Mag. Nat. Hist., 1858, p. 202, ... Ceylan.
Bates, Ann. Mag. Nat. Hist., 1886, p. 69.
lacrymans Schaum, Journ. Ent., 1863, VIII, p. 57.

Petiti Guér., Rev. Zool., 1847, p. 49. — Voy. Abyss., p. 243, pl. 1, f. 1, 2 . . . . Abyssinie.

gigantea Raffr., Ann. Fr., 1885, p. 301, pl. 6, f. 1. id.

viridis Raffr., Bull. Soc. Ent. Fr., 1882, p. 47.
Ann. Fr., 1885, p. 301, pl. 6, f. 2 . . id.
Dohrn, Stett. Ent. Zeit., 1886, p. 188.

Mechowi Qued., Berl. Ent. Zeit., 1883, p. 248, pl. 3, f. 3 . . . . . Angola.

cincta Ol., l. c., p. 10, pl. 3, f. 33. . . . . Sénég., Guin.
Dej., l. c., I, 1825, p. 40. — V, 1831, p. 208.
Dohrn, l. c.

Feisthameli Guér., Rev. Zool., 1849, p. 140. — Mag. Zool., 1849, pl. 160, f. 3 . . Guinée.

Bertoloni Chaud., l. c., p. 32 . . . . . Mozambique.

vittata Fab., Syst. El., I, 1801, p. 240. . Sénégal, Guinée.
Dej., l. c., I, 1825, p. 41.
Guér., Rev. Zool., 1849, p. 138 (*Ropaloteres* Guér., l. c.). — Mag. Zool., 1849, p. 5, pl. 160, f. 1-4.

fatidica Guér., Rev. Zool., 1847, p. 4 . . . . Natal.
Boh., Ins. Caffr., I, 1848, p. 5.
(*Prodotes* Thoms., Ann. Fr., 1856, p. 332.)

prodotiformis W. Horn, l. c., p. 88 . . . . Delagoa.

leucopicta Qued., Berl. Ent. Zeit., 1888, p. 157. Afr. centr.

tristrigata Chaud., Cat. coll., 1865, p. 61 . . Afr. occid.

Strachani Hope, Ann. Mag. Nat. Hist., 1842, p. 91 . . . . . Guinée.
Caternaulti Guér., Rev. Zool., 1849, p. 141. — Mag. Zool., 1849, pl. 160, f. 7.
v. *nigra* W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1892, p. 87 . . . . . id.

equestris Dej., Sp., II, 1826, p. 416. . . . . Madagascar.
Dohrn, Stett. Ent. Zeit., 1885, p. 383.
Kunckel, Grandid., Hist. Madag., Col., 1887, pl. 24, f. 10.
soa Kunck., l. c., f. 11.

graphica Bates, Cist. Ent., II, 1878, p. 330. . Angola.

heros Fab., Syst. El., I, 1801, p. 232 . . . . Célèbes.
Brullé, Arch. Mus., I, 1838, p. 131, pl. 8, f. 10.

interrupta Fab., Syst. Ent., 1775, p. 225.
Ol., Ent., II, 1790, n° 33, p. 16, pl. 2, f. 15.
interstincta Schœnh., Syn. Ins., I, 1806, p. 241 . . . . . Sénégal.
Dej., l. c., I, 1825, p. 42. — V, 1831, p. 209.
Guér., l. c., 1845, p. 9, pl. 160, f. 6.

gabonica Bates, l. c. . . . . Congo, Gabon.
gabonensis Dokht., Rev. d'Ent., 1882, p. 216.

muata Har., Mun. Ent. Ver., 1878, I, p. 99. —
Col. Hefte, 1879, p. 12. . . . . Congo.
Dohrn, l. c., 1883, p. 357.

lugubris Dej., l. c., I, 1825, p. 39 . . . . . Sénégal.
Brême, Ann. Fr., 1844, p. 288, pl. 7, f. 1, 2.
Guér., Rev. Zool., 1849, p. 81.

Deyrollei Guér., l. c., p. 82 . . . . . Guinée.

anthracina Guér., l. c., p. 81 (*Euryarthron* Guér., l. c. — Lac., Gen., I, 1854, p. 21). . . . . Guinée.

---

varians Ljungh, Vet. Ac. Nya Handl., 1799, p. 147, pl. 2, f. 4, 5 . . . . . ?

tereticollis Boh., Ofvers. Vet. Ac. Förh., 1860, p. 5 . . . . . N. Gami.

tantilla Boh., l. c., p. 6 . . . . . Swakop.

villosa Putz., Journ. Soc. Lisb., 1880, p. 22. . Huilla.

flavipes Putz., l. c., p. 23 ¦. . . . . Braganza.

nitidipes Walleng., Ent. Tidsk., 1881, p. 9 . . Transwaal.

minax Walleng., l. c., p. 10 . . . . . id.

Frogatti M. Leay, Pr. Linn. Soc. N. S. W., 1887, p. 213. . . . . Queensland.

crassicornis M. Leay, l. c., 1888, p. 445. . . Australie.

oblongicollis M. Leay, l. c. . . . . id.

tenuicollis M. Leay, l. c., p. 446. . . . . id.

aino Lew., Ent. M. M., 1891, p. 20 . . . . . Japon.

33. ODONTOCHILA Cast., Silb. Rev., II, 1834, p. 34.
Lac. Gen. Col., I, 1854, p. 22.

cylindricollis Dej., Sp., I, 1825, p. 34 . . . Brésil.
(*Phyllodroma* Lac., Mém. Liége, I, p. 108.
— Gen. Col., I, 1854, p. 23.)

curtilabris Kl., Jahrb., I, 1834, p. 14. . . . id.

luteomaculata Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 318 . . . . . id.

argentina Arrib., Nat. Arg., I, p. 309. . Républ. Argent.

nodicornis Dej., Sp., I, 1825, p. 26. — (*Plochiocera* Hope, Col. Man., II, 1838, p. 118) . . . . . Brésil.
Brullé, Hist. Nat. Col., I, 1834, p. 80, pl. 2, f. 4.

simplicicornis Kl., Jahrb., I, 1834, p. 1 . . . id.

annulicornis Brullé, Voy. d'Orbig., 1843, p. 5. Bolivie.

fulgens Kl., l. c., p. 13 . . . . . Brésil.

cayennensis Fab., Mant., I, 1787, p. 187 . . Cayenne
Ol., Ent., II, 1790, n° 33, p. 23, pl. 1, f. 2.
Dej., l. c., p. 21.
Bates, Ent. M. M., V, 1869, p. 288.
bipunctata Fab., Ent. Syst., I, 1792, p. 174.
Dej., l. c., p. 22.
Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 319.
propinqua Dokht., Ann. Belg., 1887, p. 156.
v. *ochreata* Reiche, Rev. Zool. 1842, p. 240. Colombie.

nicaraguensis Bates, l. c., X, 1874, p. 269 . . . . . Nicaragua.

Oseryi Luc., Voy. Cast., 1857, p. 36, pl. 1 *a*, f. 7 *a*, *b*. . . . . Brésil.
Bates, l. c., V, 1869, p. 288.

femoralis Chaud., l. c. . . . . Amazone, Brésil.

rubefacta Bates, l. c., p. 287 . . . . . Amazone.

erythropus Chaud., l. c. . . . . id.

consobrina Luc., l. c., p. 37, pl. 1*a*, f. 8*a* (*Cicindela* Lac.) . . . . . Brésil.

rufipes Dej., l. c. . . . . Amazone.

dentata Sturm, Cat., 1826, p. 117.

apicalis Brullé, Hist. Nat., IV, 1834, p. 60 . . Brésil.

luridipes Dej., l. c., p. 23 . . . . . Cayenne.

v. *apice-maculata* Chaud., Cat. coll., 1865, p. 17.

chiriquina Bates, Biol. Centr. Am. Col., I, 1881, p. 17 . . . . . Panama.

distinguenda Chaud., Bull. Mosc., 1843, IV, p. 677 . . . . . Cayenne.

confusa Dej., l. c., p. 24. . . . . Para.

aperta Kl., l. c., p. 15.

trochanterica Bates, Ent. M. M., V, 1869, p. 289 . . . . . id.

rufiscapis Bates, l. c., X, 1874, p. 268 . . . Equateur.

margineguttata Dej., l. c. . . . . Cayenne.

Salvini Bates, l. c., p. 267.— Biol. Centr. Am. Col., I, 1881, p. 16, pl. 1, f. 24 . . . Panama.

rugatula Bates, Ent. M. M., V, 1869, p. 289 . Amazone.

rugulosa Chaud., Cat. coll., 1865, p. 17 . . . Para.

ægra Chaud., l. c. . . . . Amazone.

secedens Steinh., Col. Hefte, 1875, XIV, p. 140 . . . . . Colombie.

cinctula Bates, Biol. Centr. Am. Col., I, 1881, p. 16.

exilis Bates, l. c., I, suppl., 1884, p. 260, pl. 13, f. 4 . . . . . Panama.

spinipennis Chaud., Bull. Mosc., 1843, IV, p. 680. . . . . Cayenne.

cylindrica Dej., l. c., p. 26. . . . . Brésil.

quadripustulata Schœnh., Dej. Cat., 3e éd., 1837, p. 2.

Batesi Chaud., l. c., 1860, IV, p. 322 . . . . Amazone.

v. *semicincta* W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1892, p. 69.

Castelnani Luc., l. c., p. 34 . . . . . Brésil, Amazone.

marginata Fisch., Ent. ross., I, 1820, p. 104, pl. , f. 6 . . . . . Brésil.

curvidens Dej., Sp., I, 1825, p. 27.
Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 321.

rugipennis Mann., Bull. Mosc., 1837, II, p. 10.

chrysis Ill., Dej. Cat., 3e éd., 1837, p. 2.

geniculata Germ., Gemm. et Har., Cat. Mun., I, 1868, p. 30.

distincta Dej., Sp., V, 1831, p. 216. . . . . id.

eximia Luc., Voy. Cast., 1857, p. 35, pl. 1 *a*, f. 6.

rhytiptera Chaud., l. c., p. 323 . . . . . Amazone.

vermiculata Bates, Ent. M. M., VIII, 1872, p. 285. . . . . Equateur.

cyanella Chaud., l. c. . . . . Amazone.

amabilis Chaud., l. c. . . . . id.

amæna Chaud., Cat. coll., 1865, p. 17. . . . Colombie.

ignita Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 320. . Vénézuela.

postica Chaud., l. c., p. 321 . . . . . Amazone.

varians Gory, Ann. Fr., 1833, p. 171 . . . . Cayenne.
cognata Chaud., l. c., 1843, IV, p. 679.
gilvipes Dej., Cat., 3e éd., 1837, p. 2.
Trilbyana Thoms., Arch. Ent., I, 1857, p. 130. Amazone.
Chaud., l. c., 1860, IV, p. 320.
difficilis Chaud., Cat. coll., 1865, p. 17. . . . Paramaribo.
Lacordairei Gory, l. c., p. 172 . . . . . Cayenne.
v. *sinnamarica* Fleut., Ann. Belg., C. R., 1886, p. 87.
cribrata Brullé, Voy.d'Orbig., 1843, p.9 (*Cicindela* Brullé) . . . . . Bolivie.
exigua Luc., l. c., p. 32, pl. 1, f. 4.
chalceola Bates, l. c., p. 265 . . . . . Pérou.
microtheres Bates, l. c. . . . . Equateur.
procera Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 324. Brésil.
conformis Dej., Sp., V, 1831, p. 216 . . . . id.
scapularis Chaud., Cat. coll., 1865, p. 17 . . Cayenne.
brasiliensis Dej., l. c., I, 1825, p. 28 . . . . Brésil.
angusticollis Schüpp., Dej. Cat., 3e éd., 1837, p. 2.
marginepustulata Schœnh., Dej., Sp., V, 1831, p. 208.
?bisignata Sturm, Cat., 1843, p. 1.
angustata Dej., Sp., I, 1825, p. 28. . . . . Cayenne.
sericina Kl., Jahrb., I, 1834, p. 12 . . . . . Brésil.
puncta Kl., l. c. (*Cicindela* Kl.) . . . . . id.
cupriventris Reiche, Rev. Zool., 1842, p. 240. Colombie.
egregia Chaud., Ann. Fr., 1835, p. 433 . . . Amazone.
Devillei Luc., l. c., p. 33, pl. 1 *a*, f. 5.
Degandei Tatum, Ann. Mag. Nat. Hist., 1851, p. 50 . . . . . Brésil.

speculifera Brullé, l. c., p. 6, pl. 1, f. 6 . . . Chiquitos.
chrysamma Bates, l. c., p. 266 (*Pentacomia* Bates, l. c., p. 265) . . . . . Equateur.
chrysochloris Mann., l. c., p. 9. . . . . Brésil.
smaragdula Dej., l. c., p. 31. . . . . id.
viridis Dej., l. c., V, 1831. p. 217.
æruginosa Schœnh., Dej., l. c., p. 208.
v. *immaculata* Chaud., Cat. coll., 1865, p. 18.
concolor Germ., Dej., l. c., I, 1825, p. 31.
virens Brullé, Arch. Mus., I, 1838, p. 117, pl. 7, f. 2 . . . . . id.
Chaudoiri Dokht., Ann. Belg., 1887, p. 157.
cyaneomarginata Chaud., l. c. . . . . id.
semicyanea Brullé, Arch. Mus., I, 1838, p. 118, pl. 7, pl. 3 . . . . . Pérou.
rutilans Kl., Jahrb., I, 1834, p. 14 . . . . . Brésil.
Desmaresti Cast., Silb. Rev., II, 1834, p. 35 . id.
biguttata Dej., Sp., I, 1825, p. 29 . . . . . id.
chrysis Germ., Dej., l. c.
cupricollis Koll., Ann. Wien Mus., I, 1836, p. 329 . . . . . id.
nitidicollis Dej., l. c., p. 30. . . . . id.
Cast., Hist. Nat., I, 1840, p. 21, pl. 2, f. 5.
auricollis Germ., Dej., l. c.
chrysis Fab., Syst. El., I, 1801, p. 238. Cayenne, Amazone.
Dej., l. c., p. 25.
mexicana Cast., Et. Ent., 1835, p. 38 . . . . Mexique.
Nietoi Guér., Rev. Zool., 1844, p. 254.
iodopleura Bates, Ent. M. M., VIII, 1872, p. 285. Nicaragua.
quadrina Chev., Col. Mex., 1835, 2e cent., fasc. 8, p. 176 . . . . . Mexique.

princeps Dup., Dej. Cat. 3e éd., 1837, p. 2.
Dejeani Chev., Gemm. et Har., Cat. Mun., I, 1868, p. 31.

leptalis Bates, Biol. Centr. Am., Col., I, 1881, p. 15, pl. 1, f. 23 . . . . . Mexique.

Championi Bates, l. c., p. 16 . . . . . Guatemala.

rugipennis Koll., l. c., p. 329 . . . . . Brésil.

pavida Er. Schomb. Reis., 1848, p. 555 . . . Guyane.

chamæleon W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1892, p. 71 (*Oxygoniola* W. Horn, l. c.) . . . . . Célèbes.

? heteromalla M. Leay, Ann. Javan., 1825, p. 107 . . . . . Malacca, Java, Célèbes.
Vanderl., Ins. Jav., 1829, p. 10.
ignicollis Lac., Mém. Liége, 1843, p. 109.

? lucidicollis Chaud., Rev. Mag. Zool., 1869, p. 23 . . . . . Philippines.

34. PRONYSSA Bates, Ent. M. M., X, 1874, p. 267.
(*Tetreurytarsa* W. Horn, l. c., p. 94.)

nodicollis Bates, l. c. . . . . Darjeel.

35. PHYSODEUTERA Lac., Mem. Liége, 1843, p. 111.

adonis Cast., Et. Ent., I, 1835, p. 140 . . . Madagascar.
Brullé, Arch. Mus., I, 1838, p. 120, pl. 7, f. 6.
Kunckel, Grandid., Hist. Madag. Col., 1887, pl. 24, f. 13.
linearis Chaud., Bull. Mosc., 1843, IV, p. 684.
v. *rufosignata* Brullé, l. c., p. 121, pl. 7, f. 7. id.

bellula Fleut., C. R., Soc. Ent. Belg., 1886, p. 86. (*Megalomma* Fleut.) . . . . Madagascar.

uniguttata Fairm., Ann. Fr., 1871, p. 31. (*Megalomma* Fairm.) . . . . . id.

viridicyanea Brullé, l. c., p. 119, pl. 7, f. 5 (*Cicindela* Brullé) . . . . . id.
Kunckel., l. c., pl. 25, f. 1.

cyanea Brullé, l. c., p. 122, pl.7, f. 8 (*Cicindela* Brullé) . . . . . id.
Kunckel., l. c., p. 24, f. 2.
rapida Gemm. et Har., Cat. Mun., I, 1868, p. 25.

36. MEGALOMMA Westw., Ann. Mag. Nat. Hist. 1841, p. 203.

Lac., Gen. Col., I, 1854, p. 23.

viridula Quens., Schœnh., Syn. Ins., I, 1806, p. 243. . . . . Maurice.
Dej., Sp., I, 1825, p. 149. — V, 1831, p. 215.
vigilans Westw., Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1841, p. 204.

fulgens W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1892, p. 73 . . . . . Bourbon.

cupreola Westw., l. c., p. 203. . . . . Maurice.

obscura Fab., Ent. Syst., suppl., 1798, p. 62 . id.
funesta Fab., Syst. El., I, 1801, p. 243 (*Cicindela* Chaud.).
Dej., Sp., I, 1825, p. 148.

Schaumi W. Horn, l. c. . . . . Madagascar.

affinis W. Horn, l. c., p. 74. . . . . id.

rugicollis Fairm., Ann. Fr., 1871, p. 32 (*Peridexia* Chaud.). . . . . Madagascar.
Kunckel, Grandid., Hist. Madag. Col., 1887, pl. 29, f. 8.

37. HEPTADONTA Hope, Col. Man., II, 1838, p. 22.
Lac., Gen. Col., I, 1854, p. 21.

analis Fab., Syst. El., I, 1801, p. 236 (*Ænictomorpha* Chaud., Bull. Mosc., 1850, II, p. 11.—Lac., Gen., I, 1854, p. 21). Java, Bosnie.
Dej., Sp., I, 1825, p. 35.

bigranifera Dokht., Hor. Ent. Russ., 1882, p. 14 (*Dilabotarsa* Dokht., l. c., p. 13). — Rev. d'Ent., 1882, p. 114 (*Eurytarsa* Dokht., l. c., p. 276) . . . . Mindoro.

melanopyga Schaum, Berl. Ent. Zeit., 1862, p. 173. . . . . Luçon.

posticalis White, Ann. Mag. Nat. Hist., 1844, p. 422. . . . . Hong-Kong.

Hopei Parry, Tr. Ent. Soc., 1845, p. 84 . . . Ind. or.
variipes Chaud., l. c.

Engenia Chaud., Cat. coll., 1865, p. 56 . . . Cochinchine.

Yunnana Fairm., Ann. Belg., 1887, p. 88 (*Cicindela* Fairm.) . . . . . Chine.

?patricia Schaum, Berl. Ent. Zeit., 1861, p. 68. Célèbes.

tricondyloides Gestro, Ann. Mus. Civ. Gen., 1875, p. 304 (*Cicindela* Gestro). . . Sarawak.

Beccarii Gestro, l. c., 1880, p. 49 (*Cicindela* Gestro . . . . . Sumatra.

38. CHILONYCHA Lac., Mém., Liége, 1842, p. 108.
— Gen. Col., I, 1854, p. 21.

chalybea Dej., Sp. I, 1825, p. 38. . . . . Brésil.
janthina Luc., Voy. Cast., 1857, p. 32.
auripennis Luc., l. c., p. 31, pl. 1, f. 1 *a*, *b* (*Cicindela* Luc.) . . . . . id.
♀ Dokht., Ann. Belg., 1887, p. 154.
miranda Chaud., Bull. Mosc., 1843, IV, p. 682. — 1848, I, p. 12 (*Eulampra* Chaud., l. c., p. 10 — *Prepusa* Chaud., l. c., 1850, I, p. 15. — Lac., Gen. Col., I, 1854, p. 21). . . . . id.

39. CRATOHÆREA Chaud., Bull. Mosc. 1850, I, p. 13.
Lac., Gen. Col., I, 1854, p. 21.

Bruneti Gory, Ann. Fr., 1833, p. 137. . Sénégal, Guinée.
Guér. Mag. Zool., 1849, pl. 158. f. 4-6.
janthina Dup., Dej. Cat., 3e éd., 1837, p. 2.

40. EURYODA Lac., Mém., Liége, 1843, p. 107.
— Lac., Gen. Col., I, 1854, p. 21.
Odontochila Chaud., Cat. coll., 1865, p. 18.

Leprieuri Dej., Sp., V, 1831, p. 219 . . . . Sénégal.
festiva Dej., l. c., p. 220. . . . . id.
Guér., Rev. Mag. Zool., 1849, p. 80.
ornata Kl., Jahrb., 1834, p. 17.
Er., Wagn. Reis., V, 1835, p. 27, pl. 15, f. 1.
concinna Dej., l. c., p. 218. . . . . Sénégal.
Guér., l. c., p. 76. — Mag. Zool., 1849, pl. 158, f. 1.

v. *cursor* Guér., Rev. Mag. Zool., 1849, p. 77.
v. *rufipes* Chaud., Cat. coll., 1865, p. 18.

versicolor Dej., l. c., I, 1825, p. 37 . . . . Sierra Leone.
Guér., l. c. — Mag. Zool., 1849, pl. 158, f. 2, 3.
erythrocnema Chaud., Bull. Mosc., 1850, I, p. 13.
femoralis Schœnh., Dej., l. c., V, 1831, p. 208.

similis W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1892, p. 70 . . . . . Guinée.

madagascariensis W. Horn, l. c., p. 71. . . Nossi-Bé.

erythropyga Putz.. Journ. Soc. Lisb., 1880, p. 24 . . . . . Angola.

variiventris Qued., Berl. Ent. Zeit., 1883, p. 245 (*Cicindela* Qued,, l. c.) . . . Angola.

chrysopyga W. Horn, l. c., p. 70 (*Odontochila* W. Horn, l. c.) . . . . . Afr. occid

quadripustulata Boh., Ins. Caffr., I, 1848, p. 14 . . . . . Natal, Cafrerie.
?*smaragdina* Sturm., Cat., 1843, p. 1.

anosignata Bates, Cist. Ent., 1878, p. 333 . Old Calabar.

Bocandei Guér., Mag. Zool. 1845, p. 5, pl. 159.
– Rev. Mag. Zool., 1849, p. 81. . . Guinée.

proxima Chaud., l. c., 1860, IV, p. 325 . . . Ind. bor.

Feæ Gestro, Ann. Mus. Civ. Gen., 1889, p. 88 (*Cicindela* Gestro) . . . . . Birmanie.

quadripunctata Fab., Syst. El. I, 1801, p. 239 (*Prothyma* Hope, Col. Man., II, 1838, p. 27). . . . . Java.
Dej., l. c., p. 36.
♀ *quadriguttata* Quens., Schœnh., Syn. Ins., I, 1, 1806, p. 244, note 1.

quadrinotata Sturm, l. c.
concinna var. Gemm. et Har., Cat. Mun., I, 1868, p. 12.

? Davisoni Gestro, l. c., p. 89 (*Cicindela* Gestro) . . . . . Birmanie.

41. IRESIA Dej., Sp., V, 1831, p. 206.
Lac., Gen. Col., I, 1854, p. 15.

smaragdina Tatum, Ann. Mag. Nat. Hist., 1851, p. 48 . . . . . Brésil.
Besekei Mann., Bull. Mosc., 1837, II, p. 7 . . id.
Lacordairei Dej., l. c., p. 207. — Ic., I, 1829, 10, pl. 1, f. 4 . . . . . id.
Brullé, Hist. Nat. Col., I, 1834, p. 86, pl. 1, f. 6.
Batesi Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 309 . Amazone.
surinamensis Chaud., Rev. Mag. Zool., 1862, p. 485. . . . . Surinam.
Boucardi Chev., Rev. Mag. Zool., 1856, p. 351 . . . . . Mexique.
Lac., Gen. Atl., 1854, pl. 1, f. 3.
pulchra Bates, Biol. Centr. Am. Col., I, 1881, p. 17 . . . . . Am. centr.
egregia Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 309 . Amazone.
Mniszechi Chaud., Rev. Mag. Zool., 1862, p. 484 . . . . . Surinam.
thoracica Mots., Et. Ent., 1858, p. 187 — l. c., 1857, pl. 1, f. 5 . . . . . Am. mér.
Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 311.
Sahlbergi Chaud., l. c., p. 309 . . . . . Brésil.
bimaculata Kl., Jahrb., I, 1834, p. 9 . . . . id.
binotata Kl., l. c., p. 8 . . . . . id.

versicolor Chaud., l. c., 1848, I, p. 13 . . . . Brésil.
dimidiaticornis Chaud., Rev. Mag. Zool., 1862, p. 485 . . . . . Surinam.

42. THOPEUTICA Chaud., Berl. Ent. Zeit., 1861, p. 62.

eximia Vanderl. Ins. Java, 1829, p. 14 . . . Célèbes.
Schaum, Berl. Ent. Zeit., 1861, p. 71.
v. *diana* Thoms., Arc. Nat., II, p. 90 . . . id.
v. *latonia* Schaum., l. c., p. 72, pl. 1 B, f. 5 . id.
v. *fulvescens* W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1892, p. 74. . . . . id.
virginea Schaum., l. c., 1860, p. 181 (*Cicindela* Schaum.) . . . . . Philippines.
mandibularis Schaum., l. c., p. 182 (*Cicindela* Schaum.) . . . . . id.
stenodera Schaum., l. c., 1861, p. 72 (*Cicindela* Schaum.) . . . . . id.
fugax Schaum., l. c., 1862, p. 177.
interposita W. Horn, l. c., p. 76 (*Cicindela* W. Horn, l. c.) . . . . . id.
guttula Fab., Syst. El., I, 1801, p. 244. . . . Célèbes.
Guér., Mag. Zool., 1835, pl. 131.
theratoides Schaum., l. c., 1861, p. 73, pl. 1 B, f. 3 . . . . . id.
v. *albapicalis* W. Horn, l. c., p. 74 . . . . id.
eustalacta Schaum., l. c., p. 71, pl. 1 B, f. 4. . id.
gloriosa Schaum., l. c., p. 70, pl. 1 B, f. 2. . . id.
Schaumi W. Horn, l. c., p. 75. . . . . id.
? conspicua Schaum., l. c., 1862, p. 176 (*Cicindela* Schaum.) . . . . . Philippines.
v. *minor* Chaud., Cat., 1865, p. 24.
chlœ Dokht., Ann. Belg., 1887, p. 156. . . . Ind. or.

Tribu V. — COLLYRINI.

1. Elytres parallèles . . . . . 43. Therates.
— Elytres élargis en arrière 2
2. Faiblement . . . . . 46. Collyris.
— Fortement 3
3. Tête étranglée à la base . . . . . 45. Derocrania.
— Tête non étranglée à la base. . . . . 44. Tricondyla.

43. THERATES Latr., Regn. Anim., 1re éd., III, 1817, p. 179.

Lac., Gen. Col., I, 1854, p. 28.

labiatus Fab., Syst. El., I, 1801, p. 232 (*Eurychile* Bon., Mém. Acad. Tur., XXIII, p. 236) . . . . . N. Guinée.
Dej., Sp., I, 1825, p. 158.
Brullé, Hist. Nat. Col., I, 1834, p. 94, pl. 2, f. 6.
Lac., Gen. Atl., 1854, pl. 1, f. 5*a*.
v. *purpureus* Chaud., Cat. coll., 1865, p. 13. Célèbes.
v. *punctulatus* Chaud., l. c. . . . . Dorey.

bidentatus Chaud., Ann. Fr., 1861, p. 139 . . Ceram.
Schaum, Berl. Ent. Zeit., 1862, p. 180.

caligatus Bates, Ent. M. M., 1872, p. 285 . . Philippines.

coracinus Er. Nov. Act. Leop. Cur., 1834, XVI, Suppl., p. 219 . . . . . Luçon.
Kl., Jahrb., I, 1834, p. 43.

fulvipennis Chaud., Bull. Mosc., 1848, I, p. 15. id.
Schaum, l. c., 1860, p. 183.

basalis Dej., l. c., II, 1826, p. 437.—Ic., I, 1829, pl. 6, f. 6 . . . . . N. Guinée.
Guér., Voy. Coq., p. , pl. 1, f. 6.

missoriensis Raffr., Bull. Soc. Ent. Fr., 1878, p. 96 . . . . . id.

Everetti Bates, Cist. Ent., II, 1878, p. 334 . . Mindanao.

festivus Boisd., Voy. Astrol., Ent., 1832, p. 13. N. Guinée.
Schaum, Berl. Ent. Zeit., 1860, p. 184.

cærulens Latr. et Dej., Hist. Nat. Col. Eur.,
I, 1822, pl. 1, f. 2. . . . . Java.
Brullé, Hist. Nat., IV, 1834, p. 94.
javanicus Gory, Mag. Zool., 1831, pl. 39.

Payeni Vanderl., Ins. Java, 1829, p. 17 . . . Célèbes.
Schaum, l. c.
Mac Leayi Thoms., Mus. scient., 1860, p. 44.

Latreillei Thoms., l. c., p. 43 . . . . . id.

fasciatus Fab., Syst. El., I, 1801, p. 244. . . id.
Boisd., l. c., p. 11.
Schaum, l. c., 1863, p. 67.
v. *fulvicollis* Thoms., l. c., p. 42 . . . . . Batchian.
v. *flavilabris* Fab., l. c., p. 244 . . , . . Océanie.
Schaum, l. c., 1860, p. 184.
v. *vigilax* Schaum, l. c., 1862, p. 179.

Semperi Schaum, l. c., 1860, p. 185, pl. 3, f. 2. Luçon.
manillicus Thoms., l. c., p. 42.

dichromus Thoms., Arc. Nat., 1859, p. 92. N. Guinée, Célèbes.
Chaudoiri Schaum, l. c., pl. 3, f. 1.

bellulus Bates, Ent. M. M., VIII, 1872, p. 286. Philippines.

Batesi Thoms, Arch. Ent., I, 1857, p. 131. Célèbes, Batchian.
Schaum, l. c., p. 185.

Chenelli Bates, Cist. Ent., II, 1878, p. 335 . . Naga Hills.

concinnus Gestro, Ann. Mus. Civ. Gen., 1888,
p. 105. . . . . Birmanie.

erinnys Bates, Ent. M. M., X, 1874, p. 269 . . Bornéo.

cyaneus Chaud., Bull. Mosc., 1861, IV, p. 357. Célèbes.

Wallacei Thoms., l. c. . . . . Bornéo.
? spinipennis Wanderl., l. c., p. 20.

sumatrensis Putz., Not. Leyd. Mus., 1880, II, p. 191. — Midden-Sumatra, 1887, IV, 6, pl. 2, f. 1. . . . . Sumatra.

spinipennis Latr. et Dej., l. c., pl. 1, f. 3 . . Java.
Chaud., l. c., 1848, I, p. 16.
acutipennis Vanderl., l. c., p. 18.
Dej., Sp., V, 1831, p. 273.

spectabilis Schaum, l. c., 1863, p. 68, pl. 3, f. 1. Bornéo.

Whiteheadi Bates, Pr. Zool., Soc., 1889, p. 363. id.

versicolor Bates, Cist. Ent., II, 1878, p. 334 . Mindanao.

scapularis Chaud., Cat. coll., 1865, p. 55 . . Mysol.

Schaumi Chaud., l. c. . . . . Singapour.
Rits., Not. Leyd. Mus., VII, 1884, p. 134.
monstrensis Putz., W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1892, p. 69.

Dejeani Chaud., Ann. Fr., 1861, p. 140 . . Java, Bornéo.
Schaum, l. c., 1862, p. 180.

dimidiatus Dej., l. c., I, 1825, p. 159 . . . id.
humeralis M. Leay, Ann. Jav., 1825, p. 11.
Schaum, l. c., 1863, p. 186.

punctipennis Bates, l. c. . . . . Mindanao.

princeps Bates, l. c., p. 335 . . . . . Bornéo.

44. TRICONDYLA Latr. et Dej., Hist. Nat. Col. Eur., I, 1822, p. 65.

Lac., Gen. Col., I, 1854, p. 28.

aptera Ol., Ent., II, 1790, n° 33, p. 7, pl. 1, f. 1. N. Guinée.
Latr. et Dej., l. c., pl. 2, f. 6.
Dej., Sp., II, 1826, p. 438.
Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 299.

connata Lamark, Anim. sans vert., 2e éd., IV, 1835, p. 677.

frontalis W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1892, p. 66 . . . . . Philippines.

ovicollis Mots., Bull. Mosc., 1864, III, p. 178. id.

Chevrolati Cast., Rev. Silb., II, 1834, p. 38. Java, Bornéo.
Brullé, Hist. Nat. Col., I, 1834, p. 104, pl. 3, f. 2. — Ann. Mus., 1838, p. 142, pl. 9, f. 9.
cyanea var. Vanderl., Ins. Java, 1829, p. 27.
Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 299.
atrata Brullé, Hist. Nat., IV, 1834, p. 106.
aptera var. Schaum., Journ. Ent., VIII, 1863, p. 70.
v. *pedestris* Kl., Jahrb., I, 1834, p. 44. . . Ternate.
W. Horn, l. c., p. 93.
variicornis Chaud., Ann. Fr., 1861, p. 139.
Schaum, Berl. Ent. Zeit., 1862, p. 184.
aptera var. Schaum, Journ. Ent., 1863, p. 70.

punctipennis Chev., Rev. Zool., 1841, p. 221 . Philippines.
Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 300.
globicollis Chaud., l. c., 1844, III, p. 456.
vicina Chaud., l. c., p. 457.

violacea Chaud., l. c., 1860, IV, p. 302 . . . Célèbes.
aptera var. Schaum, l. c.

ventricosa Schaum, Berl. Ent. Zeit., 1862, p. 180 . . . . . Philippines.

brunnea Dokht., Rev. Mens. d'Ent., I, 1883, p. 13 . . . . . Sumatra.

gibba Chaud., l. c., 1861, IV, p. 358 . . . . Cambodge.
? annulicornis Schm.-Gœb., Faun. Birm., 1846, p. 10.

Wallacei Thoms., Arch. Ent., I, 1857, p. 132. Bornéo, Malacca.
Chaud., Rev. Mag. Zool., 1864, p. 75.
W. Horn, l. c.
crebrepunctata Chaud., l. c., 1863, p. 111.
punctata Gemm. et Har., Cat. Mun., I, 1868, p. 36.

punctulata Chaud., Ann. Fr., 1861, p. 139. — Rev. Mag. Zool., 1864, p. 75. . . . Célèbes.

cyanea Dej., Sp., I, 1825, p. 161. . . . . Java, Bornéo.

macrodera Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 300 . . . . . Hindoustan.

coriacea Chev., l. c. . . . . Ceylan.

sticticeps Chaud., Rev. Mag. Zool., 1864, p. 74. Malacca.

Doriæ Gestro, Ann. Mus. Civ. Gen., 1874, p. 306. . . . . Sarawak.

Beccarii Gestro, l. c. . . . . id.

Mellyi Chaud., Bull. Mosc., 1850, I, p. 17 . . Ind. or.

tuberculata Chaud., l. c., 1860, IV, p. 301 . . id.

pulchripes White, Ann. Mag. Nat. Hist., 1844, p. 422 . . . . Hong-Kong, Cochinchine.
Chaud., Rev. Mag. Zool., 1864, p. 75.

conicicollis Chaud., Bull. Mosc., 1844, III, p. 458 — 1861, IV, p. 359. . . . . Philippines.

planiceps Schaum, l. c., p. 181 . . . . . id.

cyanipes Esch., Zool. Atl., I, 1829, p. 6, pl. 4, f. 2 . . . . . id.
Dej., Ic., I, 1829, p. 57, pl. 6, f. 7.— Sp., V, 1831, p. 274.

brunnipes Mots., l. c., 1861, p. 629 — 1864, III, p. 179 . . . . . id.

cavifrons Schaum, l. c., p. 182 . . . . . Philippines.
W. Horn, l. c., p. 66.

femorata Walk., Ann. Mag. Nat. Hist., 1858, p. 202 . . . . . Ceylan.
rugosa Chaud., Ann. Fr., 1863, p. 447.

granulifera Mots., Et. Ent., 1857, p. 110, f. 3. id.

45. DEROCRANIA Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 297.

scitiscabra Walk., Ann. Mag. Nat. Hist., 1859, p. 50 . . . . . Ceylan.
Dohrni Chaud., l. c.

Schaumi W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1892, p. 67 . . . . . id.

concinna Chaud., l. c., p. 298. . . . . id.
v. *obscuripes* Bates, Ann. Nat. Hist., 1886, p. 70 . . . . . id.

nemadotes Schaum, Journ. Ent., 1863, VIII, p. 70, pl. 4, f. 1 . . . . . id.

tumidula Walk., l. c. . . . . id.

gibbiceps Chaud., l. c. . . . . id.
flavicornis W. Horn, l. c., p. 92 . . . . . id.

Nietneri Mots., Et. Ent., VIII, 1859, p. 25. — 1862, p. 23 . . . . . id.
♀ *levigata* Chaud., l. c., p. 299.
♂ *rhaphidioides* Schaum, Berl. Ent. Zeit., 1861, p. 75.

46. COLLYRIS Fab., Syst. El., I, 1801, p. 226.
Lac., Gen. Col. I, 1854, p. 29.

Dohrni Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 286. — Ann. Fr., 1864, p, 490 . . . . . Ceylan.

longicollis Fab., Ent. Syst., I, 1792, p. 168. . Ind. or.
Latr. et Dej., Hist. Nat. Col. Eur., I, 1822, pl. 2, f. 3 (*Colliuris* Latr. et Dej., l. c., p. 66).
Chaud., l. c., p. 490, pl. 7, f. 1.
Lafertei Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 284.
cylindricollis Dej., Cat., 3e éd., 1837, p. 7.

caviceps Kl., Jahrb., I, 1834, p. 45. . . . . Ind. or.
Chaud., Ann. Fr., 1864, p. 471.
longicollis Herbst, Kaf., X, 1800, p. 215, pl. 173, f. 9.

Mniszechi Chaud., Rev. Mag. Zool., 1864, p. 75. — Ann. Fr., 1864, p. 492. . . Siam.

crassicornis Dej., Sp., I, 1825, p. 166. Ind. or., Java, Cochinchine.
Chaud., l. c., p. 494, pl. 7, f. 2.
Diardi M. Leay, Ann. Jav., I, 1825, p. 10.
Mac Leayi Brullé, Rev. Silb., II, 1834, p. 111. — Hist. Nat., IV, 1834, p. 102.
♂ *pleuritica* Schm.-Gœb., Faun. Birm., 1846, p. 13.
v. *purpurata* Kl., l. c., p. 46.
v. ♀ *gibbicollis* Mots., Et. Ent., 1857, p. 110, fig. 4.

gibbicollis Mots., Bull. Mosc., 1864, III, p. 178. Assam.

rhodopus Bates, Cist. Ent., 1878, II, p. 335. . Bornéo.

Vollenhoveni Chaud., l. c., p. 495 . . . . . Célèbes.

subclavata Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 289. — Ann. Fr., 1864, p. 495, pl. 7, f. 3 . . . . . Ind. or.

Saundersi Chaud., l. c., p. 496 . . . . . Ceylan.

insignis Chaud., Rev. Mag. Zool., 1864, p. 76. — Ann. Fr., 1864, p. 496, pl. 7, f. 4 . Ind. or.

crassicollis Chaud., l. c., p. 497. . . . . Ind. or.

saphyrina Chaud., Bull. Mosc., 1850, I, p. 18.
—Ann. Fr., 1864, p. 498, pl. 7, f. 5. . id.
♀ *Boysi* Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 288.

andamana Bates, l. c. . . . . Andaman.

fuscitarsis Schm.-Gœb., Faun. Birm., 1846,
p. 16 . . . . . Birmanie, Malacca.
Chaud., Ann. Fr., 1864, p. 499.
? cylindrica Schm.-Gœb., l. c., p. 15.

impressifrons Chaud., l. c., p. 500. . . . Cochinchine.

rufipes Mots., l. c., p. 175 . . . . . Bengale.

diffracta Schm.-Gœb., l. c., p. 17 . . . . . Birmanie
Chaud., l. c., p. 499.

procera Chaud., l. c., p. 501 . . . . . Bombay.

distincta Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 290.
— Ann. Fr., 1864, p. 501 . . . . . Indes or.

fuscicornis Mots., Bull. Mosc., 1864, III, p. 177. id.

ortygia Buq., Ann. Fr., 1837, p. 604 . . . Java, Ind. or.
Chaud., l. c., p. 502, pl. 7, f. 6.
cribellata Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV,
p. 290.
v. *puncticollis* Chaud., l. c.

nigricornis Mots., l. c. . . . . Ind. or.

abbreviata Mots., l. c., p. 178 . . . . . Java.

Bonellii Guér., Voy. Bellang., p. 48, pl. 2, f. 1. id.
Cast., Hist. Nat., I, 1840, pl. 2, f. 7.
Chaud., Ann. Fr., 1864, p. 503, pl. 7, f. 7.
v. *ruficornis* Brullé, Arch. Mus., I, 1838,
p. 139 . . . . . Bengale.

obscura Cast., Et. Ent., 1834, p. 40, pl. 1, f. 7 . Java.
Brullé, p. 140.

similis Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr., 1891, p. 55 . Laos.

viridula Chaud., l. c., p. 503 . . . . . Timor.

rufipalpis Chaud., l. c., p. 504 . . . . . Ind. or.

postica Brullé, l. c., p. 138, pl. 9, f. 8 . . . Java, Sumatra.
Chaud., l. c.

moesta Schm.-Gœb., l. c., p. 14 . . . . . Birmanie.
Chaud., l. c., p. 505.

cruentata Schm.-Gœb., l. c. . . . . Malacca.
Chaud., l. c.

emarginata Dej., Sp., I, 1825, p. 165 . . . Java, Bornéo.
M. Leay, Ann. Jav., I, 1825, p. 10.
Chaud., l. c., p. 506, pl. 7, f. 8.

brevicollis Kl., Jahrb., I, 1834, p. 46.

?longicollis Ol., Ent., II, 1790, n° 33, p. 7, pl. 2, f. 17.
Latr., Gen. Crust. Ins., II, 1807, p. 174, pl. 6, f. 8.

filiformis Chaud., Bull. Mosc., 1843, IV, p. 697.
— Ann. Fr., 1864, p. 507, pl. 8, f. 9. Java.

formosana Bates, Pr. Zool. Soc., 1866, p. 341. Formose.

cribrosa Chaud., l. c., 1864, p. 507 . . . . Malacca, Java.

?melanopoda Schm.-Gœb., l. c., p. 13.

?rufitarsis Kl., l. c., p. 45.

flavitarsis Brullé, l. c., p. 141.

terminalis Chaud., l. c., p. 509 . . . . . Malacca.

cribripennis Thoms., Arch. Ent., I, 1857, p. 133 . . . . . Bornéo.
Chaud., l. c.

elongata Chaud., l. c. . . . . Malacca.

dolens Chaud., Berl. Ent. Zeit., 1861, p. 399.—
Ann. Fr., 1864, p. 510 . . . . . Singapour.

modesta Dej., l. c., V, 1831, p. 275. — Ic., I, 1829, p. 58, pl. 6, f. 8 . . . . . Java.
Chaud., l. c.
tarsata Kl., l. c.
? *Diardi* Latr. et Dej., Hist. Nat. Col. Eur., I, 1822, p. 67.

conicollis Mots., l. c., p. 176 . . . . . Ind. or.

albitarsis Er., Nov. Act. Nat. Cur., XVI, 1834, p. 220 ♂. . . . . Luçon.
Chaud., Berl. Ent. Zeit., 1861, p. 399. — Ann. Fr., 1864, p. 511.
femorata Westw., Pr. Zool. Soc., 1837, p. 126.

violacea Mots., Bull. Mosc., 1864, III, p. 176 . Birmanie.

longicornis Mots., l. c. . . . . id.

celebensis Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 291 — Ann. Fr., 1864, p. 511, pl. 8, f. 10 . . . . . Célèbes.

palpalis Chaud., l. c., p. 512 . . . . . Moluques.

flavicornis Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 292 — Ann. Fr., 1864, p. 512, pl. 8, f. 11 . . . . . Malacca.

fasciata Chaud., Rev. Mag. Zool., 1864, p. 107 — Ann. Fr., 1864, p. 513, pl. 8, f. 12. Cambodge.

cylindripennis Chaud., Rev. Mag. Zool., 1864, p. 106. — Ann. Fr., 1864, p. 514, pl. 8, f. 13 . . . . . Siam.

Mouhoti Chaud., l. c., p. 515 . . . . . Laos.

rugosa Chaud., l. c. . . . . Ind. ?

tuberculata M. Leay, Ann. Jav., I, 1825, p. 10. Java.
Chaud., l. c., p. 516, pl. 8, f. 14.
longicollis Dej., Sp., I, 1825, p. 163.

Audouini Cast., Rev Silb., II, 1834, p. 36.
Brullé, Hist. Nat., IV, 1834, p. 100.
v.*Chevrolati* Guér., Mag. Zool., 1838, pl. 225.
Schaum, Berl., Ent. Zeit., 1861, p. 60.

major Latr. et Dej., Hist. Nat. Col. Eur., I, 1822, p. 66, pl. 2, f. 4, 5. — (*Colliuris* Latr. et Dej., l. c.) . . . . . Malacca.
Chaud., l. c., p. 517.

apicalis Chaud., Rev. Mag. Zool., 1864, p. 105 — Ann. Fr., 1864, p. 517. . . . . id.

Schmithi Chaud., l. c., p. 515. . . . . Ind. or.

aptera Lund., Skrift. Nat. Selsk., I, 1790, p. 65, pl. 6, f. 1 . . . . . id.
Fab., Ent. Syst., I, 1792, p. 169.
Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 286 — Ann. Fr., 1864, p. 518, pl. 8, f. 15.
Lundi Cr., Col. Hefte, 1869, V, p. 105.

speciosa Schaum, Journ. Ent., VIII, 1863, p. 62 . . . . . Luçon.
Chaud., l. c., p. 519, pl. 8, f. 16.

acrolia Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 288 — Ann. Fr., 1864, p. 520, pl. 8, f. 17 . id.

plicata Schaum, l. c., p. 61 . . . . . id.
Chaud., l. c., p. 520.

Waterhousei Chaud., Rev. Mag. Zool., 1864, p. 104 — Ann. Fr., 1864, p. 521. . . Manille.

dimidiata Chaud., l. c., pl. 9, f. 18. . . . . Malacca.

chloroptera Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 294 — Ann. Fr., 1864, p. 522. . . Singapour.

attenuata Redt., Hug. Kashm., IV, 2, p. 498 . Népaul.
Chaud., l. c., p. 523, pl. 9, f. 19.

variitarsis Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 295 — Ann. Fr., 1864, p. 523. . . Népaul.

maculicornis Chaud., Bull. Mosc., 1850, I, p. 19. — 1860, IV, p. 296.— Ann. Fr., 1864, p. 524 . . . . . Ind. or.

punctatella Chaud., l. c., p. 525 . . . . . Ceylan.

subtilis Chaud., Rev. Mag. Zool., 1863, p. 111 — Ann. Fr., 1864, p. 525. . . . . Siam.

tenuicornis Chaud., Ann. Fr., 1864, p. 526. . Singapour.

xanthoscelis Chaud., l. c. . . . . id.

parvula Chaud., Bull. Mosc., 1848, I, p. 17 – Ann. Fr., 1864, p. 527 . . . . . Bombay.

amœna Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 295 — Ann. Fr., 1864, p. 527 . . . . . Ind. or.

linearis Schm.-Gœb., Faun. Birm., 1846, p. 15. Siam.
Chaud., l. c., p. 528.

Arnoldi M. Leay, Ann. Jav., I, 1825, p. 10 . . Java.
Chaud., l. c., p. , pl. 9, f. 20.
elegans Vanderl., Ins. Jav., I, 1829, p. 23.

ceylonica Chaud., l. c., p. 529 . . . . . Ceylan.

variicornis Chaud., l. c., p. 530 . . . . . Silhet.

leucodactyla Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 297— Ann. Fr., 1864, p. 530, pl. 9, f. 21 . . . . . Bornéo.
albitarsis Thoms., Arch. Ent., I, 1857, p. 132.
leucopus Schaum, Berl. Ent. Zeit., 1861, p. 79.

discolor Chaud., l. c., 531 . . . . . Sumatra.

sarawakensis Thoms, l. c., p. 133 . . Bornéo, Sarawak.
Chaud., l. c., pl. 9, f. 22.

rubens Bates, Cist. Ent., 1878, II, p. 336. . . Assam.

lissodera Chaud., l. c., p. 532 . . . . Bornéo, Sarawak.

Horsfieldi M. Leay, l. c., p. 11 . . . . . Java.
Chaud., l. c., pl. 9, f. 23.
rugicollis Kl., l. c., p. 46.

lugubris Vanderl., l. c., p. 22. . . . . Moluques.
Chaud., l. c., p. 533.

plicaticollis Chaud., l. c., p. 534 . . . . . Ceylan.

Robynsi Vanderl., l. c., p. 24 . . . . . Java.
Chaud., l. c.

macrodera Chaud., Rev. Mag. Zool., 1864, p. 105 — Ann. Fr., 1864, p. 536. . . Malacca.

aureofusca Bates, Pr. Zool. Soc., 1889, p. 216. Chang-Yang.

Tribu VI. — **CTENOSTOMINI**.

1. Premier article des palpes labiaux dépassant le bord de l'échancrure du menton . . . . . 50. Pogonostoma.
— Premier article des palpes labiaux ne dépassant pas le bord de l'échancrure du menton. 2
2. Elytres subparallèles. 3
— Elytres élargies en arrière. . . . . 47. Ctenostoma.
3. Taille moyenne. . . . . 49. Procephalus.
— Taille petite. . . . . 48. Myrmecilla.

47. CTENOSTOMA Kl., Nov. Act. Acad. Nat. Cur., X., II, 1821, p. 304.

Lac., Gen. Col., I, 1854, p. 32.

luctuosum Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 276. Ega.

eburatum Bates, Ent. M. M., 1872, IX, p. 49 . Brésil.

rugosum Kl., Ent. Mon., 1824, I, p. 7, pl. 3, f. 3. id.
Dej., Sp., I, 1825, p. 156.
Westw.,
dimidiatum Dej., Cat., 3e éd., 1837, p. 6.

bifasciatum Dej., Ic., I, 1829, p. 55, pl. 6, f. 5.
— Sp., V, 1831, p. 272. . . . . Brésil.
Chaud., l. c., p. 281.

Sahlbergi Chaud., l. c. . . . . id.

Fryi Chaud., Cat. coll., 1865, p. 49. . . . . id.

Fischeri Chaud., Bull. Mosc., 1848, I, p. 22. . id.
trinotatum Fisch., Ent. Ross., I, Gen., 1820, p. 99, pl. 1, f. 3 (*Caris* Fisch., l. c., p. 98).
Dej., Sp., I, 1825, p. 155.

Jekeli Chev., Rev. Mag., Zool., 1858, p. 484. . Cayenne.
formicarium Kl., Ent. Bras., 1821, p. 28, pl. 20, f. 7.
Dej., l. c., p. 154.
Chaud., l. c., 1860, IV, p. 278.

zonatum Chaud., l. c., p. 279. . . . . Ega.

obliquatum Chaud., l. c. . . . . id.

agnatum Chaud., l. c., p. 280. . . . . id.

albofasciatum Chaud., l. c., 1850, I, p. 16.
— 1860, IV, p. 281 . . . . . Brésil.

Landolti Steinh., M. Münch. Ver., 1877, p. 48. Colombie.

corculum Bates, Ent. M. M., 1868, IV, p. 277. Brésil.

asperulum Bates, l. c. . . . . Amazone.

bicristatum Chaud., l. c., p. 282. . . . . Brésil.

trinotatum Kl., Ent. Mon., 1824, p. 5. . , . id.
formicarium Latr. et Dej., Hist. Nat. Col. Eur., I, 1822, p. 35, pl. 2, f. 1.
v. *fasciatum* Fisch., l. c., p. 99.
Klugi Lac., Mém., Liége, I, 1842, p. 119.
v. *laceratum* Sahlb., Act. fenn., II, p. 503.
v. *unifasciatum* Dej., l. c., V, 1831, f. 272.
Brullé, Hist. Nat., IV, 1834, p. 112, pl. 3, f. 4.

Gautardi Chaud., Mag. Zool., 1869, p. 22 . . Brésil.

macilentum Kl., Jahrb., I, 1834, p. 42, pl. 1, f. 4. Buenos-Ayr.
Chaud., Bull. Mosc., 1860. IV, p. 283.

hirsutum W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1892,
p. 66 . . . . . Brésil.

oblitum Chaud., Cat. coll., 1865, p. 80. . . . Para.

ichneumoneum Dej., l. c., II, 1826, p. 436 . . Brésil.
Westw., Zool. Journ., Suppl., V, 1835,
p. 54, pl. 41, f. 3.
Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 283.
♂ *breviusculum* Mann., Bull. Mosc., 1837,
II, p. 20.
v. *interruptum* Chaud., l. c.

48. MYRMECILLA Lac., Mém. Liége, I, 1842, p. 120.
— Gen. Col., I, 1854, p. 33.

Ctenostoma Chaud., Cat. coll., 1865, p. 6.

pygmæa Lac., Mém. Liége, I, 1842, p. 120 . . Brésil.
Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 281.

49. PROCEPHALUS Cast., Rev. Silb., II, 1834, p. 35.
Lac., Gen. Col., I, 1854. p. 32.

Ctenostoma Chaud., Cat. coll., 1865, p. 6.

insigne Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 274 . Ega.

metallicum Cast., l. c., p. 36 . . . . . Cayenne.
Lac., Gen. Alt., 1854, pl. 1, f. 6.
Chaud., l. c.

nigrum Chaud., l. c., p. 275. . . . . Ega.

tyrannus Thoms., Arc. Nat., 1859, p. 92. . . Brésil.

ibidion Dohrn, Stett. Ent. Zeit., 1880, p. 372 (*Ctenostoma* Dohrn). . . Costa Rica, Panama.
Bates, Biol. Centr. Am., Col., I, 1881, p. 18.

Sallei Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 275 . Vénézuela.
Bates, Biol. Centr. Am., Col., I, 1881, p. 18.

læticolor Bates, Pr. Zool. Soc., 1878, p. 588 . Nicaragua.

maculicorne Chev., Rev. Mag. Zool., 1856, p. 352 . . . . . Mexique
Bates, l. c., p. 18, pl. 1, f. 21.

sigma Bates, Pr. Zool. Soc., 1878, p. 588. . Nicaragua.

ornatum Kl., Jahrb., I, 1834, p. 42, pl. 1, f. 3 (*Ctenostoma* Kl.) . . . . . Brésil.

ebeninum Bates, Ent. M. M., 1868, IV, p. 277 (*Ctenostoma* Bates) . . . . . Ega.

succinctum Cast., Rev. Silb., II, 1834, p. 36.
— Et. Ent., I, 1834, p. 39.
Chaud., l. c., p. 276.

formicarium Fab., Syst. El., I, 1801, p. 226 . Ega.
Chaud., l. c.
Jacquieri Dej., Sp., V, 1831, p. 271.
Cast., Hist. Nat., I, 1840, p. 23, pl. 2, f. 6.

Batesi Chaud., l. c. . . . . id.

50. POGONOSTOMA Kl., Wiegm. Arch., 1835, p. 382.
Lac., Gen. Col., I, 1854, p. 31.

Psilocera Brullé, Hist. Nat., IV, 1834, p. 470.
Sternocera Brullé, l. c., p. 109.
Tachybœnus Dup., Dej. Cat. 3e éd., 1837, p. 6.

cyanescens Kl., l. c., p. 383 . . . . . Madagascar.
Chaud., Bull. Mosc., 1860, IV, p. 271.
Kunckel, Grandid., Hist. Madag. Col., 1887, pl. 23, f. 12.
v. *viride* Cast. et Gory, Ic., I, 1837, p. 3, pl. 2, f. 2 . . . . . Madagascar.
Chaud., l. c.
Kunckel, l. c., pl. 23, f. 1.

cæruleum Cast. et Gory, l. c., p. 2, pl. 2, f. 1 . id.
Chaud., l. c.
Kunckel, l. c., pl. 23, f. 11.
gratiosum Kunck., l. c., pl. 23, f. 10.

spinipenne Cast. et Gory, l. c., p. 6, pl. 3, f. 6. id.
Chaud., l. c., p. 272.
Kunckel, l. c., pl. 23, f. 7.

bispinosum W. Horn, Deutsche Ent. Zeit., 1892, p. 65. . . . . id.

bidentatum W. Horn, l. c. . . . . id.

chalybeum Kl., l. c., pl. 6, f. 1 . . . . . id.
Chaud., l. c.
Kunckel, l. c., pl. 23, f. 5.
v. *atrum* Cast. et Gory, l. c., p. 4, pl. 2, f. 3. id.
v. *Goudoti* Cast. et Gory, l. c., p. 5, pl. 2, f. 4 . . . . . id.
Chaud., l. c., p. 271.
v. *pubescens* Cast. et Gory, l. c., p. 6, pl. 2, f. 5. id.
Chaud., l. c.
Kunckel, l. c., pl. 23, f. 3.
rugosum Dup., Dej. Cat. 3e éd., 1837, p. 6.

elegans Brullé, Hist. Nat. Col., I, 1834, p. 110, pl. 3, f. 3 - Arch. Mus., I, 1838, p. 142, pl. 9, f. 10. . . . . id.
Cast. et Gory, l. c., p. 7, pl. 3, f. 7.

Chaud., l. c., p. 273.
Kunckel, l. c., pl. 23, f. 6.
cærulescens Kl., l. c.
Chaud., l. c., 1848, I, p. 21.
Brullei Cast. et Gory, l. c., pl. 3, f. 8.
cyaneum Dup., Dej. Cat., 3e éd. 1837, p. 6.

sericeum Kl., Wiegm. Arch., 1835, p. 383 . . Madagascar.
Chaud., Bull. Mosc., 1848, I, p. 21 — 1860, IV, p. 273.
Kunckel, Grandid., Hist. Madag., Col., 1887, pl. 23, f. 9.

anthracinum Cast. et Gory, Ic., I, 1837, p. 9, pl. 3, f. 9 . . . . . id.
Kunckel, l. c., pl. 23, f. 4.

nigricans Kl., l. c. . . . . id.
brunnipes Cast. et Gory, l. c., pl. 3, f. 10.
Kunckel, l. c., pl. 23, f. 2.

pusillum Cast. et Gory, l. c., p. 10, pl. 3, f. 11 . id.
Kunckel, l. c., pl. 23, f. 8.

ABRÉVIATIONS EMPLOYÉES POUR LES GENRES.

AMBLYCHILA (*Ambl.*)
ANIARA (*An.*)
ANTENNARIA (*Ant.*)
APTEROESSA (*Apt.*)
BOSTRYCHOPHORUS (*Bostr.*)
CALEDONICA (*Cal.*)
CHILONYCHA (*Chilon.*)
CHILOXIA (*Chilox.*)
CICINDELA (*Cic.*)
COLLYRIS (*Coll.*)
COSMEMA (*Cosm.*)
CRATOHÆREA (*Crat.*)
CTENOSTOMA (*Cten.*)
DEROCRANIA (*Der.*)
DISTIPSIDERA (*Dist.*)
DROMICA (*Dromic.*)
DROMOCHORUS (*Dromoch.*)
ELLIPTICA (*Ell.*)
EUCALLIA (*Euc.*)
EUPROSOPUS (*Eupr.*)
EURYMORPHA (*Eurym.*)
EURYODA (*Eur.*)
HEPTADONTA (*Hept.*)
IRESIA (*Ir.*)
JANSENIA (*Jans.*)
MANTICORA (*Mant.*)
MEGACEPHALA (*Megac.*)
MEGALOMMA (*Megal.*)
METRIOCHILA (*Metr.*)
MYRMECILLA (*Myrmecil.*)
MYRMECOPTERA (*Myrmecopt.*)
ODONTOCHILA (*Od.*)
OMUS (*Om.*)
OPHRYODERA (*Ophr.*)
OXYCHILA (*Oxych.*)
OXYGONIA (*Oxyg.*)
PERIDEXIA (*Per.*)
PHÆOXANTHA (*Phæox.*)
PHYSODEUTERA (*Phys.*)
PLATYCHILE (*Plat.*)
POGONOSTOMA (*Pog.*)
PROCEPHALUS (*Proc.*)
PRONYSSA (*Pron.*)
PSEUDOXYCHILA (*Pseud.*)
PYCNOCHILE (*Pycn.*)
TETRACHA (*Tetr.*)
THERATES (*Ther.*)
THOPEUTICA (*Thop.*)
TRICONDYLA (*Tric.*)
VATA (*Vat.*)

LISTE ALPHABÉTIQUE

DES GENRES & DES ESPÈCES

abbreviata Kl. (*Cic.*) 79
abbreviata Mots. (*Coll.*) . . . 140
ABROSCELIS Hope (voir *HABROSCELIS*).
abdominalis Fab. (*Cic.*) . . . 66
aberrans Fairm. (*Cic.*) . . . 68
acentra Chaud. (*Cal.*). . . . 31
acompsa Chaud. (*Cic.*). . . . 68
acrolia Chaud. (*Coll.*). . . . 143
aculeata Chaud. (*Plat.*) . . . 13
acuminata Chaud. (*Dromic.*) . 35
acuminata Koll. (*Cic.*) . . . 59
acutipennis Buq. (*Oxych.*) . . 15
acutipennis Dej. (*Tetr.*) . . . 25
acutipennis Vanderl. (*Ther.*) . 135
adonis Cast. (*Phys.*) 126
adonis Cast. (*Tetr.*) 25
adspersa Kl. (*Cic.*). 54
ægra Chaud. (*Od.*) 122
Ægyptiaca Dej. (*Cic.*). . . . 49
æneicollis Bates (*Cic.*) . . . 69
æneocuprea Chaud. (*Cic.*). . . 92
æneocyanea Chaud. (*Cic.*) . . 112
æneopaca Mots. (*Cic.*). . . . 92
ÆNICTOMORPHA Chaud. (*Hept.*) 128
æquinoctialis Dej. (*Phœox.*). . 18
ærea Chev. (*Cic.*) 90
ærea Gemm. et Har. (*Eurym.*). 13
æruginosa Schœnh. (*Od.*). . . 125
æthiops Kl. (*Cic.*) 96
affinis Dej. (*Tetr.*) 24
affinis Fisch. (*Cic.*). 110
affinis Heer (*Cic.*) 109
affinis W. Horn (*Cic.*). . . . 45
affinis W. Horn (*Megall.*) . . 127
affinis Montr. (*Cal.*) 31
afrita Thoms. (*Cic.*) 47
agilis Kl. (*Cic.*) 62
agnata Fleut. (*Cic.*) 56
agnata Sturm (*Cic.*) 75
agnatum Chaud. (*Clen.*) . . . 146
AGRIUS Chev. (*Pycn.*) . . . 9
aino Lew. (*Cic.*). 120
alasanica Mots. (*Cic.*). . . . 74
albapicalis W. Horn (*Thop.*) . 132
Albertisi Gestro (*Cic.*) . . . 115
albicans Chaud. (*Cic.*). . . . 83
albicincta Bates (*Cosm.*) . . . 37
albida Dej. (*Cic.*) 82
albilabris Kirby (*Cic.*) . . . 93
albina Wiedem. (*Cic.*). . . . 82

albipennis Dej. (*Cic.*) 83
albitænia Bates (*Oxyg.*) . . . 29
albitarsis Er. (*Coll.*) 112
albitarsis Thoms. (*Coll.*) . . . 144
albivittis Chaud. (*Dromic.*). . 35
albocincta Beuth. (*Cic.*). . . . 78
alboclavata Dokht. (*Cosm.*). . 37
albofasciatum Chaud. (*Cten.*) . 146
alboguttata Brullé (*Cic.*) . . . 45
alboguttata Kl. (*Cic.*) 74
albohirta Dej. (*Cic.*) 89
albolineata M. Leay (*Cic.*) . . 83
albomarginata Fisch (*Cic.*) . . 65
albopilosa Dokht. (*Cic.*) . . . 105
albopunctata Chaud. (*Cic.*) . . 48
algeriana Guér. (*Tetr.*) . . . 19
alpestris Heer (*Cic.*) 101
altaica Gebl. (*Cic.*). 102
altaica Mots. (*Cic.*) 105
amabilis Chaud. (*Od.*). . . . 123
amabilis Dej. (*Cic.*) 59
ambiguus Schaupp (*Om.*) . . 10
ambitiosa Dup. (*Cic.*) 116
AMBLYCHEILA Say (voir *AMBLYCHILA*).
AMBLYCHILA Say 10
AMMOSIA Westw. (*Phœox.*) 18
amœna Chaud. (*Coll.*). . . . 144
amœna Chaud. (*Od.*) 123
amœna Lec. (*Cic.*) 99
amœna Sturm (*Cic.*) 55
amœnula Chaud. (*Cic.*) . . . 46
amurensis Moraw. (*Cic.*) . . . 58
analis Fab. (*Hept.*). 128
anatolica Mots. (*Cic.*). . . . 88
anchoralis Chev. (*Cic.*) . . . 84
ancocisconensis Harris (*Cic.*) . 93
andamana Bates (*Coll.*) . . . 140
Andersoni Gestro (*Cic.*) . . . 60
angularis Brullé (*Cic.*) . . . 47
angulata Fab. (*Cic.*) 87
angulosa Beuth. (*Cic.*). . . . 78
angulosa Ol. (*Cic.*) 53
angustata Chaud. (*Pseud.*) . . 16
angustata Chev. (*Tetr.*) . . . 24
angustata Dej. (*Od.*) 124
angustata Fisch. (*Cic.*) . . . 43
angustata Mots. (*Cic.*). . . . 42
angusticollis Boh. (*Jans.*) . . 39
angusticollis Schupp. (*Od.*) . . 124
ANIARA Hope. 26
annulicornis Brullé (*Od.*) . . 121
annulicornis Schm.-Gœb.(*Tric.*) 136
annuligera Chaud. (*Tetr.*) . . 24
annuligera Luc. (*Tetr.*) . . . 22
annulipes Bates (*Oxyg.*) . . . 29
anosignata Bates (*Eur.*) . . . 130
ANTENNARIA Dokht . . . 33
anthracina Guér. (*Cic.*) . . . 120
anthracina Horn (*Cic.*) . . . 95
anthracina Kl. (*Cic.*) 42
anthracinum Cast. et Gor. (*Pog.*) 150
aperta Kl. (*Od.*). 122
aphrodisia Baud. (*Cic.*) . . . 76
apiata Dej. (*Cic.*) 54
apicalis Brullé (*Od.*) 122
apicalis Chaud. (*Cic.*) 86
apicalis Chaud. (*Coll.*). . . . 143
apicalis D. Torre (*Cic.*). . . . 58
apicalis Kraatz (*Cic.*) 52
apicemaculata Chaud. (*Od.*). . 122

aprica Steph. (*Cic.*) 105
APTEMA Lepel. et Serv. (*Megac.*) 18
aptera Chaud. (*Tetr.*) . . . 24
aptera Lund. (*Coll.*) 143
aptera Ol. (*Tric.*) 135
aptera var. Schaum. (*Tric.*). . 136
aptera var. Schaum. (*Tric.*). . 136
aptera var. Schaum. (*Tric.*). . 136
APTERŒSSA Hope. . . . 37
aquatica Guér. (*Oxych.*) . . . 15
arabica Dej. (*Cic.*). 88
araneipes Schaum. (*Cic.*) . . 84
araxicola Reitt. (*Cic.*) . . . 88
arcuata Koll. (*Cic.*) 88
arenaria Fab. (*Cic.*) 52
arenaria Sulz. (*Cic.*) 57
argentata Fab. (*Cic.*). . . . 46
argentata var. Kirsch (*Cic.*) . 46
argentina Arrib. (*Cic.*) . . . 121
argyrosticta Gemm. et Har. (*Cic.*) 45
arizonensis Bates (*Cic.*) . . . 40
Armandi Fairm. (*Jans.*). . . 38
armeniaca Cast. (*Tetr.*) . . . 20
armeniaca Kind. (*Cic.*) . . . 110
armeniaca Mann. (*Cic.*) . . . 111
armigera Chaud. (*Cosm.*) . . 37
Arnoldi M. Leay (*Coll.*) . . . 144
arrogans Montr. (*Cal.*) . . . 31
arrogans Montr. (*Cal.*) . . . 31
arrogans Montr. (*Cal.*) . . . 31
aruana Dokht. (*Cic.*) 39
ascendens Lec. (*Cic.*) 55
asiatica Brullé (*Cic.*) 113
aspera Chaud. (*Cosm.*) . . . 37
asperata Waterh. (*Megac.*) . . 18
asperula Duf. (*Cic.*) 76
asperula Westw. (*Phœox.*) . . 17
asperulum Bates (*Clen.*). . . 146
assamensis Parry (*Cic.*) . . . 117
assimilis Chaud. (*Cic.*) . . . 100
assimilis Hope (*Cic.*) 73
assimilis Sturm (*Cic.*). . . . 55
atelesta Chaud (*Cic.*) 48
aterrima Kl. (*Cic.*). 96
atrata Brullé (*Tric.*) 136
atrata Pall. (*Cic.*) 64
atratula Mots. (*Cic.*) 100
atrocærulea Wilk. (*Cic.*). . . 43
atrum Cast. et Gory (*Pog.*) . . 149
attenuata Mann. (*Tetr.*) . . . 23
attenuata Redt. (*Coll.*) . . . 143
Audouini Barthel. (*Cic.*). . . 77
Audouini Cast. (*Coll.*) . . . 143
Audouini Reiche (*Om.*) . . . 10
Auduboni Lec. (*Cic.*) 98
aulica Dej. (*Cic.*) 75
aurantiaca Chaud. (*Cic.*) . . 116
auraria Kl. (*Cic.*) 62
aureofusca Bates (*Coll.*) . . . 145
aureola Kl. (*Cic.*) 45
auricollis Fleut. (*Cic.*) . . . 77
auricollis Germ. (*Od.*) . . . 125
auripennis Luc. (*Chilon.*) . . 129
aurofasciata Dej. (*Cic.*) . . . 117
auromarginata Kraatz (*Cic.*) . 113
auropunctata Qued. (*Cosm.*). . 37
aurora Thoms. (*Cic.*) 66
aurovittata Brullé (*Cic.*). . . 115
aurulenta Fab. (*Cic.*). . . . 116
aurulenta De Haan (*Cic.*) . . 115

aurulenta Mann. (*Tetr.*) . . . 22
australasiæ Chaud. (*Cic.*) . . 40
australasiæ Hope (*Tetr.*) . . 20
australis Chaud. (*Tetr.*) . . . 20
austriaca Schrank. (*Cic.*) . . 109
austromontana Bates (*Cic.*) . . 64
azurea Chaud. (*Tetr.*) . . . 23
azureocincta Bates (*Cic.*) . . 66

Balassogloi Dokht. (*Cic.*) . . 99
baltica Mots. (*Cic.*) 103
baltimorensis Herbst (*Cic.*) . . 59
baltimorensis Lec. (*Cic.*) . . 91
balucha Bates (*Cic.*) 50
barbara Cast. (*Cic.*) 75
barbibrons Boh. (*Cic.*) . . . 82
Baroni Rivers (*Ambl.*) . . . 11
Barthelemyi Fairm. et Lab. (*Cic.*) 75
basalis Dej. (*Ther.*) 133
basalis M. Leay (*Tetr.*) . . . 20
Batesi Chaud. (*Ir.*) 131
Batesi Chaud. (*Od.*) 122
Batesi Chaud. (*Proc.*) . . . 148
Batesi W. Horn (*Oxych.*) . . 14
Batesi Thoms. (*Ther.*) . . . 134
Bavayi Fauv. (*Cal.*) 31
Baxteri Bates (*Megac.*) . . . 18
Beccarii Gestro (*Hept.*) . . . 128
Beccarii Gestro (*Tric.*) . . . 137
Belfragei Sallé (*Dromoch.*) . . 33
bellula Fleut. (*Phys.*) . . . 127
bellulus Bates (*Ther.*) . . . 134
Belti Bates (*Cic.*) 72
Bertoloni Chaud. (*Cic.*) . . . 118
Bertoloni Thoms (*Myrmecopt.*) 35
Besckei Mann. (*Ir.*) 131
Besseri Dej. (*Cic.*) 53
Bianconi Bertol. (*Bostr.*) . . 33
bicolor Fab. (*Cic.*) 118
bicristatum Chaud. (*Cten.*) . . 146
bidentatum W. Horn. (*Pog.*) . 149
bidentatus Chaud. (*Ther.*) . . 133
bifasciata Brullé (*Phœox.*) . . 18
bifasciatum Dej. (*Cten.*) . . . 146
bigemina Kl. (*Cic.*) 44
bigranifera Dokht. (*Hept.*) . . 128
biguttata Dej. (*Od.*) 125
biguttulata Luc. (*Cic.*) . . . 67
bilunulata Dohrn (*Myrmecopt.*) 36
bilunulata Heer (*Cic.*) . . . 101
bilunulata Kl. (*Tetr.*) . . . 23
bimaculata Kl. (*Ir.*) 131
binotata Cast. (*Chilon.*) . . . 14
binotata Gray (*Oxych.*) . . . 15
binotata Kl. (*Ir.*) 131
binotatus W. Horn (*Eupr.*) . . 30
bipunctata Fab. (*Od.*) . . . 121
bipunctata Kraatz (*Cic.*) . . 42
bipunctata Kraatz (*Cic.*) . . 64
bipunctata Kraatz (*Cic.*) . . 100
bipunctata Letzn. (*Cic.*) . . 103
bipustulata Latr. (*Pseud.*) . . 16
bipustulata var. Er. (*Pseud.*) . 16
biramosa Fab. (*Cic.*) 61
bisbicarinata Chaud. (*Dromic.*) . 34
bisignata Dokht. (*Cic.*) . . . 66
bisignata Guér. (*Chilox.*) . . 14
bisignata Sturm (*Od.*) . . . 124
bispinosum W. Horn. (*Pog.*) . 149
bivirgulata Fairm. (*Cic.*) . . 92
Blanchardi Fairm. (*Cic.*) . . . 77

blanda Dej. (*Cic.*) 87
blanda Lec. (*Cic.*) 87
blanda var. Lec. (*Cic.*) . . . 87
Bocagei Chaud. (*Cic.*) . . . 63
Bocandei Guér. (*Eur.*) . . . 130
Bocandei Guér. (*Megac.*) . . 19
Bohemani Boh. (*Eurym.*) . . 13
Bohemani Pering (*Ophr.*) . . . 32
Boisduvali Dup. (*Cic.*) . . . 118
Bonellii Guér. (*Coll.*). . . . 110
boops Dej. (*Cic.*) 62
borneana Dokht. (*Cic.*) . . 116
Bostocki Cast. (*Tetr.*) 20
BOSTRYCHOPHORUS Thoms 33
Boucardi Chev. (*Ir.*) 131
Boucardi Chev. (*Oxyg.*) . . . 20
Boussingaulti Guér. (*Euc.*) . . 34
Boyeri Blanch. (*Cic.*). . . . 88
Boysi Chaud. (*Coll.*) 140
Bradshawi Pering. (*Ophr.*) . . 32
bramani Dokht. (*Cic.*) . . . 116
brasiliensis Dej. (*Od.*) . . . 124
brasiliensis Kirby (*Tetr.*) . . 23
brevicollis Chaud. (*Phæox.*). . 17
brevicollis Kl. (*Coll.*) 141
brevicollis Wiedem. (*Cic.*) . . 80
breviformis Dup. (*Cic.*) . . . 40
breviusculum Mann. (*Cten.*). . 147
Brullei Cast. et Gor. (*Pog.*) . 150
Brullei Guér. (*Cic.*) 45
Bruneti Gory (*Crat.*). . . . 129
brunnea Dokht. (*Tric.*) . . . 136
brunnipes Cast. et Gor. (*Pog.*) . 150
brunnipes Mots. (*Tric.*) . . . 137
Buckleyi Bates (*Oxyg.*) . . . 29
Buqueti Guér. (*Cic.*) 47
Burmeisteri Fisch. (*Cic.*) . . 99
cabinda Bates (*Cic.*) 82
cabounca Guér. (*Megac.*). . . 19
cærulea Herbst (*Cic.*). . . . 42
cærulea Luc. (*Tetr.*) 24
cærulea Pall. (*Cic.*) 106
cærulea var. Gebl. (*Cic.*) . . . 106
cærulescens Kl. (*Cic.*). . . . 112
cærulescens Kl. (*Pog.*) . . . 150
cærulescens Schilsky (*Cic.*) . . 109
cæruleus Latr. et Dej. (*Ther.*) . 134
cæruleum Cast. et Gory (*Pog.*). 149
caffra Kl. (*Cic.*). 81
caffra Sturm (*Cic.*) 63
CALEDONICA Chaud. . . 31
californica Mén. (*Cic.*) . . . 62
californicus Esch. (*Om.*). . . 10
caligatus Bates (*Ther.*) . . . 133
CALOCHROA Hope (*Cic.*). . 116
calochroides Mots. (*Cic.*). . . 69
CALOCHROMA Mots. (*Cic.*) . 115
CALLIDEMA Guér. (*Euc.*) . 34
calligramma Schaum (*Cic.*). . 116
CALOMERA Mots. (*Cic.*) . . 115
calomicra Bates (*Cic.*) . . . 66
CALOSTOLA Mots. (*Cic.*) . . 117
Campbelli Broun (*Cic.*) . . . 64
campestris Linné (*Cic.*) . . . 109
campestris var. *c.* Fairm. et Lab. (*Cic.*) 110
campestris var. Roeschke (*Cic.*) 108
cancellata Dej. (*Cic.*). . . . 81
Candei Chev. (*Cic.*) 81
candida Dej. (*Cic.*). 81
capensis Herbst (*Cic.*) . . . 81

capensis Linné (*Cic.*). . . . 82
capensis var. Ol. (*Cic.*) . . . 82
carbonaria Chev. (*Cic.*) . . . 96
Cardoni Fleut. (*Cic.*). . . . 89
carinulata Chaud. (*Dromic.*) . 34
CARIS Fisch. (*Cten*) 146
carissima Bates (*Oxyg.*). . . 29
carolina Linné (*Tetr.*) . . . 20
carolinensis Kirby (*Tetr.*) . . 23
carolinensis Lat. (*Tetr.*). . . 21
carthagena Dej. (*Cic.*) . . . 71
caspia Fisch (*Cic.*) 78
caspia Mén. (*Cic.*). 106
Castelnaui Luc (*Od.*). . . . 123
castissima Bates (*Cic.*) . . . 84
catalonica Beuth. (*Cic.*) . . . 42
catena Fab. (*Cic.*) 81
catena Thunb. (*Cic.*) 88
Caternaulti Guér. (*Cic.*) . . . 119
cathaica Bates (*Cic.*). . . . 43
Catharinæ Chev. (*Cic.*) . . . 66
CATOPTRIA Guér. (*Cic.*) . . 49
catoptroides W. Horn (*Cic.*) . 40
caucasica Ad. (*Cic.*) 88
caucasica Fald. (*Cic.*). . . . 109
caucasica Mots. (*Cic.*). . . . 108
caucasica var. W. Horn (*Cic.*) . 89
caviceps Kl. (*Coll.*) 139
cavifrons Schaum (*Tric.*) . . 138
cayennensis Fab. (*Od.*) . . . 121
celebensis Chaud. (*Coll.*). . . 142
celeripes Lec. (*Cic.*) 41
CENTROCHEILA Lac. (voir *CENTROCHILA*).
CENTROCHILA Lac. (*Pseud.*) 16
centropunctata Dej. (*Cic.*) . . 48
CEPHALOTA Dokht (*Cic.*) . 39
ceratoma Chaud. (*Pseud.*) . . 16
cespitis Kraatz (*Cic.*). . . . 113
ceylonica Chaud. (*Coll.*) . . . 144
ceylonica W. Horn. (*Cic.*) . . 117
Chabrillaci Thoms (*Oxych.*) . 14
chalceola Bates (*Od.*). . . . 124
CHALEPOSOMUS Chaud. (*Ambl.*) 10
chalybea Dej. (*Chilon.*) . . . 129
chalybea Lac. (*Tetr.*). . . . 24
chalybeum Kl. (*Dog.*) . . . 149
chamæleon W. Horn. (*Od.*). . 126
Championi Bates (*Od.*) . . . 126
characterea Sturm (*Cic.*). . . 48
Chaudoiri Ball. (*Cic.*). . . . 99
Chaudoiri Dokht. (*Od.*) . . . 125
Chaudoiri Dokht (*Pseud*) . . 16
Chaudoiri Thoms. (*Eupr.*) . . 30
Chaudoiri Schaum (*Ther.*) . . 134
Chenelli Bates (*Ther.*) . . . 134
chersonensis Mots. (*Cic.*) . . 106
cherubim Chev. (*Cic.*) . . . 54
Chestertoni Bates (*Oxych*) . . 14
Chrevrolati Bouc. (*Cic.*) . . . 85
Chevrolati Cast. (*Tric.*). . . 136
Chevrolati Chaud. (*Tetr.*) . . 21
Chevrolati Guér. (*Coll.*) . . . 143
chiapana Bates (*Cic.*). . . . 72
chihuahuæ Bates (*Cic.*). . . . 67
chiliensis Brullé (*Cic.*) . . . 54
chiliensis Cast. (*Tetr.*) . . . 21
chiloleuca Fisch. (*Cic.*). . . 50
CHILONYCHA Lac. . . . 129
CHILOXIA Guér. 14
chinensis De Geer (*Cic.*). . . 116

chiriquina Bates (*Od.*) . . . 122
chlœ Dokht. (*Thop.*) 132
chlorida Chaud. (*Jans.*) . . . 38
chloris Dej. (*Cic.*) 101
chloris Hope (*Cic.*) 73
chlorocephala Chev. (*Cic.*) . . 85
chlorocephala Mann. (*Cic.*) . . 56
chlorochila Chaud. (*Cic.*) . . 46
chloropleura Chaud. (*Cic.*) . . 66
chloroptera Chaud. (*Coll.*) . . 143
chloropus Brullé (*Cic.*) . . . 59
chlorosticta Koll. (*Cic.*) . . . 45
chlorotica W. Horn. (*Cic.*) . . 47
chontalensis Bates (*Cic.*) . . 70
chrysamma Bates (*Od.*) . . . 125
chrysippe Bates (*Cic.*) . . . 72
chrysis Fab. (*Od.*) 125
chrysis Germ. (*Od.*) 125
chrysis Ill. (*Od.*) 123
chrysochloris Mann. (*Od.*) . . 125
chrysochroa Dokht. (*Tetr.*) . . 21
chrysographa Dej. (*Cic.*) . . 82
chrysopyga W. Horn (*Eur.*) . 130
CINCIDELA Boh. (*Bostr.*) . 33
CICINDELA Brullé (*Od.*) . . 124
CICINDELA Brullé (*Phys.*) . 127
CICINDELA Chaud. (*Jans.*) . 38
CICINDELA Chaud. (*Megal.*). 127
CICINDELA Dohrn (*Ophr.*) . 32
CICINDELA Fairm. (*Hept.*) . 128
CICINDELA Fairm. (*Jans.*) . 38
CICINDELA Gestro (*Eur.*). 130-131
CICINDELA Gestro (*Hept.*) . 128
CICINDELA W. Horn (*Jans*). 39
CICINDELA W. Horn (*Thop*). 132
CICINDELA Kl. (*Od.*) . . . 124
CICINDELA Kunck (*Per.*) . 30
CICINDELA Lec. (*Dromoch.*) 33
CICINDELA Linné 39
CICINDELA Luc. (*Chilon.*) . 129
CICINDELA Luc. (*Od.*) . . 122
CICINDELA Mots. (*Cic.*) . . 104
CICINDELA Putz. (*Jans.*) . 38
CICINDELA Qued. (*Eur.*). . 130
CICINDELA Schaum. (*Thop.*). 132
CICINDELA Schaupp. (*Dromoch.*) 33
CICINDOSA Mots. (*Cic.*) . . 68
cimarrona Lec. (*Cic.*). . . . 99
cincta Ol. (*Cic.*) 118
cinctella Chev. (*Cic.*) 60
cinctipennis Lec. (*Cic.*) . . . 65
cinctula Bates (*Od.*) 122
circumcincta Cast. (*Cic.*). . . 72
circumdata Kryn. (*Cic.*) . . . 53
circumdata Latr. et Dej. (*Cic.*). 52
circumducta Brullé (*Cic.*) . . 79
circumflexa Dej. (*Cic.*) . . . 78
circumpicta Laf. (*Cic.*) . . . 61
circumscripta Dahl. (*Cic.*) . . 78
circumscripta Fisch. (*Cic.*) . . 50
citreoguttata Chaud. (*Cosm.*) . 36
clara Schaum (*Cic.*) 39
clarina Bates (*Cic.*) 113
clathrata Boh. (*Dromic.*) . . 34
clathrata Dej. (*Cic.*) 80
clathrata Kl. (*Dromic.*) . . . 34
Clausseni Putz. (*Cic.*). . . . 54
clypeata Fisch. (*Cic.*) . . . 113
coadunata Aud. (*Cic.*) . . . 69
coarctata Latr. et Dej. (*Cosm.*). 37
cogoensis Péring. (*Mant.*) . . 12

cognata Chaud. (*Od.*) . . . 124
cognata Wiedem. (*Cic.*) . . . 59
cohærensis Sturm (*Cic.*) . . . 105
COLLIURIS Latr. et Dej. (*Coll.*) 139, 143
COLLYRIS Fab. 138
colon Kl. (*Jans.*) 38
commixta Schœnh. (*Cic.*) . . 105
compressicornis Boh. (*Bostr.*) . 33
concinna Chaud. (*Der.*) . . . 138
concinna Dej. (*Eur.*). . . . 129
concinna var. Gemm. et Har. . 131
concinnus Gestro (*Ther.*) . . 134
concolor Latr. et Dej. (*Cic.*). . 90
concolor Germ. (*Od.*) 125
confluens Chaud. (*Cic.*) . . . 116
confluens Dietr, (*Cic.*). . . . 111
confluens Kraatz (*Cic.*) . . . 65
conformis Dej. (*Od.*) 124
confusa Chaud. (*Tetr.*) . . . 22
confusa Dej. (*Od.*). 122
confusa Murray (*Cic.*) . . . 50
congrua Kl. (*Cic.*). 48
conicicollis Chaud. (*Tric.*) . . 137
conicicollis Schaum (*Cic.*) . . 85
conicollis Mots. (*Coll.*) . . . 142
conjuncta Kraatz (*Cic.*) . . . 65
conjuncta D. Torre (*Cic.*) . . 110
conjunctæ-pustulata Dokht. (*Cic.*) 75
connata Heer (*Cic.*) 111
connata Lam. (*Tric.*). . . . 136
connexa Chaud. (*Cic.*) . . . 49
connexa Sturm (*Cic.*). . . . 80
consentanea Dej. (*Cic.*) . . . 97
consobrina Luc. (*Od.*) . . . 122
conspersa Dej. (*Cic.*) 83
conspicua Schaum. (*Thop.*) . . 132
continua Sturm (*Cic.*). . . . 89
contorta Fisch. (*Cic.*). . . . 56
COPHOGNATHUS Waterh. (*Oxych.*) 15
copulata Beuth. (*Cic.*) . . . 101
copulata Schm.-Gœb. (*Cic.*). . 81
Coquereli Fairm. (*Cic.*) . . . 112
coracinus Er. (*Ther.*). . . . 133
corculum Bates (*Cten.*) . . . 146
cordicollis Chaud. (*Cosm.*) . . 36
coriacea Chev. (*Tric.*) . . . 137
corsicana Roeschke (*Cic.*) . . 111
corticata Putz. (*Jans.*) . . . 38
corvina Lec. (*Cic.*). 68
COSMEMA Boh 36
craspedota Schaum (*Cic.*) . . 44
crassicollis Chaud. (*Coll.*) . . 140
crassicornis Dej. (*Coll.*) . . . 139
crassicornis M. Leay (*Cic.*) . . 120
CRATOHÆREA Chaud . . 129
Craveri Thoms (*Cic.*). . . . 114
crebrepunctata Chaud. (*Tric.*) . 137
Crespignyi Bates (*Cic.*) . . . 116
cribellata Chaud. (*Coll.*). . . 140
cribrata Brullé (*Od.*) . . . 124
cribrata Steinh. (*Tetr.*) . . . 25
cribripennis Thoms. (*Coll.*) . . 141
cribrosa Chaud. (*Coll.*) . . . 141
Cristoforii Chev. (*Cic.*) . . . 86
cristovalensis Montr. (*Cic.*) . . 115
cruciata Brullé (*Phœox.*). . . 17
cruciata Dahl. (*Cic.*) 51
crucigera Hope (*Cic.*). . . . 117
crucigera M. Leay (*Tetr.*) . . 20

cruentata Schm.-Gœb. (*Coll.*) . 141
CTENOSTOMA Bates (*Proc.*) 148
CTENOSTOMA Chaud. (*Myrmecil.*) 147
CTENOSTOMA Chaud.(*Proc.*) 147
CTENOSTOMA Dohrn (*Proc.*) 148
CTENOSTOMA Kl. 145
CTENOSTOMA Kl. (*Proc.*) . 148
cumatilis Lec. (*Cic.*) 70
cuprascens Lec. (*Cic.*). . . . 87
cuprea Bates (*Cic.*). 66
cuprea Westh. (*Cic.*) 41
cupreola Westw. (*Megal.*) . . 127
cupricollis Koll. (*Od.*) . . . 125
cupriventris Reiche (*Od.*) . . 124
curacaoica V. de Poll. (*Tetr.*) . 25
cursitans Lec. (*Cic.*) 41
cursitans M. Leay (*Dist.*) . . 32
cursor Guér. (*Eur.*) 130
curta Westw. (*Tetr.*) 22
curtilabris Kl. (*Od.*) 121
curvata Chev. (*Cic.*) 85
curvidens Dej. (*Od.*) 123
cyanea Brullé (*Phys.*). . . . 127
cyanea Chaud. (*Tetr.*). . . . 23
cyanea Dej. (*Tric.*) 137
cyanea Fab. (*Cic.*) 118
cyanea var. Vanderl. (*Tric.*) . 136
cyanella Chaud. (*Od.*) . . . 123
cyanella Lec. (*Cic.*) 65
cyaneomarginata Chaud. (*Od.*) 125
cyaneonigra Chaud. (*Tetr.*) . . 25
cyanescens Dokht. (*Megac.*). . 19
cyanescens Kl. (*Pog.*). . . . 149
cyaneum Dup. (*Pog.*) 150
cyaneus Chaud. (*Ther.*) . . . 134
cyanides Bates (*Tetr.*). . . . 21
cyanides Hope (*Eurym.*). . . 13
cyanipes Esch. (*Tric.*) . . . 137
cyanitarsis Koll. (*Cic.*) . . . 46
cyaniventris Chev. (*Cic.*). . . 68
cyanopsis Bates (*Oxyg.*). . . 29
cyanosparsa Chaud. (*Cic.*) . . 45
CYLINDERA Mots. (*Cic.*) . 66
CYLINDERA Westw. (*Cic.*) . 41
cylindrica Dej. (*Od.*) 123
cylindrica M. Leay (*Megac.*) . 19
cylindrica Schm.-Gœb. (*Coll.*) . 140
cylindricollis Dej. (*Coll.*). . . 139
cylindricollis Dej. (*Od.*) . . . 121
cylindriformis Say (*Ambl.*) . . 10
cylindriformis Thoms. (*Ambl.*). 11
cylindripennis Chaud. (*Coll.*) . 142
CYLINDRODERA (voir *CYLINDERA*).
CYLINDROSTOMA Mots. (*Cic.*) 61

dædalea Er. (*Cic.*). 85
dahurica Dej. (*Cic.*) 44
danubialis Dahl. (*Cic.*) . . . 104
daurica Mots. (*Cic.*) 44
Davidis Fairm. (*Cic.*). . . . 44
Davisoni Gestro (*Eur.*) . . . 131
debilis Bates (*Cic.*) 41
decemguttata Fab. (*Cic.*) . . 115
decemmaculata Dokht. (*Cic.*) . 99
decemnotata Say (*Cic.*) . . . 98
decempunctata Dej. (*Cic.*) . . 47
decempustulata Mén. (*Cic.*). . 113
decipiens Fisch. (*Cic.*). . . . 53
decostigma Chev. (*Cic.*) . . . 72
decostigma Lec. (*Cic.*). . . . 70

deflexa Sturm (*Cic.*) 90
deflua Sturm (*Cic.*) 90
Degandei Tatum (*Od.*) . . . 124
Dejeani Chaud. (*Ther.*) . . . 135
Dejeani Chev. (*Od.*) 126
Dejeani Fisch. (*Cic.*) 54
Dejeani Hope (*Cic.*) 118
Dejeani Lec. (*Cic.*) 89
Dejeani Reiche (*Om.*) 9
Delavayi Fairm. (*Cic.*) . . . 44
deleta Sturm (*Cic.*) 90
delia Thoms. (*Oxyg.*) 29
delicata Bates (*Cic.*) 40
deliciola Bates (*Cic.*) 66
dentata Sturm (*Od.*) 122
denticollis Chaud. (*Megac.*) . . 18
denticulata Hentz (*Cic.*) . . . 96
denticulata Kl. (*Cic.*) 45
dentilabris Chaud. (*Cic.*) . . . 49
dentipennis Germ. (*Oxyg.*) . . 29
Deplanchei Fauv. (*Cal.*) . . . 31
DEROCRANIA Chaud. . . 138
descendens Fisch. (*Cic.*) . . . 43
descendens Mots. (*Cic.*) . . . 42
deserticola Fald. (*Cic.*) . . . 51
desertorum Fald. (*Cic.*) . . . 111
desertorum Dej. (*Cic.*) . . . 108
desertorum Mén. (*Cic.*) . . . 108
Desgodinsi Fairm. (*Cic.*) . . . 107
designata Dej. (*Cic.*) 87
Desmaresti Cast. (*Od.*) . . . 125
despecta Fleut. (*Cic.*) 48
despectata W. Horn (*Cic.*) . . 88
despotensis Friv. (*Cic.*) . . . 50
destituta Srnka (*Cic.*) 109
deuteros D. Torre (*Cic.*) . . . 41
deuteros D. Torre (*Cic.*) . . . 109
Devillei Luc. (*Od.*) 124
Deyrollei Guér. (*Cic.*) 120
diana Thoms. (*Thop.*) . . . 132
Diardi Latr. et Dej. (*Coll.*) . . 142
Diardi M. Leay (*Coll.*) . . . 139
dichromus Thoms. (*Ther.*) . . 134
didyma Fab.? Dej. (*Cic.*) . . 115
differens W. Horn (*Cic.*) . . . 81
difficilis Chaud. (*Od.*) 124
diffracta Schm.-Gœb. (*Coll.*) . 140
dignoscenda Chaud. (*Cic.*) . . 49
DILABOTARSA Dokht. (*Hept.*) 128
dilacerata Dej. (*Cic.*) 53
dilatata Bates (*Cic.*) 72
dilatata Chaud. (*Cic.*) 57
dimidiata Chaud. (*Coll.*) . . . 143
dimidiaticornis Chaud. (*Ir.*) . 132
dimidiaticornis Luc. (*Cic.*) . . 83
dimidiatum Dej. (*Cten.*) . . . 145
dimidiatus Dej. (*Ther.*) . . . 135
discoidalis W. Horn (*Cic.*) . . 80
discoidea Dej. (*Cic.*) 80
discolor Chaud. (*Coll.*) . . . 144
discors Latr. et Dej. (*Cic.*) . . 74
discrepans Walk. (*Cic.*) . . . 118
discreta Schaum (*Cic.*) . . . 60
discus Kl. (*Cic.*) 98
disjuncta Dej. (*Cic.*) 47
disrupta Heyd. (*Cic.*) 112
distans Fisch. (*Cic.*) 65
distigmâ Dej. (*Cic.*) 67
distigma Gory (*Oxych.*) . . . 15
distigma Thoms. (*Oxych.*) . . 16
distincta Chaud. (*Coll.*) . . . 140
distincta Dej. (*Od.*) 123

distinguenda Chaud. (*Od.*) . . 122
distinguenda Dej. (*Cic.*) . . . 48
distinguenda Dej. (*Tetr.*) . . 22
DISTIPSIDERA Westw. . . 31
ditissima Bates (*Cic.*). . . . 117
diversa Chaud. (*Cic.*) 45
dives Gory (*Cic.*) 116
divisa Beuth. (*Cic.*). 107
Dohrni Chaud. (*Coll.*). . . . 138
Dohrni Chaud. (*Der.*). . . . 138
Dohrni Dokht. (*Cic.*) 85
Dohrni Mots. (*Cic.*) 48
Dokhtourowi Dokht. (*Cic.*) . . 43
dolens Chaud. (*Coll.*) 141
dolens Fleut. (*Cic.*). 45
dolorosa Chaud. (*Cic.*) . . . 54
dongalensis Kl. (*Cic.*). . . . 76
Doriæ Gestro (*Tric.*) 137
dorsalis Dej. (*Cic.*) 50
dorsalis Say (*Cic.*) 83
dorsata Brullé (*Cic.*) 50
dorsolineata Chev. (*Cic.*). . . 77
dorsostriata Chev. (*Cic.*). . . 49
Douei Chenu (*Cic.*). 63
Drakei W. Horn (*Cic.*) . . . 69
Dregei Cast. (*Mant.*) 12
Dregei Mann. (*Cic.*) 48
DROMICA Dej. 31
DROMOCHORUS Guér. . . 33
DROMICIDIA Chaud. (*Jans.*) 38
dromicoides Chaud. (*Jans.*). . 38
dubia W. Horn (*Cic.*). . . . 48
Dufouri Beuth. (*Cic.*). . . . 44
Dugesi Bates (*Cic.*) 66
dumetorum Fald. (*Cic.*) . . . 108
dumetorum Mots. (*Cic.*) . . . 112
Dumolini Dej. (*Cic.*) 54
dunedensis Cast. (*Cic.*) . . . 63
dunedinensis Broun (*Cic.*) . . 64
duodecimguttata Dej. (*Cic.*). . 90
duodecimguttata Mén. (*Cic.*) . 91
Duponti Dej. (*Cic.*). 116
Durvillei Dej. (*Cic.*) (voir *Urvillei*).
dysenterica Bates (*Cic.*) . . . 66

ebenina Dokht. (*Oxych.*) . . . 14
ebeninum Bates (*Proc.*) . . . 148
eburatum Bates (*Cten.*) . . . 145
Edwardsi Cr. (*Om.*) 10
egaensis Thoms. (*Cic.*) . . . 46
egena Chaud. (*Cic.*). 68
egregia Chaud. (*Ir.*) 131
egregia Chaud. (*Od.*) 124
egregia Germ. (*Myrmecopt.*) . 35
elaphroides Dokht. (*Cic.*) . . 39
elegans Brullé (*Pog.*) 149
elegans Dej. (*Cic.*) 39
elegans Fisch. (*Cic.*) 53
elegans Vanderl. (*Coll.*) . . . 144
elegantissima W. Horn (*Cic.*) . 44
elegantula Boh. (*Cosm.*) . . . 36
elegantula Dokht. (*Cic.*) . . . 116
Elisæ Mots. (*Cic.*) 58
ELLIPSOPTERA Dokht. (*Cic.*) 39
ELLIPTICA Fairm. 35
elongata Chaud. (*Coll.*) . . . 141
elongata W. Horn (*Cic.*). . . 60
elongata Reiche (*Tetr.*) . . . 24
elongata Sturm (*Cic.*) 52
emarginata Dej. (*Coll.*) . . . 141
equestris Dej. (*Cic.*) 119

erinnys Bates (*Ther.*). . . . 134
erudita Wiedem. (*Cic.*) . . . 59
erythrocnema Chaud. (*Eur.*) . 130
erythropus Brullé (*Cic.*) . . . 59
erythropus Chaud. (*Od.*). . . 122
erythropyga Putz. (*Eur.*) . . 130
Escheri Dej. (*Cic.*). 54
EUCALLIA Guér. 34
Eugenia Chaud. (*Hept.*) . . . 128
Eugenei Cast. (*Cic.*) 54
EULAMPRA Chaud. (*Chilon.*) 129
EUMECUS Mots. (*Cic.*). . . 41
euphratica Latr. et Dej. (*Tetr*). 19
euphratica var. Mén. (*Tetr.*) . 20
EUPROSOPUS Dej. . . . 30
EURYARTHRON Guér. (*Cic.*). 120
EURYCHILE Bon. (*Ther.*) . 133
EURYMORPHA Hope . . . 13
EURYODA Boh. (*Jans.*) . . 39
EURYODA Chaud. (*Jans.*) . 38
EURYODA Dokht. (*Jans.*) . 38
EURYODA Lac. 129
EURYODA Putz. (*Jans.*) . . 38
euryscopa Bates (*Cic.*) . . . 62
EURYTARSA Dokht. (*Hept.*) 128
eustalacta Schaum (*Thop.*) . . 132
euthales Bates (*Cic.*) 113
Everetti Bates (*Ther.*) . . . 134
excellens W. Horn (*Cic.*). . . 100
excelsa Bates (*Megac.*) . . . 19
excepta D. Torre (*Cic.*) . . . 58
excisa Schaum (*Cic.*) 59
excisa Sturm (*Cic.*). 87
exigua Kolbe (*Cic.*) 63
exigua Luc. (*Od.*) 124
exilis Bates (*Od.*) 123
eximia Luc. (Luc.) (*Od.*). . . 123
eximia Vanderl. (*Thop.*) . . 132
exornata Schm.-Gœb. (*Jans.*) . 38
extensomarginata Dokht. (*Cic*). 100

fallaciosa Chev. (*Pycn.*) . . . 9
fallax Coq. (*Cic.*) 47
farellensis Beuth. (*Cic.*) . . . 110
farellensis Graells. (*Cic.*). . . 110
fasciata Chaud. (*Cal.*) . . . 31
fasciata Chaud. (*Coll.*) . . . 142
fasciata Fourc. (*Cic.*) 103
fasciata Mots. (*Dist.*). . . . 32
fasciatopunctata Germ. (*Cic.*) . 91
fasciatum Fisch. (*Ctcn.*) . . . 146
fasciatus Fab. (*Ther.*). . . . 134
fastidiosa Dej. (*Cic.*) 49
fatidica Guér. (*Cic.*) 119
Fauveli Dokht. (*Cic.*) 46
Favergeri Brullé (*Cic.*) . . . 72
Feæ Gestro (*Eur.*). 130
Feisthameli Guér. (*Cic.*). . . 118
femoralis Cast. (*Oxych.*) . . . 15
femoralis Chaud. (*Od.*) . . . 122
femoralis Perty (*Tetr.*) . . . 23
femoralis Schœnh. (*Eur.*) . . 130
femoralis Thoms. (*Oxych.*) . . 15
femoralis Thoms. (*Tetr.*). . . 24
femorata Walk. (*Tric.*) . . . 138
femorata Westw. (*Coll.*) . . . 142
fennica Beuth. (*Cic.*) 91
fera Chv. (*Cic.*) 89
Feredayi Bates (*Cic.*). . . . 64
ferghanensis Dokht. (*Cic.*) . . 43
ferrugata Putz. (*Cic.*) 69
fervida Dokht. (*Tetr.*). . . . 22

festina Mots. (*Cic.*). 58
festiva Dej. (*Eur.*). 129
festivus Boisd. (*Ther.*) . . . 134
figurata Chaud. (*Cic.*). . . . 56
filiformis Chaud. (*Coll.*) . . . 141
filigera Bates (*Cic.*) 39
fimbriata Dej (*Cic.*). 76
Fischeri Ad. (*Cic.*). 73
Fischeri Chaud. (*Cten.*) . . . 146
flammula Thoms. (*Cic.*) . . . 114
flammulata Qued. (*Cic.*) . . . 114
flava W. Horn. (*Cic.*) 84
flavicans Chaud. (*Dist.*). . . 32
flavicornis Chaud. (*Coll.*) . . 142
flavicornis W. Horn. (*Der.*) . 138
flavidens Guér. (*Cic.*). . . . 47
flavilabris Fab. (*Ther.*) . . . 134
flavipes M. Leay (*Dist.*). . . 32
flavipes Putz. (*Cic.*) 120
flavitarsis Brullé (*Coll.*) . . . 141
flavolineata Chaud. (*Cic.*) . . 117
flavomaculata Chev. (*Cic.*) . . 116
flavomaculata Hope (*Cic.*) . . 115
flavopunctata Aud. (*Cic.*) . . 117
flavopunctata Chev. (*Cic.*) . . 72
flavosignata Cast. (*Cic.*) . . . 117
flavosignata Sturm (*Cic.*) . . 117
flavovestita Fairm. (*Ell.*) . . 35
flavovittata Chaud. (*Cic.*) . . 118
flexuosa Fab. (*Cic.*) 78
flexuosa var. b. Fairm. et Lab. (*Cic.*) 78
flexuosa var. c. Fairm. et Lab. (*Cic.*) 78
Flohri Bates (*Cic.*). 66
floridula Bates (*Oxyg.*) . . . 29
fluctuosa Dokht. (*Cic.*) . . . 43
formicarium Fab. (*Proc.*) . . 148
formicarium Kl. (*Cten.*) . . . 146
formicarium Latr. et Dej. (*Cten.*) 146
formosa Say (*Cic.*). 94
formosana Bates (*Coll.*) . . . 141
fossulata Walleng. (*Dromic.*) . 35
foveolata Pering. (*Dromic.*). . 35
foveolata Schaum. (*Cic.*). . . 40
fracta Fisch. (*Cic.*). 100
fracta Mots. (*Cic.*). 104
fractivittis Kraatz (*Cic.*). . . 100
Friedenreichi Dokht. (*Cic.*). . 46
Frogatti M. Leay (*Cic.*) . , . 120
frontalis Aud. (*Phœox.*) . . . 18
frontalis Brullé (*Per.*). . . . 30
frontalis W. Horn. (*Tric.*) . . 136
Fryi Chaud. (*Cten.*) 146
fugax Schaum (*Thop.*) . . . 132
fulgens W. Horn. (*Megal.*) . . 127
fulgens Kl. (*Od.*) 121
fulgida Kl. (*Tetr.*) 22
fulgida Say (*Cic.*) 95
fulgidiceps Putz. (*Cic.*) . . . 85
fuliginosa Bates (*Tetr.*) . . . 24
fuliginosa Dej. (*Cic.*) 79
fulvescens W. Horn. (*Thop*). . 132
fulvicollis Thoms. (*Ther.*) . . 134
fulvipennis Chaud. (*Ther.*) . . 133
fulvipes Dej. (*Per.*) 30
funebris Schm.-Gœb. (*Cic.*). . 44
funebris Sturm. (*Cic.*). . . . 110
funerata Boisd. (*Cic.*). . . . 40
funerea M. Leay (*Cic.*) . . . 73
funesta Fab. (*Megal.*). . . . 127

furcata Boh. (*Cosm.*) 36
fusca D. Torre (*Cic.*) 42
fuscicornis Mots. (*Coll.*) . . . 140
fuscitarsis Schm.-Gœb. (*Coll*) . 140
fusconigra Hopfn. (*Cic.*) . . . 69

Gabbi Horn. (*Cic.*). 87
gabonensis Dokht. (*Cic.*). . . 120
gabonica Bates (*Cic.*). . . . 120
Galathea Thieme. (*Cic.*) . . . 108
gallica Brullé (*Cic.*) 101
gambiensis Cast. (*Cic.*) . . . 81
Ganglbaueri W. Horn. (*Cic*). . 85
Gantardi Chaud. (*Cten.*). . . 147
Gebleri Fisch. (*Cic.*) 105
gemmata Fald. (*Cic*) 92
generosa Dej. (*Cic.*) 94
geniculata Chev. (*Tetr.*) . . . 21
geniculata Germ. (*Od.*) . . . 123
Germaini Chaud. (*Tetr.*) . . 22
germanica Linné (*Cic.*) . . . 41
germanica var. b. Fairm. et Lab. (*Cic.*) 42
germanica var. e. Fisch. (*Cic.*) . 43
Gestroi W. Horn. (*Cic.*) . . . 40
gibba Chaud. (*Tric.*) 136
gibbiceps Chaud. (*Der.*) . . . 138
gibbicollis Mots. (*Coll.*) . . . 139
gibbicollis Mots. (*Coll.*) . . . 139
gigantea Brême (*Dromic.*) . . 34
gigantea Raffr. (*Cic.*) 118
gigantea Thunb. *Mant.*) . . . 12
gilvipes Boh. (*Cosm.*) 37
gilvipes Dej. (*Od.*) 124
gissariensis Dokht. (*Cic.*). . . 112
glabra Waterh. (*Oxych.*) . . 14
globicollis Chaud. (*Tric.*). . . 136
gloriola Bates (*Oxyg.*) . . . 29
gloriosa Schaum (*Thop.*). . . 132
Gormazi Reed. (*Cic.*) 108
Goryi Chaud. (*Cic.*) 117
Goudoti Cast. et Gory (*Pog.*) . 149
Goudoti Dej. (*Cic.*). 51
gracilis Pall. (*Cic.*). 43
gracilis Reiche (*Tetr.*) . . . 24
gracillima Bates (*Oxych.*) . . 14
græca Kraatz (*Cic.*) 75
græca Stev. (*Cic.*) 75
graminea Schaupp (*Cic.*). . . 99
GRAMMOGNATHA Mots. (*Tetr.*) 19
grammophora Chaud. (*Cic.*) . 59
Grandidieri Kunck. (*Per.*) . . 30
granulata Dokht. (*Cosm.*) . . 36
granulata Gebl. (*Cic.*). . . . 99
granulata Kl. (*Mant.*). . . . 12
granulifera Mots. (*Tric.*). . . 138
granulipennis Bates (*Cic.*) . . 68
granulosa Laf. (*Tetr.*). . . . 23
granulosa Luc. (*Oxych.*) . . . 16
graphica Bates (*Cic.*) 119
graphiptera Dej. (*Cic.*) . . . 85
gratiosa Bates (*Oxych.*) . . . 114
gratiosa Guér. (*Cic.*) 82
gratiosum Kunck. (*Pog.*). . . 149
gravida Lec. (*Cic.*). 89
grossa Fab. (*Apt.*) 37
Gruti Chaud. (*Cosm.*). . . . 36
Gruti Bouc. (*Mant.*) 12
Gruti Pasc. (*Dist.*). 32
guadarramensis Graells (*Cic.*) . 112
guadeloupensis Dup. (*Cic.*) . . 55

guadeloupensis Fleut. et S. (*Cic.*). 56
Guerini Gory (*Cic.*) 45
gnerrerensis Bates (*Cic.*). . . 67
guexiana Chev. (*Cic.*). . . . 70
guineensis W. Horn (*Cic.*) . . 39
guttata Wiedem. (*Cic.*) . . . 117
guttifera Lec. (*Cic.*) 91
guttipennis Boh. (*Jans.*). . . 39
guttula Fab. (*Thop.*) 132
Gyllenhali Dej. (*Cic.*). . . . 60

HABRODERA Mots. (*Cic.*) . 81
HABROSCELIMORPHA Dokht. (*Cic.*) 39
HABROSCELIS Hope (*Cic.*) . 84
HABROTARSA Mots. (*Cic.*) . 82
hæmorrhagica Lec. (*Cic.*) . . 71
hæmorrhoidalis Hentz. (*Cic.*) . 71
hæmorrhoidalis Wiedem. (*Cic*). 117
hamata Brullé (*Cic.*) 86
hamata Schaupp (*Cic.*) . . . 86
hamata Sturm. (*Cic.*) 90
hamifasciata Kolbe (*Cic.*) . . 102
hebræa Kl. (*Cic.*) 55
Heldreichi Kraatz (*Cic.*) . . . 111
Helferi Schaum (*Jans.*) . . . 38
Helmsi Sharp (*Cic.*) 64
hemichloros D. Torre (*Cic.*) . . 42
hemichrysea Chev. (*Cic.*) . . 45
hemicycla Montr. (*Cic.*) . . . 72
Hentzi Dej. (*Cic.*) 71
HEPTADONTA Hope . . . 128
herbacea Kl. (*Cic.*) 111
herculeana Kl. (*Mant.*) . . . 11
heros Fab. (*Cic.*) 119
hesperica Mots. (*Cic.*) 49
hesperidum Woll. (*Cic.*) . . . 76
heteromalla Dej. (*Cic.*) . . . 80
heteromalla M. Leay (*Od.*) . . 126
hexastica Fairm. (*Cosm.*) . . 36
Heydeni Kraatz (*Cic.*). . . . 54
hieroglyphica Kl. (*Cic.*) . . . 55
hieroglyphica Kl. (*Cic.*) . . . 81
Hilarii Cast. (*Tetr.*) 22
hilariola Bates (*Cic.*) 79
hilaris Fairm. (*Per.*) 30
himaleyica Redt. (*Cic.*) . . . 73
HIRESIA Dej. (voir IRESIA).
hirsutum W. Horn (*Cten.*) . . 147
hirticollis Dej. (*Cic.*) 83
hirticollis Gould (*Cic.*). . . . 91
hirticollis Say (*Cic.*) 89
hirticollis var. Chaud. (*Cic.*) . 90
hirtilabris Lec. (*Cic.*). . . . 82
hispanica Gory (*Cic.*) 51
hispanica Mots. (*Cic.*). . . . 108
hispidula Bates (*Cic.*). . . . 45
hissariensis Wilkins (*Cic.*) . . 112
Hogei Bates (*Cic.*) 113
holosericea Fab. (*Cic.*). . . . 46
Holubi Dohrn (*Myrmecopt*) . . 36
Hopei Cast. (*Tetr.*). 20
Hopei Gistl (*Cic.*) 49
Hopei Parry (*Hept.*) 128
Hopfgarteni Beuth. (*Cic.*) . . 44
Hopfneri Dej. (*Cic.*) 69
Hornianus W. Horn (*Om.*) . . 10
Horni Lec. (*Om.*) 10
Horni Schaupp (*Cic.*) 95
Horsfieldi M. Leay (*Coll.*) . . 145
hottentotta Kl. (*Cic.*) 80
hova Kunck (*Cic.*) 81

Howitti Cast. (*Tetr.*) 20
humeralis Beuth. (*Cic.*) . . . 52
humeralis Chev. (*Cic.*). . . . 72
humeralis Lec. (*Cic.*) 89
humeralis M. Leay (*Tetr.*) . . 20
humeralis M. Leay (*Ther.*) . . 135
humerosa Srnka (*Cic.*). . . . 109
hungarica Beuth. (*Cic.*) . . . 91
Huttoni Broun (*Cic.*) 64
hybrida Duft. (*Cic.*) 101
hybrida Linné (*Cic.*) 103
hybrida Schaum (*Cic.*). . . . 105
hybrida Schaum (*Cic.*). . . . 106
hybrida var. b. Fairm. et Lab. (*Cic.*) 105
hybrida var. Westw. (*Cic.*). . 102
hybrida var. Rœschke (*Cic.*) . 107
hydrophoba Chev. (*Cic.*). . . 69
hydropica Dup. (*Cic.*). . . . 90
HYPÆTHA Lec. (*Cic.*). . . 60
hyperborea Lec. (*Cic.*). . . . 94

ibidion Dohrn (*Proc.*). . . . 148
ichneumoneum Dej. (*Cten.*) . . 147
ignea Bates (*Tetr.*). 21
igneicollis Bates (voir ignicollis).
ignicollis Bates (*Cic.*). . . . 83
ignicollis Lac. (*Od.*) 126
ignita Chaud. (*Od.*) 123
illecebrosa Dokht. (*Cic.*). . . 51
immaculata Chaud. (*Cic.*) . . 71
immaculata Chaud. (*Od.*) . . 125
immaculata Pering. (*Dromic.*). 35
immaculipennis Luc. (*Tetr.*). . 22
immanis Bates (*Cic.*) 61
immarginata W. Horn (*Cic.*) . 60
imperfecta Chaud. (*Cic.*) . . . 48
imperfecta Lec. (*Cic.*) 65
imperialis Kl. (*Cic.*) 51
impressa Chev. (*Tetr.*) . . . 24
impressifrons Chaud. (*Coll.*) . 140
impunctata Westh. (*Cic.*) . . 109
inœqualis Mots. (*Cic.*). . . . 68
inanis Walleng. (*Cic.*). . . . 61
inca Cast. (*Cic.*). 55
incerta Chev. (*Cic.*). 72
incerta W. Horn (*Cic.*) . . . 60
incisa Dokht. (*Cic.*) 43
inclusa Chev. (*Cic.*) 78
incognita W. Horn (*Cic.*). . . 63
incompleta Fairm. (*Cic.*) . . . 57
indigna Chaud. (*Cic.*). . . . 60
inflata Thoms. (*Oxych.*) . . . 15
infracta Ziegl. (*Cic.*) 57
infuscata Mann. (*Tetr.*) . . . 21
infuscata Pall. (*Cic.*) 65
infuscata Qued. (*Cic.*). . . . 48
inornata Schilsky (*Cic*) . . . 41
inquinata Thoms. (*Tetr.*). . . 20
inscripta Zoubk. (*Cic.*) . . . 51
insigne Chaud. (*Proc.*) . . . 147
insignis Chaud. (*Coll.*) . . . 139
insignis Chaud. (*Tetr.*) . . . 23
insignis Mann. (*Cic.*) 100
inspersa Chev. (*Cic.*) 45
insularis Blanch. (*Cic.*) . . . 74
integra Kl. (*Cic.*) 101
integra Meg. (*Cic.*). 100
integra Meg. (*Cic.*). 105
integra Sturm (*Cic.*) 105
intermedia Chaud. (*Cic.*). . . 116

intermedia Chaud. (*Cic.*) . . . 80
intermedia W. Horn (*Cosm*). . 36
intermedia Kl. (*Cic.*) 80
interposita W. Horn (*Thop.*) . 132
interrupta Dahl. (*Cic.*) . . . 100
interrupta Dokht. (*Dist.*) . . 32
interrupta Fab. (*Cic.*). . . . 119
interrupta Fab. (*Cic.*) 72
interrupta Kl. (*Cosm.*). . . . 37
interrupta Schilsky (*Cic.*) . . 75
interruptofasciata Schm.-Gœb. (*Cic.*) 117
interruptum Chaud. (*Cten.*) . . 147
interstincta Schœnh. (*Cic.*) . . 119
intricata Brullé (*Cic.*). . . . 54
intricata Dej. (*Cic.*) 53
iodopleura Bates (*Od.*) . . . 125
iœssa Bates (*Cic.*) 113
ioscelis Hope (*Cic.*). 73
IRESIA Dej. 131
ismenia Gory (*Cic.*) 112
italica Kl. (*Cic.*) 42

Jacquieri Dej. (*Proc.*). . . . 148
Jægeri Fisch. (*Cic.*) 108
JANSENIA Chaud. 38
JANSONIA Chaud. (voir JANSENIA.)
janthina Dup. (*Crat.*) 129
janthina Luc. (*Chilon.*) . . . 129
japana Mots. (*Cic.*). 92
japanensis Chaud. (*Cic.*). . . 102
japonica Guér. (*Cic.*) 92
japonica Thunb. (*Cic.*) . . . 116
javanensis Drap. (*Cic.*) . . . 39
javanicus Gory (*Ther.*) . . . 134
Javeti Chaud. (*Cic.*) 100
Jekeli Chev. (*Cten.*) 146
Johnsoni Fitch. (*Cic.*). . . . 62
Jordani Beuth. (*Cic.*). . . . 42
jucunda Reiche (*Tetr.*) . . . 23
Juliæ Ball. (*Cic.*) 43
juncta Kraatz (*Cic.*) 113
junior Dokht. (*Tetr.*) 22

kaleea Bates (*Cic.*). 46
Karelini Fisch. (*Cic.*). . . . 106
Kinbergi Boh. (*Cic.*) 45
Kindermanni Chaud. (*Cic.*). . 42
Kirilovi Fisch. (*Cic.*) 43
Klugi Chaud. (*Phœox.*) . . . 17
Klugi Dej. (*Cic.*) 71
Klugi Lac. (*Cten.*) 146
Kollari Gistl. (*Cic.*) 83
Koltzei Beuth. (*Cic.*) 75
Korbi Beuth. (*Cic.*) 103
Kordofana Koll. (*Megac.*) . . 18
Kraatzi Beuth. (*Cic*) 100
Kraatzi Dokht. (*Cic.*). . . . 39
Kruperi W. Horn (*Megac.*). . 19
Kunzei Gistl. (*Cic.*) 42

labiata Brullé (*Oxych.*) . . . 15
labiatus Fab. (*Ther.*) 133
labioænea W. Horn (*Cic.*) . . 47
lacerata Chaud. (*Cic.*) . . . 86
laceratum Sahlb. (*Cten.*) . . . 146
lacrymans Dej. (*Ir.*). . . . 131
Lacordairei Dej. (*Ir.*). . . . 131
Lacordairei Gory (*Od.*) . . . 124
Lacordairei Gory (*Tetr.*) . . 24
lacrymans Schaum (*Cic.*). . . 118
lacrymosa Dej. (*Cic.*) 74

lacteola Pall. (*Cic.*). 107
lacunosa Putz. (*Jans.*) . . . 38
læta Mots. (*Cic.*) 42
læta Tatum (*Myrmecopt.*) . . 35
læte-cupreo-viridis Chaud.(*Cic.*) 76
lætescripta Mots. (*Cic.*) . . . 85
læticolor Bates (*Proc.*) . . . 148
lævicollis Waterh. (*Megac.*) (voir levicollis.)
lævigata Chaud. (*Tetr.*) (voir *levigata.*)
lævigata Schaum (*Der.*) (voir *levigata.*)
lævis Horn (*Om.*) (voir levis.)
læviscutellata Beuth.(*Cic.*) (voir *leviscutellata.*)
lævithoracica W. Horn (*Cic.*) (voir *levithoracica.*)
Lafertei Chaud. (*Coll.*) . . . 139
Lafertei Thoms. (*Tetr.*) . . . 23
lagunensis Gauth. des Cottes (*Cic.*) 103
laminata Perty (*Phœox.*) . . 17
Landolti Steinh. (*Cten.*) . . . 146
laphyricornis W. Horn (*Cic.*) . 63
LAPHYRA Lac. (*Cic.*) . . . 77
LAPHYRA Mots. (*Cic.*). . . 39
Laportei Chev. (*Tetr.*) . . . 25
latecincta Lec. (*Cic.*) 94
latecincta White (*Cic.*) . . . 63
lateguttata Chaud. (*Pseud.*). . 16
lateralis Boh. (*Cosm.*). . . . 37
lateralis Fisch. (*Cic.*) 104
latesignata Lec. (*Cic.*) . . . 108
latipennis Cast. (*Cic.*). . . . 90
latipennis Chaud. (*Tetr.*) . . 22
latipennis Parry (*Cic.*) . . . 87
latipennis Thoms. (*Mant.*) . . 11
latipennis Waterh. (*Mant.*). . 11
Latonia Schaum. (*Thop.*) . . 132
Latreilleana Boisd. (*Cic.*) . . 40
Latreillei Cast. (*Tetr.*) . . . 21
Latreillei Dej. (*Cic.*) 61
Latreillei Guér. (*Cic.*) . . . 40
Latreillei Thoms (*Ther.*). . . 134
Laurenti Lec. (*Cic.*) 93
lautissima Dokht. (*Jans.*) . . 38
Lebasi Dej. (*Tetr.*). 24
Lecontei Haldem. (*Cic.*) . . . 96
Lecontei Horn (*Om.*) 10
Leguilloui Guér. (*Cic.*) . . . 88
lemniscata Lec. (*Cic.*). . . . 107
lepida Boh. (*Cosm.*) 37
lepida Dej. (*Cic.*) 82
lepida Gory (*Cic.*) 117
Leprieuri Dej. (*Eur.*). . . . 129
leptalis Bates (*Od.*) 126
leptopoda De Haan (*Cic.*) . . 84
leucodactyla Chaud. (*Coll.*). . 144
leucoloma Chaud. (*Cic.*) . . . 50
leuconoe Bates (*Cic.*) 86
leucophthalma Fisch. (*Cic.*) . . 58
leucopicta Qued. (*Cic.*) . . . 119
leucoptera Dej. (*Cic.*) 81
leucopus Schaum (*Coll.*) . . . 144
leucosticta Fairm. (*Cic.*) . . . 77
Leuthneri Ganglb. (*Cic.*). . . 75
levicollis Waterh. (*Megac.*). . 18
levigata Chaud. (*Tetr.*) . . . 21
levigata Chaud. (*Der.*) . . . 138
levis Horn (*Om.*) 10
leviscutellata Beuth. (*Cic.*) . . 101

levithoracica W. Horn (*Cic.*) . 59
Lewisi Bates (*Cic.*) 106
Lherminieri Chev. (*Cic.*) . . . 46
Lherminieri Dup. (*Cic.*) . . . 56
lichenoides Aud. (*Cic.*). . . . 54
limbalis Kl. (*Cic.*) 98
limbalis Lec. (*Cic.*). 98
limbalis var. Lec. (*Cic.*) . . . 98
limbata Bertol (*Myrmecopt.*) . 35
limbata Say (*Cic*) 94
limbata Schm.-Gœb. (*Cic.*) . . 61
limbata Wiedem. (*Jans.*). . . 38
limbigera Chaud. (*Cic.*) . . . 63
limbigera Schaupp (*Cic.*). . . 94
limosa Saund. (*Cic.*) 60
linearis Chaud. (*Phys.*) . . . 126
linearis Schm.-Gœb. (*Coll.*) . . 144
lineifrons Chaud. (*Cic.*) . . . 77
lineola Sturm (*Cic.*) 80
lissodera Chaud. (*Coll.*) . . . 145
litigiosa Dej. (*Cic.*). 49
litterata Sulz. (*Cic.*) 57
litterata var. Chaud. (*Cic.*) . . 57
litterifera Chaud. (*Cic.*) . . . 56
littoralis Fab. (*Cic.*) 74
littoralis var. b. Fairm. et Lab. (*Cic.*). 75
littoralis var. c. Fairm. et Lab. (*Cic.*). 75
littoralis var. Luc. (*Cic.*). . . 75
littorea Forsk. (*Cic.*) 51
littorella Sturm (*Cic.*) 55
liturata Kraatz (*Cic.*). . . . 110
Livingstoni Cast. (*Mant.*) . . 11
lobipennis Bates (*Cic.*) . . . 92
longicollis Chaud. (*Cic.*) . . . 49
longicollis Dej. (*Coll.*). . . . 142
longicollis Fab. (*Coll.*) . . . 139
longicollis Herbst. (*Coll.*) . . 139
longicollis Ol. (*Coll.*) 141
longicornis Mots. (*Coll.*) . . . 142
longilabris Say (*Cic.*) 93
longior Bates (*Cic.*) 69
longipalpis W. Horn (*Cic.*) . . 40
longipennis Chaud. (*Tetr.*) . . 21
longipennis W. Horn (*Chilox*) . 14
longipes Fab. (*Cic.*) 84
longula Chaud. (*Cic.*) 63
Lowei Murray (*Cic.*) 79
Lucasi Dokht. (*Cic.*) 40
lucidicollis Chaud. (*Od.*) . . . 126
lucifera Er. (*Tetr.*). 25
luctuosa Dej. (*Cic.*) 52
luctuosum Chaud. (*Cten.*) . . 145
ludia Dej. (*Cic.*)· 49
Ludovici Cast. (*Mant.*) . . . 12
Luetgensi Beuth. (*Cic.*) . . . 109
lugdunensis Dej. (*Cic.*) . . . 58
lugens Dahl. (*Cic.*) 75
lugens Kl. (*Cic.*) 96
lugens Rag. (*Cic.*) 76
lugubris Dej. (*Cic.*) 120
lugubris Vanderl. (*Coll.*). . . 145
lunalonga Schaupp. (*Cic.*) . . 97
lunata Beuth. (*Cic.*) 78
Lundi Cr. (*Coll.*) 143
lunigera Chaud. (*Col.*) . . . 31
lunulata Fab. (*Cic.*) 74
lurida Dej. Cat. (*Cic.*). . . . 78
lurida Fab. (*Cic.*) 79
luridipes Dej. (*Od.*) 122
lusitanica Stev. (*Cic.*) 110

lutaria Guér. (*Cic.*). 47
LUTARIA W. Horn (*Cic.*) . . 50
luteolineata Chev. (*Cic.*) . . . 114
luteomaculata Chaud. (*Od.*). . 121
Luxeri Dej. (*Cic.*) 79
Lyoni Er. (*Cic.*). 51
Lyoni Vig. (*Cic.*) 61
lyrophora Beuth. (*Cic.*) . . . 78

macilenta Schaum (*Cic.*) . . . 59
macilentum Kl. (*Cten.*) . . . 117
Mac Leayi Brullé (*Coll.*). . . 139
Mac Leayi Cast. (*Cic.*) . . . 60
Mac Leayi Thoms. (*Ther.*) . . 131
macra Lec. (*Cic.*) 87
macrocnema Chaud. (*Cic.*) . . 86
macrodera Chaud. (*Coll.*). . . 145
macrodera Chaud. (*Tric.*) . . 137
macropus Chaud. (*Per.*) . . . 30
maculata De Geer. (*Cic.*). . . 103
maculicornis Cast. (*Tetr.*) . . 21
maculicornis Chaud. (*Coll.*) . . 144
maculicorne Chev. (*Proc.*) . . 148
maculosa Sturm (*Cic.*). . . . 105
maga Lec. (*Dromoch.*) . . . 33
madagascariensis Chaud. (*Cic.*) 47
madagascariensis W. Horn (*Eur.*) 130
madagascariensis Mann. (*Cic.*). 79
magdalenæ Lec. (*Cic.*) . . . 63
magellanica Mots. (*Pycn.*) . . 9
magyarica Rœschke (*Cic.*) . . 103
maheva Kunck. (*Cic.*). . . . 77
maino M. Leay (*Cic.*). . . . 84
major Latr. et Dej. (*Coll.*) . . 143
manca D. Torre (*Cic.*). . . . 109

mandarina Fleut. (*Cic.*) . . . 44
mandibularis Schaum (*Thop.*) . 132
manillicus Thoms. (*Ther.*) . . 134
Mannerheimi Fald. (*Cic.*) . . 51
MANTICORA Fab. 11
maracandensis Solsky (*Cic.*) . 112
marcens Zoubk. (*Cic.*). . . . 50
marginalis Fab. (*Cic.*) . . . 97
marginalis var. Dej. (*Cic.*) . . 98
marginata Fab. (*Cic.*). . . . 86
marginata Fairm. (*Per.*) . . . 30
marginata Fisch. (*Cic.*) . . . 65
marginata Fisch. (*Od.*) . . . 123
margineguttata Dej. (*Od.*) . . 122
marginella Boh. (*Cosm.*). . . 37
marginella Chaud. (*Cosm.*) . . 37
marginella Dej. (*Cic.*). . . . 63
marginella Gyll. (*Cic.*) . . . 60
marginepunctata Dej. (*Cic.*). . 73
marginepustulata Schœnh. (*Od.*) 124
marginesignata Schœnh. (*Cic.*). 73
marginilabris Er. (*Oxyg.*) . . 29
marginipennis Dej. (*Cic.*) . . 61
maritima Latr. et Dej. (*Cic.*) . 102
maroccana Fab. (*Cic.*) . . . 110
Martii Perty (*Tetr.*) 20
Martorelli Kraatz (*Cic.*). . . 42
massaniensis Dokht. (*Cic.*) . . 75
Masteri Cast. (*Cic.*) 72
Mastersi M. Leay (*Dist.*) . . 31
Mauchi Bates (*Myrmecopt.*) . 36
maura Linné (*Cic.*). 52
maxillosa Fab. (*Mant.*) . . . 12
Mechowi Qued. (*Cic.*). . . . 118
media Lec. (*Cic.*) 83
mediolineata Luc. (*Col.*). . . 31

MEGACEPHALA Latr. . . 18
megacephala Ol. (*Megac.*) . . 19
megalocephala Fab. (*Megac.*) . 19
MEGALOMMA Fairm. (*Per.*) 30
MEGALOMMA Fairm.(*Phys.*) 127
MEGALOMMA Fleut. (*Phys.*) 127
MEGALOMMA Westw. . . 127
megaspilota Dohrn (*Cic.*) . . 99
melaleuca Dej. (*Cic.*) 69
melancholica Dej. (*Cic.*) . . . 49
melancholica Fab. (*Cic.*). . . 49
melania Bates (*Cic.*) 96
melanoleuca Dokht. (*Cic.*) . . 107
melanopoda Schm.-Gœb. (*Coll.*) 141
melanopyga Schaum (*Hept.*) . 128
melanostoma D. Torre (*Cic.*) . 110
melanostoma Schenkl. (*Cic.*) . 103
Mellyi Chaud. (*Cic.*) 69
Mellyi Chaud. (*Tetr.*). . . . 23
Mellyi Chaud. (*Tric.*). . . . 137
Menetriesi Mann. (*Phœox.*) . . 17
mesochloros D. Torre (*Cic.*) . . 58
metallicum Cast. (*Proc.*). . . 147
METRIOCHEILA Thoms, (voir METRIOCHILA.)
METRIOCHILA Thoms. . . 25
mexicana Cast. (*Od.*) 125
mexicana Gray (*Tetr.*) . . . 21
mexicana Kl. (*Cic.*) 72
micans Fab. (*Cic.*) 67
microsticta Kl. (*Cic.*) 49
microtheres Bates (*Od.*) . . . 124
Millingeni Bates (*Cic.*) . . . 60
minarum Putz. (*Cic.*) 45
minax Walleng. (*Cic.*) . . . 120
minor Chaud. (*Thop.*). . . . 132
minuta Brullé (*Cic.*) 40
minuta Ol. (*Cic.*) 59
minutula Guér. (*Cic.*) 50
mirabilis Cast. (*Per.*) 30
miranda Chaud. (*Chilon.*) . . 129
misella Chaud. (*Cic.*) 46
missoriensis Raff. (*Ther.*) . . 133
mixta Chaud. (*Cic.*) 81
Mniszechi Chaud. (*Coll.*). . . 139
Mniszechi Chaud. (*Ir.*) . . . 131
Mniszechi Fauv. (*Cal.*) . . . 31
Mniszechi Mann. (*Cic.*) . . . 51
Mniszechi Thoms. (*Cal.*). . . 31
Mniszechi Thoms. (*Tetr.*) . . 23
modesta Dej. (*Cic.*). 95
modesta Dej. (*Coll.*) 142
mœrens Dej. (*Cic.*) 50
mœsta Schm.-Gœb. (*Coll.*) . . 141
mœsta Schœnh. (*Cic.*) 47
monasteriensis Westh. (*Cic*). . 103
mongolica Fald. (*Cic.*) . . . 51
monstrensis Putz. (*Ther.*) . . 135
montana Charp. (*Cic.*) . . . 101
montana Charp. (*Cic.*) . . . 104
montana Lec. (*Cic.*) 93
Monteroi Bates (*Cic.*). . . . 80
monterosana Th. (*Cic.*) . . . 104
monticola Mén. (*Cic.*) 105
Montraveli Blanch. (*Cic.*) . . 83
morio Kl. (*Cic.*). 68
moronensis Bates (*Oxyg.*) . . 29
Morsi Fairm. (*Megac.*) . . . 19
Mouffleti Fairm. (*Eurym.*) . . 13
Mouhoti Chaud. (*Cic.*) . . . 118
Mouhoti Chaud. (*Coll.*) . . . 142
muata Har. (*Cic.*) 120

Mulleri Beuth. (*Cic.*) 52
multiguttata Dej. (*Cic.*) . . . 76
multinotata Schaum (*Cic.*) . . 73
mygaloides Thoms. (*Mant.*). . 11
MYRMECILLA Lac. . . . 147
MYRMECOPTERA Germ. . 35
myrmidon Fauv. (*Cal.*) . . . 31
MYRIOCHILE Mots. (*Cic.*) . 49
myrrha Thoms. (*Cic.*). . . . 46

nana Schaum (*Cic.*) 40
natalensis Chaud. (*Cic.*) . . . 82
nebuligera Bates (*Cic.*) . . . 70
nebulosa Bates (*Cic.*) 68
neglecta Dej. (*Cic.*) 80
neglecta Kl. (*Cic.*) 71
nematodes Schaum (*Der.*) . . 138
nemoralis Ol. (*Cic.*). 74
nephelota Bates (*Cic.*) . . . 71
novadica Lec. (*Cic.*) 86
nicaraguensis Bates (*Od.*) . . 121
Nietneri Mots. (*Der.*). . . . 138
Nietoi Guér. (*Od.*) 125
nigra Chaud. (*Cic.*). 96
nigra Dokht. (*Cic.*). 113
nigra Heyd. (*Cic.*) 107
nigra W. Horn (*Cic.*) 119
nigra Kryn. (*Cic.*) 42
nigra Mots. (*Cic.*) 64
nigra Westw. (*Metr.*). . . . 25
nigrælabris Dokht. (*Cic.*) (voir *nigrolabris*).
nigrescens Heer (*Cic.*). . . . 111
nigrescens var. c. Heer (*Cic.*) . 111
nigricans Kl. (*Pog.*) 150
nigricollis Reiche (*Mélr.*) . . 25
nigricornis Mots. (*Coll.*) . . . 140
nigrina M. Leay (*Cic.*) . . . 63
nigrior Schaupp (*Cic.*) . . . 96
nigrita Dej. (*Cic.*) 110
nigrita Kryn. (*Cic.*) 111
nigroænea Bates (*Oxych.*) . . 14
nigrocærulea Lec. (*Cic.*). . . 97
nigrolabris Bates (*Cic.*) . . . 96
nigrolabris Dokht. (*Cic.*). . . 113
nigrosticta Chaud. (*Cic.*). . . 68
nigrum Chaud. (*Proc.*) . . . 147
nilotica Dej. (*Cic.*). 81
niohozana Bates (*Cic.*) . . . 102
niponensis Bates (*Cic.*) . . . 88
nitida Wiedem. (*Cic.*). . . . 56
nitidicollis Dej. (*Od.*). . . . 125
nitidipes Walleng. (*Cic.*). . . 120
nitidula Dej. (*Cic.*). 82
nivea Kirby (*Cic.*) 83
niveicincta Chev. (voir nivicincta.)
niveicinctoides W. Horn (voir nivicinctoides.)
nivicincta Chev. (*Cic.*) . . . 60
nivicinctoides W. Horn (*Cic.*) . 60
njam-njamensis W.Horn (*Megac.*). 19
nobilitata Gerst. (*Myrmecopt.*). 35
nocturna Dej. (*Phœox.*) . . . 17
nocturna Steinh. (*Cic.*) . . . 56
nodicollis Bates (*Pron.*) . . . 126
nodicornis Dej. (*Od.*) 121
Nordmanni Chaud. (*Cic.*). . . 100
notatus Boh. (*Bostr.*). . . . 33
novaseelandica W. Horn (*Cic.*) 64
novitia Bates (*Cic.*) 58
nudipennis Boh. (*Eurym.*) . . 13

nubifera Qued. (*Cic.*) 45
nysa Guér. (*Cic.*) 114

Oatesi Waterh. (*Myrmecopt.*) . 36
Oberthuri Pering. (*Ophr.*) . . 32
obliquans Chaud. (*Cic.*) . . . 85
obliquata Dej. (*Cic.*) 93
obliquata Kirby (*Cic.*). 94
obliquata Mots. (*Cic.*). . . . 85
obliquatum Chaud. (*Cten.*) . . 146
obliquealba Mots. (*Cic.*) . . . 68
obliquefasciata Ad. (*Cic.*) . . 42
obliquefasciata Fisch. (*Cic.*). . 106
obliteranda Murray (*Cic.*) . . 50
oblitum Chaud. (*Cten.*) . . . 147
oblongicollis M. Leay (*Cic*). . 120
obscura Cast. (*Coll.*) 140
obscura Dokht. (*Phœox.*). . . 18
obscura Fab. (*Cic.*). 42
obscura Fab. (*Megal.*) . . . 127
obscura Hopfn. (*Tetr.*) . . . 24
obscura Mels. (*Cic.*). 67
obscura Say (*Cic.*) 95
obscura Schilsky (*Cic.*) . . . 103
obscurata Chaud. (*Cic.*) . . . 111
obscurata Chaud. (*Tetr.*). . . 21
obscurecœrulescens Mén. (*Cic.*) . 42
obscurella Kl. (*Cic.*) 45
obscuripes Bates (*Der.*) . . . 138
obsoleta Dej. (*Cic.*). 93
obsoleta Say (*Cic.*). 114
obsoleta var. Lec. (*Cic.*) . . . 114
obtusedentata Putz. (*Cic.*) . . 63
obtusidens Chaud. (*Oxych.*). . 15
occidentalis Kl. (*Tetr.*) . . . 21
occulta Bates (*Cic.*) 40
ocellata Hoffm. (*Cic.*) . . . 110
ocellata Kl. (*Cic.*) 72
ochreata Reiche (*Od.*). . . . 121
octocostata Chaud. (*Dromic.*) . 34
octogramma Chaud. (*Cic.*) . . 117
octoguttata Fab. (*Cic.*) . . . 47
octonotata Wiedem. (*Cic.*) . . 116
octopunctata Loew. (*Cic.*) . . 73
octosignata Mots. (*Cic.*) . . . 72
octussis Dohrn (*Cic.*) 113
oculata Chaud. (*Cic.*) 40
ODONTOCHEILA,(voir ODONTOCHILA.)
ODONTOCHILA Cast. . . . 121
ODONTOCHILA Chaud. (*Eur.*) 129
ODONTOCHILA W. Horn (*Eur.*) 130
odontoma Chaud. (*Oxych.*) . . 16
olivacea Chaud. (*Cic.*) . . . 61
olivia Bates (*Cic.*) 73
Oliviera Brullé (*Cic.*). . . . 111
OMUS Esch. 9
opacipennis Waterh. (*Oxych.*). 15
OPHRYODERA Chaud. . . 32
opigrapha Dej. (*Cic.*) 73
optata Fisch. (*Cic.*) 106
Orbignyi Guér. (*Cic.*) 54
ordinata Dokht. (*Cic.*) . . . 51
oregona Lec. (*Cic.*). 91
orientalis Dej. (*Cic.*) 49
ornata Kl. (*Eur.*) 129
ornatum Kl. (*Proc.*) 148
orthogona Bremi (*Cic.*) . . . 104
ortygia Buq. (*Coll.*) 140
Oseryi Luc. (*Od.*) 121
Othii Gistl. (*Cic.*) 75

ovicollis Mots. (*Tric.*) . . . 136
ovipennis Bates (*Cic.*). . . . 92
owas Bates (*Cic.*) 81
OXYCHEILA Dej. (voir OXYCHILA.)
OXYCHILA Dej. 14
oxychiloides Westw. (*Metr.*). . 25
OXYGONIA Mann. 29
OXYGONIOLA W. Horn (*Od.*) 126
oxyoma Chaud. (*Oxych.*). . . 16

PACHYCEPHALA Kl. (*Plat.*) 12
pacifica Schaupp. (*Cic.*) . . . 71
padana Schaum (*Cic.*). . . . 58
Pallasi Fisch. (*Cic.*) 104
Pallasi var. Fisch. (*Cic.*). . . 107
palliata Putz. (*Cic.*) 62
pallida Fab. (*Plat.*) 12
pallida Schœnh. (*Cic.*). . . . 83
pallidipes Kl. (*Tetr.*) 22
pallifera Chaud. (*Cic.*) . . . 84
pallipes Dej. (*Tetr.*) 20
pallipes Fleut. et S. (*Cic.*) . . 46
pallipes Sturm (*Cic.*) 46
palmata Mots. (*Cic.*) 73
palpalis Chaud. (*Coll.*) . . . 142
palpalis Dokht. (*Cic.*). . . . 103
paludosa Duf. (*Cic.*) 44
paludosa Lac. (*Cic.*) 45
palustris Mots. (*Cic.*). . . . 112
pamphila Lec. (*Cic.*) 62
panamensis Bouc. (*Cic.*) . . . 85
pandana Sturm (*Cic.*). . . . 58
papillosa Chaud. (*Cic.*) . . . 68
papuana Gestro (*Dist.*) . . . 32
paradoxa W. Horn (*Jans.*) . . 39
parallela Bates (*Cic.*) 70
parallela Mén. (*Cic.*) 50
PARMECUS Mots. (*Jans.*). . 38
Parryi White (*Cic.*) 64
parva M. Leay (*Dist.*) . . . 32
parvula Chaud. (*Coll.*) . . . 144
parvula Dej. (*Cic.*). 45
parvula Schœnh. (*Cic.*) . . . 46
Pascoei M. Leay (*Dist.*) . . . 32
patagonica Brullé (*Cic.*) . . . 54
patricia Schaum (*Hept.*) . . . 128
patruela Dej. (*Cic.*) 97
paupercula Chaud. (*Cic.*). . . 59
pavefacta Dej. (*Cic.*) 57
pavida Er. (*Od.*) 126
Payeni Vanderl. (*Ther.*) . . . 134
pedestris Kl. (*Tric.*) 136
Peletieri Luc. (*Cic.*) 77
PENTACOMIA Bates (*Od.*) . 125
perhispida Broun (*Cic.*) . . . 64
PERIDEXIA Chaud.. . . . 30
PERIDEXIA Chaud. (*Megal.*) 128
perplexa Dej. (*Cic.*) 48
persana Dokht. (*Cic.*) 111
persica Fald. (*Cic.*). 106
Pertyi Gistl. (*Cic.*) 50
peruviana Cast. (*Cic.*). . . . 55
perviridis Schaupp (*Cic.*) . . 93
Petiti Guér. (*Cic.*) 118
PHÆOXANTHA Chaud. . . . 17
phalangioides Schm.-Gœb.(*Cic.*). 60
phosphora Bates (*Cic.*) . . . 66
PHYLLODROMA Lac. (*Od.*). 121
PHYSODEUTERA Boh. (*Jans.*) 39
PHYSODEUTERA Lac. . . 126

Piccolomini Reiche (*Ambl.*) . 11
picta Kar. (*Cic.*) 88
picta Mots. (*Jans.*) 38
Pierroni Fairm. (*Cic.*) . . . 68
Pilatei Guér. (*Dromoch.*) . . . 33
Pilatei Dokht. (*Dromoch.*) . . 33
pimeriana Lec. (*Cic.*) 97
Pineli Guér. (*Oxych.*) 15
placida Schaum (*Cic.*) 40
planiceps Schaum (*Tric.*) . . 137
platycera Gestro (*Ant.*) . . . 33
PLATYCHILE M. Leay . . 12
pleuritica Schm.-Gœb. (*Coll.*) . 139
plicata Mots. (*Cic.*) 56
plicata Schaum (*Coll.*) . . . 143
plicaticollis Chaud. (*Coll.*) . . 145
PLOCHIOCERA Hope (*Od.*) . 121
plumigera Chaud. (*Cic.*) . . . 87
plurigemmata Bates (*Cic.*) . . 71
plurinotata Brullé (*Cic.*) . . . 47
Plustchevskyi Dokht. (*Dist.*) . 32
Poggei Har. (*Ophr.*) 32
POGONOSTOMA Kl. . . . 148
polita Bates (*Oxych.*) 14
politula Lec. (*Cic.*) 67
POLYAGRUS Phil. (*Pycn.*) . 9
polyhirmoides Bates (*Myrmecopt.*) 36
polysita Guér. (*Cic.*) 76
ponderosa Thoms. (*Cic.*) . . . 90
pontica Fisch. (*Cic.*) 112
pontica Ster. (*Cic.*) 111
postica Brullé (*Coll.*) 141
postica Chaud. (*Od.*) 123
posticalis White (*Hept.*) . . . 128
Potanini Dokht. (*Cic.*) . . . 92
præcisa Bates (*Cic.*) 45
prætextata Lec. (*Cic.*) . . . 62
prasina Lec. (*Cic.*) 114
PREPUSA Chaud. (*Chilon.*) . 129
pretiosa Dokht. (*Cic.*) . . . 46
princeps Bates (*Ther.*) . . . 135
princeps Dup. (*Od.*) 126
princeps Vig. (*Cic.*) 117
Princepsi Saund. (*Cic.*) . . . 59
Prinseppi Schaum (*Cic.*) . . 59
PROCEPHALUS Cast . . . 147
procera Chaud. (*Coll.*) . . . 140
procera Chaud. (*Od.*) 124
prodiga Er. (*Oxyg.*) 29
PRODOTES Thoms. (*Cic.*) . 119
prodotiformis W. Horn (*Cic.*) . 119
PRONYSSA Bates 126
propinqua Chaud. (*Cic.*) . . . 53
propinqua Dokht. (*Od.*) . . . 121
proteus Kirby (*Cic.*) 90
PROTHYMA Hop. (*Eur.*) . . 130
protos D. Torre (*Cic.*) . . . 41
protos D. Torre (*Cic.*) . . . 109
proxima Chaud. (*Eur.*) . . . 130
Przewalskii Dokht. (*Cic.*) . . 106
psammodroma Chev. (*Cic.*) . . 84
pseudodeserticola W. Horn (*Cic.*) 51
pseudomaroccana Rœschk (*Cic.*) 110
PSEUDOXYCHEILA Guér. (voir PSEUDOXYCHILA.)
PSEUDOXYCHILA Guér. . 16
psilica Bates (*Cic.*) 44
PSILOCERA Brullé (*Pog.*) . 148
psilogramma Bates (*Cic.*) . . 87
puberula Chaud. (*Phœox.*) . . 18

pubescens Cast. Gor. (*Pog.*) . 149
pudibunda Boh. (*Cic.*) . . . 54
pudica Boh. (*Cic.*) 79
pulchella Hope (*Cic.*). . . . 117
pulchella Montr. (*Cal.*) . . . 30
pulchra Bates (*Ir.*) 131
pulchra Brown (*Tetr.*) . . . 20
pulchra Say (*Cic.*). 95
pulchripes White (*Tric.*) . . 137
pumila Dej. (*Cic.*) 59
puncta Kl. (*Od.*) 124
punctata Cast. (*Tetr.*) . . . 22
punctata Dokht. (*Cic.*) . . . 99
punctata Gemm. et Har. (*Tric.*) 137
punctatella Chaud. (*Coll.*) . . 144
punctatipennis W. Horn (*Cic.*) 84
punctatissima Schaum (*Cic.*) . 81
punctella Schœnh. (*Cic.*). . . 47
puncticollis Chaud. (*Coll.*) . . 140
punctigera Kraatz (*Cic.*). . . 52
punctipennis Bates (*Ther.*) . . 135
punctipennis Chev. (*Tric.*) . . 136
punctulata Chaud. (*Tric.*) . . 137
punctulata Ol. (*Cic.*) 67
punctulatus Chaud. (*Ther.*). . 133
punctum Drap. (*Cic.*). . . . 49
pupillata Schaum (*Cic.*) . . . 40
pupilligera Chaud. (*Cic.*) . . 40
puritana Horn (*Cic.*) 86
purpurascens Bates (*Myrmecopt.*) 36
purpurata Kl. (*Coll.*). . . . 139
purpurea Ol. (*Cic.*) 97
purpureus Chaud. (*Ther.*) . . 133
pusilla Say (*Cic.*) 65
pusillum Cast. et Gor. (*Pog.*) . 150
PYCNOCHILE Mots . . . 9
pygmæa Dej. (*Cic.*) 59
pygmæa Lac. (*Myrmecil.*) . . 147

quadraticollis Chaud. (*Cic.*) . 79
quadricollis Chaud. (*Dromic.*). 34
quadricollis Westw. (*Tetr.*). . 25
quadriguttata Bates (*Cozm.*) . 36
quadriguttata Quens. (*Eur.*) . 130
quadriguttata Wiedem. (*Cic.*) . 112
quadrilineata Fab. (*Cic.*) . . 60
quadrimaculata Beuth. (*Cic.*) . 109
quadrimaculata Lœw (*Cic.*) . 113
quadrimaculata Sturm (*Cic.*) . 117
quadrina Chev. (*Od.*). . . . 125
quadrinotata Sturm (*Eur.*) . 131
quadrinotatus Latr. et Dej. (*Eupr.*) 30
quadripunctata Brullé (*Cic.*) . 45
quadripunctata Fab. (*Eur.*) . 130
quadripunctata Rossi (*Cic.*). . 74
quadripunctata Schœnh. (*Cic.*). 112
quadripustulata Boh. (*Eur.*) . 130
quadripustulata Schœnh. (*Od.*) 122
quadrisignata Dej. (*Megac.*) . 19
quatuorpunctata Kraatz (*Cic.*). 100
quinquecostata W. Horn. (*Dromic.*) 34
quinquemaculata Beuth. (*Cic.*). 109
quinquenotata Bates (*Cic.*) . . 69
quinquepunctata Bœb. (*Cic.*) . 73

radama Kunck. (*Cic.*) . . . 68
Raddei Moraw. (*Cic.*) . . . 102
radians Chev. (*Cic.*) 66
Rafflesia Chaud. (*Cic.*) . . . 83

Ragusæ F. Ted. (*Cic.*) . . . 75
RAMINAGROBIS Thoms. (*Oxyc.*) 11-16
ramosa Brullé (*Cic.*) 54
ramosa Mels. (*Cic.*) 98
ramosa Sturm (*Cic.*) 79
rapida Gemm. et Har. (*Phys.*). 127
recta Kraatz (*Cic.*) 52
recta Mots. (*Cic.*) 43
rectangularis Beuth. (*Cic.*) . . 75
rectangularis Kl. (*Cic.*) . . . 48
rectilatera Chaud (*Cic.*). . . 69
rectilinea Meg. (*Cic.*). . . . 104
recurvata Kraatz (*Cic.*) . . . 54
reducta Mots. (*Cic.*) 61
regalis Boh. (*Megac.*) . . . 18
regalis Dej. (*Cic.*) 77
regina Kolbe (*Cic.*) 117
regularis Kl. 81
Reichei Chaud. (*Cic.*) . . . 86
remota Reiche (*Tetr.*) . . . 22
Renardi Fleut. (*Cic.*) . . . 88
repanda Dej. (*Cic.*) 91
resplendens Dokht (*Cic.*) . . 53
restricta Fisch (*Cic.*) 105
restricta Mots. (*Cic.*) 105
Revoili Luc. (*Megac.*) . . . 18
Revoili Fairm. (*Myrmecopt.*) . 35
rhaphidioides Schaum (*Der.*) . 138
rhodopus Bates (*Coll.*) . . . 139
RHOPALOTERES (voir *ROPALOTERES*).
rhytiptera Chaud. (*Od.*) . . . 123
Richteri W. Horn (*Ophr.*) . . 32
riparia Latr. et Dej. (*Cic.*) . . 104
riparia Schaum (*Cic.*) . . . 103
riparia Schaum (*Cic.*) . . . 104
riparia Steph. (*Cic.*) 103
Ritchi Er. (*Cic.*) 78
Ritchi Vig. (*Cic.*) 77
Ritteri Bates (*Cic.*) 95
Robynsi Vanderl. (*Coll.*) . . 145
Rolphi Kraatz (*Cic.*) 75
ROPALOTERES Guér. (*Cic.*). 119
roseiventris Chev. (*Cic.*). . . 71
rotundicollis Dej. (*Cic.*) . . . 112
Rouxi Barthel. (*Cic.*). . . . 90
rubefacta Bates (*Od.*) . . . 122
rubens Bates (*Coll.*) 145
rubens Friv. (*Cic.*). 109
rubriventris Chev. (*Cic.*) . . 70
ruficondylata Sturm (*Cic.*) . . 76
ruficornis Brullé (*Coll.*) . . . 140
rufipalpis Chaud. (*Coll.*) . . 141
rufipennis Beuth. (*Cic.*) . . . 109
rufipes Chaud. (*Eur.*). . . . 130
rufipes Dej. (*Od.*) 122
rufipes Mots. (*Coll.*) 140
rufiscapis Bates (*Od.*) . . . 122
rufitarsis Kl. (*Coll.*) 141
rufiventris Dej. (*Cic.*) . . . 70
rufiventris var. Bates (*Cic.*). . 69
rufomarginata Boh. (*Ophr.*) . 32
rufosignata Brullé (*Phys.*) . . 126
rugatilis Bates (*Cic.*) 71
rugatula Bates (*Od.*) 122
rugicollis Fairm. (*Megal.*) . . 128
rugicollis Kl. (*Coll.*) 145
rugifrons Dej. (*Cic.*) 95
rugipennis Dup. (*Cic.*) . . . 68
rugipennis Koll. (*Od.*) . . . 126
rugipennis Mann. (*Od.*) . . . 123

rugosa Bertol. (*Dromic.*) . . 34
rugosa Chaud. (*Coll.*). . . . 142
rugosa Chaud. (*Tric.*) . . . 138
rugosiceps Chaud. (*Cic.*) . . 66
rugosum Dup. (*Pog.*) 149
rugosum Kl. (*Cten.*) 145
rugulosa Chaud. (*Od.*) . . . 122
Ruppeli Guér. (*Cic.*) 61
Rutherfordi Bates (*Cic.*) . . 82
rutilans Kl. (*Od.*) 125
rutilans Thoms. (*Tetr.*) . . . 22

sabulicola Waltl. (*Cic.*) . . . 44
sachaliensis Moraw. (*Cic.*) . . 92
sachalinensis Moraw. (*Cic.*). . 102
Sahlbergi Chaud. (*Cten.*) . . 146
Sahlbergi Chaud. (*Ir.*) . . . 131
Sahlbergi Fisch. (*Cic.*) . . . 105
Sallei Chaud. (*Proc.*). . . . 148
Sallei Chev. (*Cic*) 70
Salvini Bates (*Od.*) 122
sanguineomaculata Blanch. (*Cic.*) 115
santaclarœ Bates (*Cic.*) . . . 114
saphyrina Chaud. (*Coll.*) . . 140
saphyrina Gené (*Cic.*) . . . 111
saraliensis Guér. (*Cic.*) . . . 114
sarawakensis Thoms. (*Coll.*) . 144
sardea Dej. (*Cic.*). 78
sardoa Gené (*Cic.*) 78
Saulcyi Guér. (*Cic.*) 84
Saundersi Chaud. (*Coll.*) . . 139
Saundersi Chaud. (*Myrmecopt.*) 35
Saussurei Beuth. (*Cic.*) . . . 101
savranica Besser (*Cic.*) . . . 100
saxeseni Endrul. (*Cic.*) . . . 109

scabra Kl. (*Mant.*) 11
scabra Thoms. (*Mant.*) . . . 11
scabrosa Schaupp (*Cic.*) . . . 67
scalaris Latr. et Dej. (*Cic.*). . 44
scapularis Chaud. (*Od.*) . . . 124
scapularis Chaud. (*Ther.*) . . 135
scapularis M. Leay (*Tetr.*) . . 20
Schaumi Chaud. (*Ther.*). . . 135
Schaumi W. Horn (*Der.*) . . 138
Schaumi W. Horn (*Megal.*). . 127
Schaumi W. Horn (*Thop.*) . . 132
Schauppi Horn (*Cic.*) . . . 62
Schœnherri Mann. (*Oxyg.*) . 29
Schmithi Chaud. (*Coll.*). . . . 143
Schrenki Gebl. (*Cic.*) 107
Schrenki Fisch. (*Cic.*). . . . 107
Schyehei Phil. (*Pycn.*) . . . 9
scitiscabra Walk. (*Der.*) . . 138
scotina Bates (*Cic.*) 114
scripta Mén. (*Cic.*) 58
scripta Sturm (*Cic.*) 90
scrobiculata Dohrn (*Myrmecopt.*) 35
scrobiculata Wiedem. (*Jans.*) . 38
sculpturata Boh. (*Dromic.*). . 34
scutellaris Say (*Cic.*) 95
secedens Steinh. (*Od.*) . . . 122
securicornis W. Horn (*Cic.*) . 63
sedecimpunctata Kl. (*Cic.*) . . 70
Seidlitzi Kraatz (*Cic.*) . . . 53
Semenowi Dokht. (*Cic.*) . . . 85
semicincta Brullé (*Cic.*) . . . 72
semicincta W. Horn (*Od.*) . . 123
semicircularis Bates (*Cic.*) . . 71
semicircularis Kl. (*Cic.*). . . 71
semicuprea Qued. (*Cic.*). . . 80
semicyanea Brullé (*Od.*) . . 125

seminuda D. Torre (*Cic.*) . . 42
semipicta Fairm. (*Cic.*) . . . 47
semivittata Fab. (*Cic.*) . . . 76
Semperi Schaum (*Ther.*). . . 134
senegalensis Dej. (*Cic.*) . . . 81
senegalensis Latr. (*Megac.*) . 18
Sengstacki Beuth. (*Cic.*) . . . 101
senilis Horn (*Cic.*) 95
sepulchralis Fab. (*An.*) . . . 26
sequoiarum Cr. (*Om.*). . . . 10
sericeum Kl. (*Poh.*) 150
sericina Kl. (*Od.*) 124
seriepunctata W. Horn (*Cic.*) . 47
serpens Lec. (*Cic.*). 55
serpentina Friv. (*Cic.*) . . . 74
severa Laf. (*Cic.*) 62
sexguttata Fab. (*Cic.*) . . . 96
sexguttata Fab. (*Cic.*) . . . 110
sexguttata var. Fab. (*Cic.*) . . 98
sexmaculata Beuth. (*Cic.*) . . 75
sexmaculata Chaud. (*Cosm.*) . 36
sexmaculata Dej. (*Cic.*) . . . 46
sexpunctata Fab. (*Cic.*) . . . 114
sexsignata Buq. (*Cic.*) . . . 115
shivah Parry (*Cic.*) 118
sibirica Dokht. (*Cic.*). . . . 105
sibirica Fisch. (*Cic.*) 104
Sicheli Thoms. (*Mant.*) . . . 12
siciliensis W. Horn (*Cic.*) . . 57
sicula Redt. (*Cic.*). 52
sigma Bates (*Proc.*) 148
sigmoidea Lec. (*Cic.*) 55
signata Dej. (*Cic.*). 83
signatodilatata Chaud. (*Cic.*) . 69
signifera Sturm (*Cic.*) . . . 79
silvatica L. (voir sylvatica).
silvatica var.. Chaud. (voir *sylvatica var.*).
silvicola Curt. (voir *sylvicola*).
silvicola Latr. et Dej. (voir sylvicola).
similis W. Horn (*Eur.*) . . . 130
similis W. Horn (*Oxych.*) . . 16
similis Lesne (*Coll.*) 140
similis Westh. (*Cic.*) 91
simillima Chaud. (*Cic.*) . . . 58
simplex Bates (*Cosm.*) . . . 36
simplex D. Torre (*Cic.*) . . . 109
simplicicornis Kl. (*Od.*). . . 121
sinaloe Bates (*Cic*) 87
singularis Chaud. (*Cic.*) . . . 63
sinica Fleut. (*Cic.*) 46
sinnamarica Fleut. (*Od.*) . . 124
sinuata Chaud. (*Cic.*) . . . 116
sinuata Fisch. (*Cic.*) 50
sinuata Panz. (*Cic.*) 57
sinuosa Brullé (*Cic.*) 90
S littera Schœnh. (*Cic.*) . . . 46
smaragdina Beuth. (*Cic.*) . . 78
smaragdina Chev. (*Cic.*). . . 113
smaragdina Sturm (*Eur.*) . . 130
smaragdina Tatum (*Ir.*). . . 131
smaragdina Thoms. (*Tetr.*). . 24
smaragdula Dej. (*Od.*) . . . 125
soa Kunck. (*Cic.*) 119
sobrina Dej. (*Tetr.*) 21
sobrina Gory (*Cic.*) 42
Solskyi Dokht. (*Cic.*). . . . 46
solstitialis Gistl. (*Cic.*) . . . 75
soluta Latr. et Dej. (*Cic.*) . . 100
soluta var. W. Horn (*Cic*) . . 100
soluta var. W. Horn (*Cic.*) . . 100

soluta var. W. Horn (*Cic.*) . . 101
somalia Fairm. (*Cic.*). . . . 81
Sommeri Chaud. (*Tetr.*) . . . 22
Sommeri Mann. (*Cic.*) . . . 69
songorica Mann. (*Cic.*) . . . 105
soror Chaud. (*Cic.*) 58
speciosa Chaud. (*Tetr.*) . . . 22
speciosa Schaum (*Coll.*) . . . 143
spectabilis Schaum (*Ther.*). . 135
speculans Bates (*Cic.*) . . . 67
specularis Chaud. (*Cic.*) . . . 48
speculifera Brullé (Od.) . . . 125
speculifera Chev. (*Cic.*) . . . 48
sperata Lec. (*Cic.*). 87
spinigera Esch. (*Cic.*). . . . 105
spinipenne Cast. et Gor. (*Pog.*) 149
spinipennis Chaud. (*Od.*) . . 123
spinipennis Latr. et Dej. (*Ther.*) 135
spinipennis Sahlb. (*Oyych*). . 16
spinipennis Vanderl. (*Ther.*) . 134
Spinolæ Gestro (*Cic.*). . . . 47
spinosa Brullé (*Tetr.*) . . . 25
Spixi Brullé (*Tetr.*) 20
splendida Dokht. (*Tetr.*) . . 21
splendida Hentz. (*Cic.*) . . . 98
spreta Lec. (*Cic.*) 99
Standingeri Kraatz (*Cic.*) . . 89
stenodera Schaum (*Thop.*) . . 132
STERNOCERA Brullé (*Pog.*). 148
Steveni Dej. (*Cic.*). 42
sticticeps Chaud. (*Tric.*). . . 137
stigmatophora Fisch. (*Cic.*) . . 53
stigmatophora Mots. (*Cic.*) . . 52
stoliczkana Bates (*Cic.*) . . . 99
Strachani Hope (*Cic.*) . . . 119
Strangei Cast. (*Dist.*) . . . 32
striatifrons Chaud. (*Cic.*) . . . 80
striatoscutellata Beuth. (*Cic.*) . 103
striga Lec. (*Cic.*) 62
strigata Dej. (*Cic.*) 88
striolata Ill. (*Cic.*). 76
Sturmi Mén. (*Cic.*) 89
stygica Chaud. (*Cic.*). . . . 44
STYGPHLODERMA Waterh. (*Megac.*) 18
suavissima Schaum (*Cic.*) . . 39
subclavata Chaud. (*Coll.*) . . 139
subfasciata Chaud. (*Coll.*) . . 59
sublacerata Solsky (*Cic.*) . . 58
submetallicus Horn (*Om.*) . . 10
subsuturalis Souv. (*Cic.*). . . 57
subtilis Chaud. (*Coll.*) . . . 144
subtruncata Chaud. (*Cic.*) . . 41
subvittata Kraatz (*Cic.*) . . . 64
succincta Er. (*Metr.*). . . . 25
succinctum Cast. (*Proc.*) . . 148
Suffriani Lœw. (*Cic.*). . . . 111
sumatrensis Herbst. (*Cic.*) . . 88
sumatrensis Putz. (*Ther.*) . . 135
sumbawæ Fleut. (*Cic.*) . . . 115
superba Koll. (*Cic.*) 39
surinamensis Chaud. (*Ir.*) . . 131
suturalis D. Torre (*Cic.*). . . 109
suturalis Fab. (*Cic.*) 55
suturalis Putz. (*Cosm.*) . . . 37
suturata Pering. (*Plat.*) . . . 13
Swinhœ Bates (*Cic.*) 85
sylvatica Linné (*Cic.*) . . . 91
sylvatica var. Chaud. (*Cic.*). . 92
sylvicola Curt. (*Cic.*) 103
sylvicola Latr. et Dej. (*Cic.*) . 101
syriaca Trob. (*Cic.*) 73

TACHYBÆNUS Dup. (*Pog.*). 148
taitensis Boh. (*Cic.*) 41
taliensis Fairm. (*Cic.*) . . . 44
talychensis Chaud. (*Cic.*) . . 108
tantilla Boh. (*Cic.*) 120
taretana Bates (*Cic.*). . . . 69
tarsalis Bates (*Pseud.*) . . . 16
tarsalis Lec. (*Cic.*) 87
tarsata Kl. (*Coll.*). 142
tatarica Mann. (*Cic.*). . . . 111
taurica Mén. (*Cic.*) 109
tenebricosa Koll. (*Cic.*) . . . 68
tenebrosa Dokht. (*Cic*) . . . 50
tenella Dej. (*Cic.*) 46
tenuicincta Schaupp (*Cic.*) . . 108
tenuicollis M. Leay (*Cic.*) . . 120
tennicornis Chaud. (*Coll.*) . . 144
tenuifasciata Fisch. (*Cic.*) . . 106
tenuilineata Brullé (*Cic.*) . . 89
tenuilineata W. Horn (*Cic.*). . 48
tenuipes Dej. (*Cic.*) 84
tenuipicta Chaud. (*Cic.*). . . 79
tenuis Fisch. (*Cic.*) 43
tenuisignata Bates (*Cic.*) . . 69
tenuisignata Lec. (*Cic.*) . . . 89
tereticollis Boh. (*Cic.*) . . . 120
terminalis Chaud. (*Coll.*) . . 141
terminata Dej. (*Cic.*). . . . 60
terricola Say (*Cic.*) 65
testudinea Kl. (*Phæox.*) . . . 17
testudinea Westw. (*Phæox.*) . 17
TETRACHA Hope 19
tetrachoides Gestro (*Vat.*) . . 29
tetragramma Boist. (*Cic.*) . . 83
tetragrammica Chaud. (*Cic.*) . 66
tetraspilota Chaud. (*Jans.*) . . 38
tetrasticta Wiedem. (*Jans.*) . 38
TETREURYTARSA W. Horn (*Pron.*) 126
texana Lec. (*Cic.*). 70
thalassima Dej. (*Cic.*). . . . 97
thalestris Bates (*Cic.*) . . . 114
THERATES Latr. 133
theratoides Schaum (*Thop.*) . 132
thibetana Blanch. (*Cic.*). . . 92
thomæ Sturm (*Cic.*) 55
Thomsoni Dokht. (*Tetr.*) . . 24
Thomsoni Perr. (*Vat.*) . . . 131
THOPEUTICA Chaud. . . 132
thoracica W. Horn (*Tetr.*) . . 24
thoracica Mots. (*Ir.*) 131
tibialis Besser (*Cic.*) 54
tibialis Boh. (*Mant.*). . . . 12
tibialis Latr. et Dej. (*Cic.*) . . 51
togata Lof. (*Cic.*) 62
tokatensis Mots. (*Cic.*) . . . 106
tortuosa Dej. (*Cic.*) 55
tortuosa Fald. (*Cic.*) 56
tranquebarica Herbst. (*Cic.*) . 93
transbaicalica Mots. (*Cic.*) . . 102
transbaicalica var. Rœschke (*Cic.*) 102
transversalis Latr. et Dej. (*Cic.*) 104
transwaalensis Dokht. (*Cosm.*). 37
trapezicollis Chaud. (*Cic.*) . . 108
tremebunda M. Leay (*Cic.*) . . 59
tremulæ Brullé (*Cic.*). . . . 44
triangularis Sturm (*Cic.*) . . 100
tricolor Ad. (*Cic.*). 106
tricolor var. Rœschke (*Cic.*) . 107
TRICONDYLA Latr. et Dej. 135
tricondyloides Gestro (*Hept.*). 128

tridentata Thunb. (*Cic.*) . . . 61
trifasciata Fab. (*Cic.*) . . . 54
trifasciata Dej. (*Cic.*). . . . 55
trifasciata var. Fab. (*Cic.*) . . 57
triguttata Herbst (*Cic.*) . . . 46
Trilbyana Thoms. (*Od*) . . . 124
trilunaris Kl. (*Cic.*) 48
trinotata Kl. (*Cosm.*) 37
trinotatum Fisch. (*Cten.*) . . 146
trinotatum Kl. (*Cten*) . . . 146
tripunctata Buq. (*Cic.*) . . . 115
tripunctata Dej. (*Cic.*) . . . 45
triramosa Koll. (*Cic.*) . . . 59
trisignata Latr. et Dej. (*Cic.*) . 56
trisignata var. b. Fairm. et Lab. (*Cic.*) 57
trisignata var. Fairm. et Lab. (*Cic.*) 58
tristis Buq. (*Cic.*) 47
tristis D. Torre (*Cic.*) . . . 101
tristis Fab. (*Oxych.*) 15
tristrigata Chaud. (*Cic.*). . . 119
tritoma Schm.-Gœb. (*Cic.*) . . 117
trivittata M. Leay (*Cic.*) . . 82
trochanterica Bates (*Od.*) . . 122
Truquii Guér. (*Cic.*) 77
tuberculata Chaud. (*Tric.*) . . 137
tuberculata De Geer (*Mant.*) . 12
tuberculata Dej. (*Dromic.*) . . 34
tuberculata Fab. (*Cic.*) . . . 63
tuberculata Fauv. (*Cal.*). . . 31
tuberculata Heer (*Cic.*) . . . 101
tuberculata M. Leay (*Coll.*) . 142
tumidula Walk. (*Der.*) . . . 138
turcica Schaum (*Cic.*) . . . 52
turkestanica Ball. (*Cic.*). . . 112
turkestanica var. Rœschke (*Cic.*) 108
Turki Dohrn (*Cic.*) 73
tyrannus Thoms. (*Proc.*). . . 147

uncivittata Qued. (*Cic.*) . . . 79
undata Mots. (*Cic.*) 107
undulata Dej. (*Cic.*) 48
undulata Westw. (*Dist.*) . . 32
unicolor Dej. (*Cic.*) 96
unicolor W. Horn (*Cic.*) . . . 72
unifasciatum Dej. (*Cten.*) . . 146
uniguttata Fairm. (*Phys.*) . . 127
unipunctata Dokht. (*Cic.*) . . 99
unipunctata Fab. (*Cic.*) . . . 92
unita Koll. (*Cic.*) 89
upsilon Dej. (*Cic.*). 83
Urvillei Dej. (*Cic.*) 115

varians Gory (*Od.*) 124
varians Ljungh (*Cic.*). . . . 120
variegata Dej. (*Cic.*) 86
variicornis Chaud. (*Coll.*) . . 144
variicornis Chaud. (*Tric.*) . . 136
variipes Bates (*Oxych.*) . . . 14
variipes Chaud. (*Hept.*) . . . 128
variitarsis Chaud. (*Coll.*) . . 144
variiventris Qued. (*Eur.*) . . 130
variolata Chaud. (*Cosm.*) . . 36
variolosa Blanch. (*Cic.*). . . 40
variolosa Dej. (*An.*) 26
Vasseleti Chev. (*Cic.*) . . . 66
VATA Fauv. 28
velata Bates (*Cic.*) 116
venatoria Poda (*Cic.*). . . . 75
venosa Koll. (*Cic.*). 56
ventanasa Bates (*Cic.*) . . . 70

ventralis Dej. (*Cic.*) 68
ventricosa Schaum (*Tric.*) . . 136
venusta Laf. (*Cic.*). 84
venusta Lec. (*Cic.*) 94
venustula Gory (*Cic.*) . . . 45
vermiculata Bates (*Od.*). . . 123
versicolor Bates (*Ther.*). . . 135
versicolor Chaud. (*Ir.*) . . . 132
versicolor Dej. (*Eur.*) . . . 130
versicolor M. Leay (*Cic.*) . . 39
viatica Chev. (*Cic.*) 96
viatica Kl. (*Cic.*) 51
viatica Lec. (*Cic.*). 97
vibex Horn (*Cic.*) 94
vicina Chaud. (*Tric.*). . . . 136
vicina Dej. (*Cic.*) 49
vidua Gory (*Cic.*). 79
viduata Fab. (*Cic.*) 46
viennensis Schrank (*Cic.*) . . 57
vigilans Westw. (*Megal.*) . . 127
vigilax Schaum (*Ther.*) . . . 134
vigintiguttata Herbst (*Cic.*) . 76
Vigorsi Dej. (*Cic.*) 77
villosa Putz. (*Cic.*) 120
violacea Chaud. (*Tric.*) . . . 136
violacea Fab. (*Cic.*) 97
violocea Gebl. (*Cic.*) 107
violacea Mots. (*Coll.*). . . . 142
violocea Reiche (*Tetr.*) . . . 24
virens Brullé (*Od.*) 125
virescens Chaud. (*Tetr.*). . . 24
virescens Letzn. (*Cic.*) . . . 103
virginata Linné (*Tetr.*) . . . 23
virginea Schaum (*Thop.*) . . 132
virginica Linné (*Tetr.*) . . . 23
virginica Ol. (*Tetr.*) 25
virgula Thoms (*Tetr.*) . . . 21
viride Cast. et Gor. (*Pog.*) . . 149
viridicærulea Dokht. (*Cic.*) . . 75
viridicollis Dej. (*Cic.*) . . . 46
viridicyanea Brullé (*Phys.*) . 127
viridilabris Chaud. (*Cic.*) . . 47
viridinitida De Geer (*Cic.*) . . 109
viridis Dej. (*Od.*) 125
viridis Raff. (*Cic.*). 118
viridis Tatum (*Tetr.*). . . . 23
viridisticta Bates (*Cic.*) . . . 40
viridula Chaud. (*Coll.*) . . . 141
viridula Quens. (*Megal.*). . . 127
vitiensis Blanch. (*Cic.*) . . . 40
vitiosa Heyd. (*Cic.*) 92
vittata Dej. (*Cosm.*) 37
vittata Fab. (*Cic.*). 119
vittigera Dej. (*Cic.*) 76
vivida Boh. (*Cic.*) 80
volgensis Dej. (*Cic.*) 53
volgensis var. Dej. (*Cic.*). . . 53
volitans M. Leay (*Dist.*). . . 32
Vollenhoveni Chaud. (*Coll.*) . 139
vulcanicola Esch. (*Cic.*) . . . 105
vulgaris Say (*Cic.*) 93
vulgaris var. Schaupp (*Cic.*) . 94
Vuillefroyi Chaud. (*Oxyg.*). . 29
vulturina Lec. (*Cic.*) 114

Walkefieldi Bates (*Cic.*). . . 64
Walkeriana Thoms. (*Cic.*) . . 70
Wallacei Bates (*Cic.*). . . . 60
Wallacei Thoms (*Ther.*). . . 134
Wallacei Thoms (*Tric.*). . . 137
Wapleri Lec. (*Cic.*) 86
Waterhousei Cast. (*Tetr.*) . . 20

Waterhousei Chaud. (*Coll.*) . 143
Westermanni Schaum (*Jans.*) . 38
Whiteheadi Bates (*Ther.*) . . 135
Whithilli Hope (*Cic.*). . . . 115
Wilcoxi Cast. (*Cic.*) 52
Wilkinsi Dokht. (*Cic.*) . . . 99
Willistoni Lec. (*Cic*). . . . 108
xanthopus Fisch. (*Cic.*) . . . 100
xanthoscelis Chaud. (*Coll.*). . 141
ypsilon Dej. (voir upsilon).
Yucatana Chaud. (*Cic.*) . . . 62
Yunnana Fairm. (*Hept.*) . . 128
ziczac Sturm (*Cic.*) 55
zonatum Chaud. (*Cten.*). . . 146
Zwicki Fisch. (*Cic.*) 64